



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202093611 U

(45) 授权公告日 2011. 12. 28

(21) 申请号 201120057135. 3

(22) 申请日 2011. 02. 26

(73) 专利权人 杭州萧山惠通金属箱柜厂

地址 311253 浙江省杭州市萧山区进化镇工业园区

(72) 发明人 张惠明 沈纪

(51) Int. Cl.

G07F 7/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

用于自助设备的鼠标框

(57) 摘要

本实用新型是一种自助设备,特别涉及一种用于自助设备的鼠标框。包括框体,所述的框体的中间为突出状的缺口位,所述的框体的上下端分别设有穿接孔,所述的框体的背部设有卡位槽。用于自助设备的鼠标框结构简单,操作方便,紧固性高。



1. 一种用于自助设备的鼠标框,其特征在于:包括框体(1),所述的框体(1)的中间为突出状的缺口位(2),所述的框体(1)的上下端分别设有穿接孔(3),所述的框体(1)的背部设有卡位槽(4)。

2. 根据权利要求1所述的用于自助设备的鼠标框,其特征在于:所述的缺口位(2)的边缘设有遮挡板(5)。

3. 根据权利要求1或2所述的用于自助设备的鼠标框,其特征在于:所述的框体(1)为塑料件。

用于自助设备的鼠标框

技术领域

[0001] 本实用新型是一种自助设备,特别涉及一种用于自助设备的鼠标框。

背景技术

[0002] 现有技术中的自助设备中,存在操作不方便,或者结构复杂,安装困难等情况。

[0003] 中国专利 CN200920135529.9,公开一种自助设备,包括一机柜,该机柜的正面设有显示屏,该自助设备还包括一摄像头组件,该摄像头组件包括摄像头和用以人工调节摄像头角度的操作机构。该操作机构包括活动框、分别位于活动框两侧的、固定在机柜内的两个安装架以及与活动框相连的转盘;该摄像头安装在活动框上,该活动框是可旋转地支撑在两个安装架上,该转盘于偏心处轴向延伸出连接杆,该连接杆与该活动框相连,该转盘的轴心是可旋转地连接在该侧的安装架上,从而转动该转盘可带动该活动框动作以调节该摄像头的角度。此实用新型中所述的自助设备中的鼠标框,存在操作不方便,同时卡固性不高。

发明内容

[0004] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种用于自助设备的鼠标框。

[0005] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0006] 一种用于自助设备的鼠标框,包括框体,所述的框体的中间为突出状的缺口位,所述的框体的上下端分别设有穿接孔,所述的框体的背部设有卡位槽。此鼠标框结构简单,而且紧固度高,同时存在操作方便。

[0007] 作为优选,所述的缺口位的边缘设有遮挡板。

[0008] 作为优选,所述的框体为塑料件。

[0009] 因此,本实用新型提供的用于自助设备的鼠标框,结构简单,操作方便,紧固性高。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型的结构示意图;

[0011] 图2是本实用新型的剖视结构示意图。

具体实施方式

[0012] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0013] 实施例:如图1和图2所示,一种用于自助设备的鼠标框,包括框体1,所述的框体1的中间为突出状的缺口位2,所述的框体1的上下端分别设有穿接孔3,所述的框体1的背部设有卡位槽4,所述的缺口位2的边缘设有遮挡板5,所述的框体1为塑料件。




图 1




图 2