



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105232799 A

(43) 申请公布日 2016. 01. 13

(21) 申请号 201510630635. 4

(22) 申请日 2015. 09. 29

(71) 申请人 贵州邦富医药科技有限公司

地址 557700 贵州省黔东南苗族侗族自治州
镇远县羊场镇天池行政村长官山组

(72) 发明人 李邦富

(74) 专利代理机构 贵阳春秋知识产权代理事务
所(普通合伙) 52109

代理人 杨云

(51) Int. Cl.

A61K 36/87(2006. 01)

A61P 19/06(2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

治疗急性痛风的浸浴药液

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗急性痛风的浸浴药液,旨在提供一种疗效好、见效快、无毒副作用,治疗急性痛风的外用中药。它由下列重量份的原料药材与 200 倍的水制备而成:臭山羊 15 ~ 35 份、羊不食 40 ~ 60 份、桑白皮 35 ~ 60 份、桑枝 40 ~ 75 份、红禾麻根 25 ~ 40 份、老虎麻 130 ~ 190 份、三角风 25 ~ 50 份、柳树皮 40 ~ 60 份;制备方法是:用水浸泡上述原料药材 30 分钟,加热煮沸后保温 70 ~ 120 分钟,取滤液。本发明活血化瘀、通经走络、开窍透骨、祛风散寒,能促进局部血液循环,扶正固本;是一种治疗急性痛风的中药浸浴液。

1. 一种治疗急性痛风的浸浴药液,其特征在于由下列重量份的原料药材与 200 倍的水制备而成:臭山羊 15 ~ 35 份、羊不食 40 ~ 60 份、桑白皮 35 ~ 60 份、桑枝 40 ~ 75 份、红禾麻根 25 ~ 40 份、老虎麻 130 ~ 190 份、三角风 25 ~ 50 份、柳树皮 40 ~ 60 份;制备方法是:用水浸泡上述原料药材 30 分钟,加热煮沸后保温 70 ~ 120 分钟,取滤液。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗急性痛风的浸浴药液,其特征在于所述原料药材为:臭山羊 25 份、羊不食 50 份、桑白皮 50 份、桑枝 50 份、红禾麻根 30 份、老虎麻 160 份、三角风 40 份、柳树皮 50 份。

治疗急性痛风的浸浴药液

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗痛风的外用中药,尤其涉及一种治疗急性痛风的浸浴药液,属于中医药技术领域。

背景技术

[0002] 痛风是一种由于嘌呤生物合成代谢增加,尿酸产生过多或因尿酸排泄不良而致血中尿酸升高,尿酸盐结晶沉积在关节滑膜、滑囊、软组织、软骨、肾脏及其他组织中引起的反复发作性炎性疾病。痛风分为急性痛风和慢性痛风。暴饮、暴食、酗酒、食入富含嘌呤食物过多是急性痛风发作的常见原因。从临床表现来看,急性痛风表现为起病急骤,在数小时之内脚踝关节或脚指、手臂、手指关节处可出现明显的疼痛、肿胀、发红,伴有剧烈疼痛,常于夜间发作。显微镜下观察发现,患处组织内有松针状尿酸盐沉淀。以足部第一跖趾为易发部位,其次为手足的其他小关节、踝、膝、腕、肘、肩关节。初期多为单关节病变,两侧交替发生,后期可为多关节病变,同时或先后出现。可有尿痛、腰背痛、恶心、呕吐、少尿或无尿、全身发热、关节疼痛、乏力、心跳加快、心率失常、头痛、口干口苦、关节肿大、畸形、僵硬等症状。关节局部红肿消退后,可有皮肤发痒、脱皮、色素沉着。

[0003] 西医主要是在发作期服用秋水仙碱和止痛药,以便快速消炎,解除痛苦;间歇期服用别嘌呤等药物降低尿酸,预防再次发作。而西药都有副作用,治标不治本。另外,间歇期一旦停止服用降尿酸药物,尿酸反弹较快,须长期用药物控制。现代医学所称的痛风即相当于中医的“痛痹”、“历节”、“脚气”等症。中医认为,人体正气不足,脾肾功能失调,湿热痰瘀等病理产物聚于体内,留滞经络,复因饮食劳倦,七情所伤,感受外邪,内外合邪,气血凝滞不通,湿浊流注关节,即发为痛风。中医治疗早期痛风性关节炎主要遵循除湿泄浊、祛风散寒、清热解毒、活血通络的原则;常用的药方有白虎加桂枝汤、益痹汤等,通常还辅以膏药、针灸等疗法,但效果并不理想。

发明内容

[0004] 为了克服现有技术中存在的不足,本发明旨在提供一种疗效好、见效快、无毒副作用,治疗急性痛风的浸浴药液;本发明药液可使药力直达患处,迅速改善局部血液循环、通筋活络、活血化瘀、消肿止痛,从而达到治疗病患的目的。

[0005] 为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案,它由下列重量份的原料药材与 200 倍的水制备而成:臭山羊 15~35 份、羊不食 40~60 份、桑白皮 35~60 份、桑枝 40~75 份、红禾麻根 25~40 份、老虎麻 130~190 份、三角风 25~50 份、柳树皮 40~60 份;制备方法是:用水浸泡上述原料药材 30 分钟,加热煮沸后保温 70~120 分钟,取滤液。

[0006] 在上述技术方案中,所述原料药材优选:臭山羊 25 份、羊不食 50 份、桑白皮 50 份、桑枝 50 份、红禾麻根 30 份、老虎麻 160 份、三角风 40 份、柳树皮 50 份。

[0007] 在上述技术方案中:

臭山羊,味苦、辛,性凉;归肺、胃、肾、大肠经;有疏风清热、行气活血、解毒除湿、截疟

之功效；主风热感冒、咳嗽、喉痛、脘腹胀痛、风湿关节痛、跌打伤痛、无名肿毒等症。

[0008] 羊不食，味苦、性寒；归肝、大肠经；有清热解毒、燥湿之功效；主痢疾、关节炎、跌打损伤等症。

[0009] 桑白皮，性味甘、寒；归肺经；有泻肺平喘、利水消肿之功效；用于肺热喘咳、水肿胀满尿少、面目肌肤浮肿等症。

[0010] 桑枝，微苦、性平；归肝经；有祛风湿、通经络、行水气、利关节之功效；用于肩臂关节酸痛麻木、风湿痹痛、中风半身不遂、水肿脚气、肌体风痒等症。

[0011] 红禾麻，又称作野绿麻，性味辛、温；有祛风、除湿、活血之功效。《贵州草药》记载：红禾麻根五钱煨水服、并用红禾麻煎水洗，可治风湿麻木；另外，红禾麻根一两、红五加皮三钱，泡酒服用可治风湿关节痛。

[0012] 老虎麻，又名吊干麻、马断肠、萝卜药、苦树皮、菜药、棱枝南蛇藤、大钓鱼竿、苦通皮、菜虫药、南蛇根，味辛、苦、性凉，小毒；归肺、肝、肾经；有祛风除湿、活血通经、解毒杀虫之功效；主风湿痹痛、骨折伤痛、闭经、疮疡溃烂、头癣、阴痒等症。《辞典》记载：可治风湿，劳伤，关节疼痛。

[0013] 三角风，性味苦、温；有祛风除湿、通络、止血、解毒之功效；用于治风湿痹痛、偏头痛、风湿疮毒、骨折等症。《贵州民间药物》记载：苦涩，无毒；用于祛风，解毒，接骨。《浙江民间常用草药》记载：甘微涩，温；用于祛风湿，通经络，止血。《浙江天目山药植志》记载：治疔毒，创伤。

[0014] 柳树皮，就是柳树的树皮，古代中国和西方国家都有把柳树皮入药的记录。柳树皮含有天然的水杨苷，吸收后经酵素转化成水杨酸，更是一种天然的止痛药。从远古时代起，柳树皮就被用来治疗疼痛、发热和通风。

[0015] 与现有技术比较，本发明由于采用了上述技术方案，以中医药学理论为依据，结合中医内症外疏原理，在民间经验方的基础上配制而成。本发明以诸多祛风除湿、消肿止痛、舒经活血的药味合理配伍，使得药物能够通经走络、开结行滞、消痛化淤、直达其所，从而达到气流畅通而病自清的目的。全方共奏散寒祛风除湿、祛瘀通络定痛之功，有效成分可透过皮肤产生活血化瘀、通经走络、开窍透骨、祛风散寒的效果，并能通过药物的归经作用调理平衡、促进局部血液循环，扶正固本，从而达到消除病痛的目的。

[0016] 本发明具有活血止痛、清热解毒、祛风除湿、消除红肿、收敛生肌、杀虫止痒等作用。在急性痛风发病初期（48 小时内），采用本发明药液治疗，止痛效果好、疗效明显，疗程短，最短的泡浴 3 天就能治愈，费用低，无副作用，治愈率可达 95% 以上，不易复发。针对急性痛风未及时治疗以及慢性痛风，本发明也有很好的疗效，表现为疼痛消失，包块减小或消失，脚手僵硬可得到改善和缓解。本发明采用泡浴代替传统的服用方式，从而减轻了胃及肾脏的负担，避免了中草药难以服用的不足。

[0017] 用药方法：每天用 40 ~ 44℃ 的本发明药液浸泡全身 120 分钟，7 天为一疗程，1 ~ 3 个疗程即可痊愈；有效率 100%、痊愈率 95%，无不良反应和副作用。治疗标准如下：

有效：脚手关节僵硬程度缓解，关节疼痛感明显减轻；

治愈：脚手关节屈伸自如、无疼痛感，一年内未复发。

[0018] 以下是采用本发明治疗的典型病例：

病例 1：邢某，38 岁，商界人士，患急性痛风，手指关节疼痛男人，不能握笔；经本发明浸

浴药液治疗三天,关节部位疼痛感减轻 80%;继续治疗三个疗程,僵直变形关节的部位逐步恢复正常,手指活动灵活。

[0019] 病例 2:何某某,男,40 岁;五年前突发痛风,经本发明浸浴药液治疗一疗程即愈,未见复发。

[0020] 病例 3:王某某,男,45 岁,一年前足趾处急性痛风发作,两个小时之内足趾由发红变肿、再肿胀,疼痛难忍,并伴有全身发热、头痛、乏力等症状,行走困难,服止痛药。经医院检查返现血清尿酸测定值为 $720 \mu\text{mol/L}$ 。发明次日经本发明浸浴药液治疗 7 天,疼痛和肿块消失,发热、头痛、乏力等症状全无;愈后血清尿酸测定值为 $240 \mu\text{mol/L}$,叮嘱患者忌饮酒,忌食动物内脏、海味等嘌呤含量高的食物,多吃水果、蔬菜,多喝水;数月后随访,无复发。

[0021] 病例 3:张某,女,40 岁,一年前分痛风发作,肾绞痛、脚踝关节、脚趾、手臂、手指关节处出现明显的疼痛、并伴有发红、肿胀症状,发病数十分钟后疼痛难忍,医院诊断为急性痛风。治疗三天,病情无明显好转,脚踝关节、脚指、手臂、手指关节等处呈现包块,耳廓、脚趾、手指关节处呈现白色结节(痛风石),需服止痛药进行止痛。随后经本发明浸浴药液治疗 7 天后疼痛、包块、痛风石等症状全部消失、行走自如。叮嘱其注意饮食,后随访无复发。

[0022] 病例 4:黄某,男,61 岁,急性痛风发作,伴有尿痛、腰背痛、乏力、手指畸形、腿脚僵硬。经医院银针治疗,关节局部红肿消退但伴有皮肤发痒、脱皮、色素沉着。发病 35 天后经本发明浸浴药液治疗 10 天,尿痛、腰背痛、乏力等症状全部消失,皮肤无红肿、掉皮等现象,手指畸形有所缓解,腿脚软弱无力消失。嘱其忌饮酒、海鲜、动物内脏等食物,多吃水果、蔬菜等,保持饮食清淡。

具体实施方式

[0023] 下面结合具体的实施例对本发明作进一步说明:

实施例 1

将臭山羊 15 克、羊不食 60 克、桑白皮 35 克、桑枝 75 克、红禾麻根 25 克、老虎麻 190 克、三角风 25 克、柳树皮 60 克混合,用 200 倍的水浸泡 30 分钟,加热煮沸后保温 70 ~ 120 分钟,取滤液。

[0024] 实施例 2

各步骤同实施例 1,其中:臭山羊 35 克、羊不食 40 克、桑白皮 60 克、桑枝 40 克、红禾麻根 40 克、老虎麻 130 克、三角风 50 克、柳树皮 40 克。

[0025] 实施例 3

各步骤同实施例 1,其中:臭山羊 25 克、羊不食 50 克、桑白皮 50 克、桑枝 50 克、红禾麻根 30 克、老虎麻 160 克、三角风 40 克、柳树皮 50 克。