

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1012**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **19385**

(22) Data zgłoszenia: **03.02.2000**

(54)

Butelka z dozownikiem

(30) Pierwszeństwo:

13.08.1999 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Duesseldorf, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Weltgen Paul-Otto, Hilden, (DE);
Muehlhausen Georg, Duesseldorf, (DE)**

PL Rp.1012

9-01

Rp 1012

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

Duesseldorf, Niemcy

Twórcy wzoru zdobniczego: Paul-Otto WELTGEN

Georg MUEHLHAUSEN

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 3 lutego 2000 r.

Pierwszeństwo od dnia 13 sierpnia 1999r. nr 499 07 473.4 (Niemcy)

Butelka z dozownikiem

Przedmiotem wzoru jest butelka z dozownikiem. Nowa postać wzoru zmierzająca do celów zdobniczych występuje w kształcie i barwie butelki oraz w kształcie i barwie dozownika.

Butelka z dozownikiem według wzoru jest przeznaczona do przechowywania i dozowania kremów, żelów oraz cieczy o dużej gęstości.

Butelka z dozownikiem według wzoru jest uwidoczniona na załączonych fotografiach, na których fig. 1 przedstawia butelkę z dozownikiem w widoku perspektywicznym, fig. 2 – tę samą butelkę w widoku z przodu, fig. 3 – tę samą butelkę w widoku z tyłu, fig. 4 – tę samą butelkę w widoku z lewego boku, fig. 5 – tę samą butelkę w widoku z prawego boku, fig. 6 – tę samą butelkę w widoku z góry, fig. 7 – tę samą butelkę w widoku z dołu.

Butelka z dozownikiem według wzoru składa się z przezroczystej butelki wykonanej ze szkła lub z tworzywa sztucznego i mającej postać walca, którego tworząca ma w górnej części postać łuku o dużym promieniu i jest zakończona gwintowaną szyjką. Na gwintowaną szyjkę butelki jest nakręcona moletowana zakrętka, połączona ze znanym dozownikiem naciskowym, przy czym przewód dozownika wchodzi do wnętrza butelki i sięga do jej dna. Butelka ma korzystnie barwę ciemną, np. szarą, natomiast dozownik i zakrętka są wykonane z białego tworzywa sztucznego. Wystająca z butelki część dozownika ma postać walca zakończonego u góry prostopadłym do niego zakrzywionym i spłaszczonym wylotem.

Zastrzeżenia ochronne

Butelka z dozownikiem, złożona z właściwej przezroczystej butelki zakończonej gwintowaną szyjką, na którą nakręcona jest moletowana zakrętka z dozownikiem, znamienna tym, że właściwa butelka ma postać walca, którego tworząca ma w górnej części kształt łuku o dużym promieniu i ma korzystnie

barwę ciemną, natomiast nakręcona na jej gwintowaną szyjkę zakrętka i połączony z nią dozownik mają barwę białą, jak pokazano na fig. 1 do fig. 7.

Zgłaszający:

Henkel Kommanditgesellschaft
auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:



Ur inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 1

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft
auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

ZT-381n/00

Pełnomocnik:



Ur inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 2



Fig. 3

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft
auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

ZT-381n/00

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 4



Fig. 5

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft
auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

ZT-381n/00

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 6



Fig. 7

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft
auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

ZT-381n/00

Pełnomocnik:


Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY