


Warszawa, 11 czerwca 1938 r.

2

URZĄD PATENTOWY



A 476 65/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 26424.

Johan Richard Isberg
(Uttran, Szwecja).

~~Kl. 34 i, 17.~~

34i 65/00

Przyrząd do przytrzymywania książek na półkach.

Zgłoszono 10 listopada 1936 r.
Udzielono 29 marca 1938 r.

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do przytrzymywania książek i innych zeszytów na półkach; za pomocą przyrządu według wynalazku można przytrzymywać książki w położeniu pionowym wówczas, gdy zajmują one tylko część półki. Poza tym przyrząd ten może mieć zastosowanie do półek różnej wysokości.

Inne cechy znamienne przyrządu według wynalazku uwidoczniono na rysunku, który przedstawia jedną z postaci wykonania. Fig. 1 przedstawia przyrząd oddzielnie, a fig. 2 — przyrząd w zastosowaniu do półki.

Przyrząd składa się z dwóch płyt 1 i 2, połączonych ze sobą równolegle w odpowiedni sposób, np. przy pomocy nitów, śrub

lub sworzni. Między płytami 1 i 2 znajduje się podłużna szczelina 3, w której jest przesuwnie umieszczona giętka listwa 4, wykonana ze sprężystej stali lub podobnego materiału. Górny koniec listwy 4 jest zaopatrzony w wałek 5 ze stali lub podobny narząd, na którego końcach są osadzone pierścienie 6 i 7, sporządzone z elastycznego materiału, np. z gumy.

Celem dostosowywania przyrządu do półek o różnej wysokości, w listwie 4 znajduje się podłużny wykrój 8 na sworzeń 9, przechodzący przez otwory w płytach 1 i 2, a którego zewnętrzny koniec zaopatrzony jest w nakrętkę 10, dzięki czemu można zmieniać długość części listwy 4, wystającej z pomiędzy płyt 1 i 2.

Na fig. 2 przedstawiono przyrząd według wynalazku w zastosowaniu do półek na książki, składających się z półki górnej 11, półki dolnej 12 i ścianki bocznej 13. Na półce 12 znajdują się dwie książki 14 i 15, a przyrząd według wynalazku jest dociśnięty do boku książki 15 w ten sposób, że pierścienie 6 i 7 zakleszczają się wskutek tarcia na dolnej stronie półki 11 i listwa 4 napina się wywierając nacisk na płytę 2, tak iż książki są utrzymywane w położeniu pionowym.

Jeżeli przyrząd ma być używany do półek jednakowej wysokości, listwa może być stale połączona z płytą. Przyrząd może również składać się z dwóch płyt, górnej i dolnej, połączonych ze sobą w odpowiedni sposób, np. przy pomocy listwy stalowej. Górny koniec przyrządu może być również zaopatrzony w zagięty skośnie brzeg, pomiędzy którym a górną półką zaciska się wałek, obciążony gumą, gdy na przyrząd zostaje wywarty nacisk. Również dolny koniec przyrządu według wynalazku może być pokryty materiałem, zwiększającym tarcie, np. gumą.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Przyrząd do przytrzymywania w położeniu pionowym książek i innych zeszytów na półkach, znamienny tym, że składa się z płytki oraz połączonej z nią giętkiej listwy, przy czym koniec listwy jest zaopatrzony w warstwę, zwiększającą tarcie, wobec czego przy wstawieniu przyrządu pomiędzy dwie półki płytka przyciska szereg książek do boku półki utrzymując je w położeniu pionowym.

2. Przyrząd do przytrzymywania książek według zastrz. 1, znamienny tym, że listwa jest umocowana przesuwnie w płytce i może być zaciśnięta po wyciągnięciu jej na długość, potrzebną do wstawienia przyrządu pomiędzy półki.

3. Przyrząd do przytrzymywania książek według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że przynajmniej jeden jego koniec jest pokryty materiałem sprężystym.

Johan Richard Isberg.
Zastępca: Dr techn. A. Bolland,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.




Fig. 2.

