




MD 2541 G2 2004.09.30

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **2541** (13) **G2**
(51) **Int. Cl.⁷**: A 23 B 7/022, 7/154;
A 23 L 3/3499;
B 65 D 81/28

(12) **BREVET DE INVENȚIE**

(21) Nr. depozit: a 2004 0060 (22) Data depozit: 2004.03.18	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2004.09.30, BOPI nr. 9/2004
(71) Solicitant: RUCHIM SRL, MD (72) Inventatori: RUSU Vasile, MD; BANTÎȘ Lina, MD (73) Titular: RUCHIM SRL, MD	

(54) **Procedeu de obținere a legumelor uscate cu umiditate intermediară**

(57) **Rezumat:**

1
Invenția se referă la industria alimentară, în particular la un procedeu de obținere a legumelor uscate cu umiditate intermediară.

Procedeul, conform invenției, include pregătirea materiei prime, tratarea cu soluție apoasă de 5-hidroxi-1,4-naftochinonă (juglonă) în concentrație de 0,001...0,010% cu menținere ulterioară în decurs

5 de 15...30 min și eliminarea umidității până la atingerea activității apei $\alpha_w = 0,70...0,75$.

Rezultatul constă în obținerea legumelor uscate pentru pregătire rapidă și cu un termen de păstrare de cel puțin un an.

10 Revendicări: 1

MD 2541 G2 2004.09.30

MD 2541 G2 2004.09.30

3

Descriere:

Invenția se referă la industria alimentară, în special la un procedeu de obținere a legumelor uscate cu umiditate intermediară.

5 Se cunoaște un procedeu de obținere a legumelor uscate prin convecție, în urma căreia umiditatea produselor constituie 8...10% [1], însă legumele uscate prin procedeul dat nu satisfac cerințele contemporane, în special de a se rehidrata rapid (termenul de rehidratare constituie 4 ore). Mai mult ca atât, procedeul dat necesită cheltuieli considerabile pentru energia consumată (cheltuielile ce țin de uscarea legumelor constituie peste 30% din suma totală a cheltuielilor, deoarece eliminarea umidității se face până la obținerea umidității finale de 8...10%).

10 Sunt cunoscute procedee de uscarea a legumelor cu obținerea unui produs final de o înaltă calitate, în special cu obținerea produselor cu un grad de rehidratare sporit (termenul de rehidratare constituie 3...5 minute). Procedeele date includ uscarea prin sublimare, însă ultima este destul de costisitoare din punct de vedere al consumului de energie, ceea ce condiționează prețul înalt al producției finite [2].

15 Procedeele moderne de conservare se axează pe obținerea produselor stabile la păstrare, inclusiv a legumelor, prin eliminarea nu a surplusului, ci a cantității minime de umiditate suficiente pentru a preîntâmpina alterarea microbiană. În așa produse se păstrează cantitatea inițială de apă legată, care preîntâmpină schimbări de structură ireversibile și aceste produse au căpătat denumirea de produse cu umiditate intermediară (PUI). Conform definiției, PUI sunt acele produse, în care activitatea apei α_w oscilează în intervalul 0,60...0,85 (ceea ce înseamnă că produsele se află într-o stare de echilibru cu o umiditate relativă de 60...85%). Umiditatea ca atare a acestor produse este 15...30% [2].

20 Unul din avantajele PUI constă în faptul că la o activitate a apei mai mică de 0,85 funcționalitatea bacteriilor se întrerupe. De asemenea se inhibă și dezvoltarea, în mare parte, a drojdiilor și a mușcăiului. Totuși, și la valori mici ale α_w are loc o activitate oarecare a drojdiilor, ceea ce duce la alterarea produselor păstrate un termen îndelungat.

25 Uscarea legumelor până la obținerea umidității intermediare de asemenea permite micșorarea considerabilă a cheltuielilor energetice necesare pentru obținerea lor.

30 Procedeele moderne de obținere a PUI, în particular a legumelor uscate, includ și folosirea concomitentă a conservanților. Pentru aceasta, materia primă pregătită se tratează cu soluții apoase de conservant în scopul măririi termenului de păstrare. În calitate de conservant se folosește sorbatul de kaliu sau benzoatul de natriu sau amestecul lor [2]. Procedeul include un șir de operații pregătitoare: sortarea, spălarea, calibrarea, curățirea, tăierea legumelor. După prelucrarea cu soluție apoasă de conservant materia primă pregătită se usucă cu un jet de aer rece steril pentru lichidarea umidității de suprafață. După aceasta legumele se usucă. Astfel, după uscare produsele conțin conservant.

35 Este cunoscut procedeul de obținere a legumelor uscate cu umiditate intermediară, în care în calitate de conservant se folosește o matrice pregătită din materie primă vegetală [3]. Însă acest procedeu este destul de migălos și nu permite obținerea unei game largi de produse. De asemenea, după rehidratare produsele se deosebesc de starea inițială.

40 De asemenea este cunoscut procedeul de obținere a legumelor cu umiditate intermediară, cu o durată mare de păstrare, în care procesul prelucrării cu conservant este înlocuit cu ambalarea în mediul unui gaz inert a produsului final [4], ceea ce complică folosirea acestui procedeu.

45 Sunt cunoscute de asemenea procedee de obținere a produselor uscate din materie primă vegetală care includ pregătirea materiei prime, tratarea cu soluție apoasă de conservant și eliminarea umidității. În calitate de conservant se folosește acidul jasmnic [5], derivații lui [6, 7], acidul eicosapentanoic [8] sau amidul lui [9], eterul acidului arachidonic [10] sau sărurile acidului arachidonic [11]. Ultimul procedeu servește în calitate de cea mai apropiată soluție.

Toate procedeele enumerate dau posibilitatea de a mări rezistența produselor uscate la alterarea microbiană, însă durata maximă de păstrare nu depășește câteva luni.

50 Problema pe care o rezolvă invenția este elaborarea unui procedeu de obținere a legumelor uscate cu umiditate intermediară pentru pregătire rapidă, cu o durată mică de rehidratare și cu un termen de păstrare de cel puțin un an.

55 Esența invenției constă în aceea că procedeul include pregătirea materiei prime, tratarea cu soluție apoasă de conservant, eliminarea umidității și ambalarea legumelor uscate. În calitate de conservant se folosește 5-hydroxy-1,4-naftochinone (juglonă) în concentrație de 0,001...0,01%. Materia primă tratată se menține în soluție de conservant timp de 15...30 minute, iar eliminarea umidității se efectuează până la atingerea activității apei $\alpha_w = 0,70...0,75$.

MD 2541 G2 2004.09.30

4

Rezultatul constă în obținerea legumelor uscate pentru pregătire rapidă și cu un termen de păstrare de cel puțin un an. Timpul de rehidratare constituie 15...20 minute.

5 5-hydroxy-1,4-naftochinona (cunoscută sub denumirea de juglonă) prezintă un compus cunoscut, larg comercializat, prima dată extras din coajă de nucă încă în secolul XIX. La început, juglona și-a găsit întrebuințare în medicină și veterinărie în calitate de remediu antimicotic. Ulterior, căpătând o aprobare corespunzătoare, juglona și-a găsit întrebuințare în industria alimentară în calitate de conservant pentru vinuri și pentru băuturi răcoritoare.

10 În urma folosirii juglonei în condițiile concepute de procedeul revendicat s-a stabilit că concentrația juglonei în produsul final este mai mică decât limitele de detectare. Aceasta se explică prin faptul că juglona se sublimează la etapa finală de uscare și de eliminare a umidității. Totuși, dacă juglona s-ar conține în produsul final, acest fapt nu ar fi un obstacol pentru utilizarea ei, luând în considerare concentrația și admisibilitatea conținutului ei în produse alimentare.

Conținutul juglonei în produsul final s-a determinat după o metodă standard.

Exemplul 1

15 Materia primă – ardeiul dulce bulgăresc, înainte de uscare se spală cu apă rece, apoi se sortează, se curăță manual sau automat de semințe și se taie în bucăți de o anumită mărime. După tăiere, produsul se introduce într-o cadă cu soluție apoasă de conservant (juglonă) în concentrație de 0,005% și se menține timp de 15 minute. Apoi ardeiul se transportă pe o bandă rulantă, unde se suflă apa de pe suprafață și se transportă spre uscare până la umiditatea finală de 30%, ce corespunde în acest caz coeficientului de activitate a apei $\alpha_w = 0,70$. După uscare produsul obținut se ambalează în condiții sterile într-un ambalaj polimeric sau celulozo-polimeric cu înveliș aseptice.

Exemplul 2

25 Materia primă – roșiile, se supun aceleiași pregătiri prealabile ca și în exemplul precedent. Apoi materia primă tratată se introduce în cada cu soluție apoasă de conservant (juglonă) în concentrație de 0,01% și se menține timp de 15 minute. După aceasta materia primă se transportă pe banda rulantă pentru eliminarea umezelii de pe suprafață, se dă la uscare și se usucă până la umiditatea finală de 28%, ce corespunde coeficientului activității apei $\alpha_w = 0,75$. Produsul obținut se ambalează în condiții sterile într-un ambalaj cu înveliș aseptice.

Exemplul 3

30 Vinetele se spală, se sortează, se taie în bucăți de o anumită mărime și se țin în soluție de conservant (juglonă) în concentrație de 0,001% în decurs de 30 minute, după care se pun pe banda rulantă pentru eliminarea umezelii de pe suprafață și se usucă până la umiditatea finală de 30%. După uscare, produsul se ambalează în condiții sterile în ambalaj cu înveliș aseptice.

35 Conținutul juglonei în produsele finale practic este egal cu zero. Durata de păstrare a acestor produse este de cel puțin un an.

40 Așadar, folosirea juglonei înainte de uscare a permis obținerea produselor din legume cu umiditate intermediară nu numai cu un termen de păstrare lung, ci și cu un grad de rehidratare înalt. Termenul de păstrare a legumelor cu umiditate intermediară este condiționat de faptul că juglona posedă o activitate specifică fungicidă care reduce puternic activitatea drojdiilor ce alterează produsele.

MD 2541 G2 2004.09.30

5

(57) Revendicare:

5 Procedeu de obținere a legumelor uscate cu umiditate intermediară care include pregătirea materiei prime, tratarea cu soluție apoasă de conservant cu menținere ulterioară, eliminarea umidității și ambalarea produsului finit, **caracterizat prin aceea că** în calitate de conservant se utilizează 5-hidroxi-1,4-naftochinonă (juglonă) în concentrație de 0,001...0,010%, materia primă pregătită se menține în soluția de conservant timp de 15...30 min, iar eliminarea umidității se efectuează până la atingerea activității apei $\alpha_w = 0,70...0,75$.

10

(56) Referințe bibliografice:

1. Филоненко Г. В. и др. Сушка пищевых растительных материалов. Москва, 1971, с. 439
2. Пищевые продукты с промежуточной влажностью. Пер. с англ., под ред. Наместникова А.Ф., Москва, 1980, с. 202
3. US 6623770 B1 2003.09.23
4. US 5110609 A 1992.05.05
5. RU 2134980 C1 1999.08.27
6. RU 2134981 C1 1999.08.27
7. RU 2150203 C1 2000.06.10
8. RU 2134978 C1 2000.06.10
9. RU 215 0204 C1 2000.06.10
10. RU 2134979 C1 1999.08.27
11. RU 2150202 C1 2000.06.10

Șef Secție:

GUȘAN Ala

Examinator:

COLESNIC Inesa

Redactor:

CANȚER Svetlana

RAPORT DE DOCUMENTARE

(21) Nr. depozit: a 2004 0060		
(22) Data depozit: 2004.03.18		
(51) ⁷ : A 23 B 7/022, 7/154; A 23 L 3/3499; B 65 D 81/28 Alți indici de clasificare: Titlul : Procedeu de obținere a legumelor cu o umiditate intermediară (71) Solicitantul : "RUCHIM" SRL, MD Termeni caracteristici :		
I. Minimul de documente consultate (sistema clasificării și indici de clasificare Int. Cl. (7))		
(MD, EA, SU) Int. Cl. ⁷ A 23 B 7/022, 7/154; A 23 L 3/3499; B 65 D 81/28 Certificate de autor al URSS BEA 1996-2004 MD 1993-2004		
II. Documente considerate ca relevante		
Categoria*	Date de identificare ale documentelor citate si indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A	Филоненко Г. В. И др. Сушка пищевых растительных материалов. Москва, 1971, с. 439	1
A	Пищевые продукты с промежуточной влажностью. Пер. с англ., под ред. Наместникова А.Ф., Москва, 1980, с. 202	1
A	US 6623770 B1 2003.09.23	1
A	US 5110609 A 1992-05-05	1
A	RU 2134980 C1 1999.08.27	1
A	RU 2134981 C1 1999.08.27	1
A	RU 2150203 C1 2000.06.10	1
A	RU 2134978 C1 2000.06.10	1
A	RU 215 0204 C1 2000.06.10	1
A	RU 2134979 C1 1999.08.27	1
A	RU2150202 C1 2000.06.10	1
<input type="checkbox"/> Documentele următoare sunt indicate în continuare a rubricii II		<input type="checkbox"/> Informația referitoare la brevete paralele se anexează
* categoriile speciale ale documentelor consultate:		P - document publicat înainte de data de depozit dar după data priorității invocate
A - document care definește stadiul anterior general		T - document publicat după data de depozit sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidența principiul sau teoria care conține baza invenției
E - document anterior dar publicat la data de depozit național reglementar sau după aceasta data		X - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă

L - document care poate pune în discuție data priorității invocate, poate contribui la determinarea datei publicării altor divulgări sau pentru un motiv expres (se va indica motivul)	Y - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă cand documentul este asociat cu unul sau mai multe alte documente de aceeași natură, aceasta combinație fiind evidentă pentru o persoană de specialitate
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expunere sau orice altă	& - document care face parte din aceeași familie de documente
Data finalizării documentării	2004.07.26
Examinatorul	Colesnic Inesa

RAPORT DE DOCUMENTARE

Informația referitoare la brevete paralele		(21) Nr deposit:	
Date de identificare ale documentelor citate in raport	Data publicării	Brevete paralele	Data publicării
1	2	3	4