(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 219537527 U
(45)授权公告日 2023.08.18

(21)申请号 202320410313.9

(22)申请日 2023.03.07

(73)专利权人 苏州经贸职业技术学院
地址 215000 江苏省苏州市高新区国际教育园北区学府路287号

(72)发明人 曹蕾

(74)专利代理机构 徐州卓冠知识产权代理事务所(普通合伙) 32668
专利代理师 李先林

(51)Int.Cl.
A41D 13/01(2006.01)
A41D 27/10(2006.01)
A41D 27/20(2006.01)
A41D 27/28(2006.01)
A41D 31/14(2019.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种透气散热的运动防护服

(57)摘要

本实用新型公开一种透气散热的运动防护服，包括本体结构、衣袖，其特征是：所述本体结构包括衣领、衣肩、衣身，所述衣领与衣肩采用纽扣连接，所述衣身包括衣身前部、衣身后部和衣身侧部，所述衣身侧部包括衣身左侧部和衣身右侧部，所述衣袖上缝接有置物袋，所述衣袖与衣肩采用纽扣连接，所述衣身前部、衣身后部和衣身侧部缝合在一起，所述衣身侧部靠近衣肩位置采用栅格结构面料，所述衣身前部、衣身后部和衣身侧部的下部缝接有弹性束腰带。衣身侧部和后部采用栅格结构面料可以在运动中有效进行透气和散热，衣领与衣肩、衣袖与衣肩均采用纽扣连接，方便运动时拆卸，弹性束腰带可使衣服紧密切合身体，减少衣服晃动摩擦。



CN 219537527 U

1.一种透气散热的运动防护服，包括本体结构、衣袖，其特征是：所述本体结构包括衣领、衣肩、衣身，所述衣领与衣肩采用纽扣连接，所述衣身与衣肩缝合连接，所述衣身包括衣身前部、衣身后部和衣身侧部，所述衣身侧部包括衣身左侧部和衣身右侧部，所述衣袖上缝接有置物袋，所述衣袖与衣肩采用纽扣连接，所述衣身前部、衣身后部和衣身侧部缝合在一起，所述衣身前部左右内置有两个口袋，所属口袋与衣身前部采用缝合连接，所述衣身侧部靠近衣肩位置采用栅格结构，所述衣身前部、衣身后部和衣身侧部的下部缝接有弹性束腰带，所述衣身中下部设置有紧固圈，所述紧固圈内穿过带状弹性腰包。

2.根据权利要求1所述的一种透气散热的运动防护服，其特征是：所述置物袋的袋口设置有拉链。

3.根据权利要求1所述的一种透气散热的运动防护服，其特征是：所述带状弹性腰包包括4个容纳区、子端和母端，所述容纳区均匀设置在带状弹性腰包上，且均在开口处设置拉链。

4.根据权利要求3所述的一种透气散热的运动防护服，其特征是：所述子端和母端可拆卸连接，如魔术贴、纽扣、拉链。

5.根据权利要求1所述的一种透气散热的运动防护服，其特征是：所述衣袖和衣身上设置有防护装置，如荧光条或反光条。

6.根据权利要求1所述的一种透气散热的运动防护服，其特征是：所述衣身后部也设置有栅格结构。

一种透气散热的运动防护服

技术领域

[0001] 本实用新型公开一种透气散热的运动防护服，属于运动防护技术领域。

背景技术

[0002] 随着生活节奏的加快，工作压力的加大，越来越多的人参加体育锻炼，尤其是通过跑步进行锻炼，慢跑可以放松心情，提升体质，保持心情愉悦。但是目前市场上的运动服大多透气性差，无法有效散热，且运动时经常有些物品如手机、钥匙、卡等需要随身携带，直接放在口袋中会来回晃动，影响锻炼效果。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的是为了提供一种透气散热的运动防护服，以解决上述背景技术中提出的散热和携带物品的问题。为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案来实现的：一种透气散热的运动防护服，包括本体结构、衣袖，其特征是：所述本体结构包括衣领、衣肩、衣身，所述衣领与衣肩采用纽扣连接，所述衣身与衣肩缝合连接，所述衣身包括衣身前部、衣身后部和衣身侧部，所述衣身侧部包括衣身左侧部和衣身右侧部，所述衣袖上缝接有置物袋，所述衣袖与衣肩采用纽扣连接，所述衣身前部、衣身后部和衣身侧部缝合在一起，所述衣身前部左右内置有两个口袋，所属口袋与衣身前部采用缝合连接，所述衣身侧部靠近衣肩位置采用栅格结构，所述衣身前部、衣身后部和衣身侧部的下部缝接有弹性束腰带，所述衣身中下部设置有紧固圈，所述紧固圈内穿过带状弹性腰包。

[0004] 作为优选：所述置物袋的袋口设置有拉链。

[0005] 作为优选：所述带状弹性腰包包括4个容纳区、子端和母端，所述容纳区均匀设置在带状弹性腰包上，且均在开口处设置拉链。

[0006] 作为优选：所述子端和母端可拆卸连接，如魔术贴、纽扣、拉链等。

[0007] 作为优选：所述衣袖和衣身上设置有防护装置，如荧光条或反光条。

[0008] 作为优选：所述衣身后部也设置有栅格结构。

[0009] 本实用新型的有益效果：

[0010] 衣袖与衣肩采用纽扣连接，可以方便在出汗时拆卸下来，有助于脖子散热。腋窝是运动出汗的重要部位，衣身侧部靠近衣肩位置采用栅格结构面料，可以通过栅格孔增加腋窝的散热速度，防止细菌的滋生，提高运动舒适度。弹性束腰带设置4个容纳区，可用来分别盛装手机、钥匙、门禁卡等生活物品，且子端和母端采用可拆卸连接，方便根据自身腰围调节长度，保证弹性束腰带紧贴腰部，防止物品在运动过程中晃动，衣袖和衣身上设置有荧光条或反光条可以有效提升黑暗条件下的辨识度，防止车辆或行人误撞。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种透气散热的运动防护服的正视图；

[0012] 图2为本实用新型一种透气散热的运动防护服的后视图；

[0013] 图3为本实用新型一种透气散热的运动防护服的弹性束腰带的结构示意图；

[0014] 附图标记：1、本体结构；2、衣袖；3、衣领；4、衣肩；5、衣身；6、置物袋；7、口袋；8、弹性束腰带；9、紧固圈；10、带状弹性腰包；11、容纳区；12、子端；13、母端；14、防护装置。

具体实施方式

[0015] 参照图1至图3对本实用新型一种透气散热的运动防护服做进一步说明。

[0016] 一种透气散热的运动防护服，包括本体结构1、衣袖2，其特征是：所述本体结构1包括衣领3、衣肩4、衣身5，所述衣领3与衣肩4采用纽扣连接，所述衣身5与衣肩4缝合连接，所述衣身5包括衣身前部、衣身后部和衣身侧部，所述衣身侧部包括衣身左侧部和衣身右侧部，所述衣袖2上缝接有置物袋6，所述衣袖与衣肩采用纽扣连接，所述衣身前部、衣身后部和衣身侧部缝合在一起，所述衣身前部左右内置有两个口袋7，所属口袋与衣身前部采用缝合连接，所述衣身侧部靠近衣肩位置采用栅格结构，所述衣身前部、衣身后部和衣身侧部的下部缝接有弹性束腰带8，所述衣身中下部设置有紧固圈9，所述紧固圈内穿过带状弹性腰包10。

[0017] 所述置物袋6的袋口设置有拉链。

[0018] 所述带状弹性腰包10包括4个容纳区11、子端12和母端13，所述容纳区均匀设置在带状弹性腰包上，且均在开口处设置拉链。

[0019] 所述子端和母端可拆卸连接，如魔术贴、纽扣、拉链等。

[0020] 所述衣袖和衣身上设置有防护装置14，如荧光条或反光条。

[0021] 所述衣身后部也设置有栅格结构。

[0022] 衣袖与衣肩采用纽扣连接，可以方便在出汗时拆卸下来，有助于脖子散热。腋窝是运动出汗的重要部位，衣身侧部靠近衣肩位置采用栅格结构面料，可以通过栅格孔增加腋窝的散热速度，防止细菌的滋生，提高运动舒适度。弹性束腰带设置4个容纳区，可用来分别盛装手机、钥匙、门禁卡等生活物品，且子端和母端采用可拆卸连接，通常可采用纽扣、魔术贴或拉链等连接方式，方便根据自身腰围调节长度，保证弹性束腰带紧贴腰部，防止物品在运动过程中晃动，衣袖和衣身上设置有荧光条或反光条可以有效提升黑暗条件下的辨识度，防止车辆或行人误撞。

[0023] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。



图1



图2



图3