



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108721540 A

(43)申请公布日 2018.11.02

(21)申请号 201710264790.8

(22)申请日 2017.04.21

(71)申请人 尹淑兰

地址 151800 黑龙江省哈尔滨地区巴彦县
巴彦镇盛隆国际502室

(72)发明人 尹淑兰

(51)Int.Cl.

A61K 36/902(2006.01)

A61K 36/8888(2006.01)

A61K 36/899(2006.01)

A61K 36/87(2006.01)

A61P 35/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书8页

(54)发明名称

治疗肝癌六种情况的中药配方

(57)摘要

本发明涉及治疗肝癌六种情况的中药配方，可以熬成汤剂或制成丸剂、片剂、粉剂及口服液等。此配方也适用于肺癌、胃癌、子宫癌。六种配方以白花蛇舌草、三七、香附、当归、白术、人参、桂枝、三棱、黄芪、白芍、女贞子、夜交藤、灵芝、茯苓、蒲公英、鸡内金、熟地黄、川芎、赤芍、青皮、山茱萸、金银花、元胡、白茅根、生大黄、茜草、旋覆花、枳壳、甘草、阿胶、陈皮、山楂、藤茶、玄参、半夏、厚朴、鹿茸、仙鹤草、西洋参、鳖甲、牡丹皮、白芨、旱莲草、生藕节、山药、车前子、泽泻、桂枝、赤小豆、半边莲、海藻、丹参、红参、枸杞子、大枣等组方，以达到镇痛、带瘤生存，逐渐去瘤，延长生命，提高生存质量的目的。

1.一方特征在于它是由以下重量份配比的中药原料制作而成的。

白花蛇舌草15-30份，三七8-15份，香附5-15份，当归6-12份，白术3-15份，人参2.5-15份，桂枝3-10份，三棱7-15份，黄芪9-30份，白芍5-20份，女贞子6-30份，夜交藤10-20份，灵芝10-15份，茯苓10-20份，蒲公英10-30份，鸡内金3-10份，熟地黄9-15份，川芎3-10份，赤芍4-10份，青皮3-15份，山茱萸6-12份，金银花10-50份，元胡3-15份，白茅根6-30份，生大黄3-15份，茜草5-30份，旋覆花3-10份，枳壳3-9份，甘草1.5-6份。

2.二方：人参2.5-15份，阿胶3-15份，当归6-12份，川芎3-10份，陈皮6-10份，山楂9-12份，黄芪9-30份，藤茶10-18份，炒白术3-15份，白花蛇舌草15-30份，蒲公英10-30份，鸡内金3-10份，元胡3-15份，三七8-15份，灵芝10-15份，酒萸肉6-12份，玄参10-25份，夜交藤10-20份，半夏4.5-9份，厚朴3-10份，鹿茸1-2份，熟地黄9-15份，甘草1.5-6份。

3.三方：仙鹤草9-40份，阿胶3-15份，黄芪9-30份，白术3-15份，金银花10-50份，白芍5-20份，地骨皮9-30份，鳖甲9-24份，白茅根6-30份，茜草5-30份，牡丹皮8-15份，三七8-15份，白芨3-10份，旱莲草9-30份，陈皮6-10份，人参2.5-15份，香附5-15份，鸡内金3-10份，白花蛇舌草15-30份，生藕节15-25份，蒲公英10-30份，山药15-30份，炙甘草1.5-6份。

4.白茅根6-30份，车前子4.5-30份，泽泻6-50份，桂枝3-10份，赤小豆15-50份，半边莲15-30份，海藻7.5-15份，丹参4.5-30份，红参2.5-15份。

5.灵芝10-15份，藤茶10-18份，白花蛇舌草15-30份，三七8-15份，枸杞子6-15份，玄参10-25份，陈皮6-10份，黄芪9-30份，当归6-12份，蒲公英10-30份，鸡内金3-10份，夜交藤10-20份，大枣15-30份。

6.人参2.5-15份，西洋参4-10份，阿胶3-15份，蒲公英10-30份，三七8-15份，炒白术3-15份，白花蛇舌草15-30份，鸡内金3-10份，陈皮6-10份，灵芝10-15份，山楂9-20份，夜交藤10-20份，玄参10-25份，半夏4.5-9份，厚朴3-10份，枳壳3-9份，鳖甲9-24份，赤芍4-10份，香附5-15份，当归6-12份，白芍5-20份，大枣15-30份，炙甘草1.5-6份。此配方也适用于肺癌、胃癌、子宫癌。

治疗肝癌六种情况的中药配方

技术领域

[0001] 本发明涉及治疗肝癌六种情况的中药配方

背景技术

[0002] 肝癌是指发生于肝脏的癌症,原发性肝癌是我国常见癌症,壮年发病率高,由于本病发现时多为晚期,故死亡率高,在恶性肿瘤死亡顺位中仅次于胃癌、食道癌而居第三位,在部分地区的农村中则占第二位,仅次于胃癌,基于这种情况,研究治疗肝癌的方法成为很重要的事情。我通过长期研究与实践,总结出这些治疗肝癌的配方。

发明内容

[0003] 配方一(气滞血瘀严重型):白花蛇舌草15-30份,三七8-15份,香附5-15份,当归6-12份,白术3-15份,人参2.5-15份,桂枝3-10份,三棱7-15份,黄芪9-30份,白芍5-20份,女贞子6-30份,夜交藤10-20份,灵芝10-15份,茯苓10-20份,蒲公英10-30份,鸡内金3-10份,熟地黄9-15份,川芎3-10份,赤芍4-10份,青皮3-15份,山茱萸6-12份,金银花10-50份,元胡3-15份,白茅根6-30份,生大黄3-15份,茜草5-30份,旋覆花3-10份,枳壳3-9份,甘草1.5-6份。(可单独使用,亦可与其他方剂搭配使用。)

[0004] 配方二(气血亏虚严重型):人参2.5-15份,阿胶3-15份,当归6-12份,川芎3-10份,陈皮6-10份,山楂9-20份,黄芪9-30份,藤茶10-18份,炒白术3-15份,白花蛇舌草15-30份,蒲公英10-30份,鸡内金3-10份,元胡3-15份,三七8-15份,灵芝10-15份,酒萸肉6-12份,玄参6-30份,夜交藤10-20份,半夏4.5-9份,厚朴3-10份,鹿茸1-2份,熟地9-15份,甘草1.5-6份。(本方比较适合秋冬等比较寒冷的季节和体质,也就是阳虚已经比较严重的,有疼痛、消瘦症状,无发热体征者更适用于本方。)

[0005] 配方三(肝癌呕血型):仙鹤草9-40份,阿胶3-15份,黄芪9-30份,炒白术3-15份,金银花10-50份,白芍5-20份,西洋参4-10份,鳖甲9-24份,白茅根6-30份,茜草5-30份,牡丹皮8-15份,三七8-15份,白芨3-10份,旱莲草9-30份,陈皮6-10份,女贞子6-30份,香附5-15份,鸡内金3-10份,白花蛇舌草15-30份,生藕节15-25份,蒲公英10-30份,山药15-30份,炙甘草1.5-6份。(本方比较适合有出血现象及比较热的天气和体质。)

[0006] 配方四(肝癌腹水型):白茅根6-30份,车前子4.5-30份,泽泻6-50份,桂枝3-10份,赤小豆15-50份,半边莲15-30份,海藻7.5-15份,丹参4.5-30份,红参2.5-15份。

[0007] 配方五(维持及防止复发):灵芝10-15份,藤茶10-18份,白花蛇舌草15-30份,三七8-15份,枸杞子6-15份,玄参10-25份,陈皮6-10份,黄芪9-30份,当归6-12份,蒲公英10-30份,鸡内金3-10份,夜交藤10-20份,大枣15-30份。

[0008] 配方六:人参2.5-15份,西洋参4-10份,阿胶3-15份,蒲公英10-30份,三七8-15份,炒白术3-15份,白花蛇舌草15-30份,鸡内金3-10份,陈皮6-10份,灵芝10-15份,山楂9-20份,夜交藤10-20份,玄参10-25份,半夏4.5-9份,厚朴3-10份,枳壳3-9份,鳖甲9-24份,赤芍4-10份,香附5-15份,当归6-12份,白芍5-20份,大枣15-30份,炙甘草1.5-6份。

[0009] 中医认为肝癌属肝积、症瘕、积聚、黄疸、膨胀等范畴，中医辩证理论大致分为气滞湿热、寒湿血瘀。早期以气郁为主，中期以血瘀、寒湿为主，晚期多为肝肾阴虚。在治疗上采取扶正固本、活血化瘀、疏肝 健脾补肾方法。本方与其他治疗方法之不同是在用药上改变了用有毒中药治疗癌症的治疗方法。主要是以 扶正气为原则，达到带瘤生存逐渐去瘤，以最大限度地延长生命，去除痛苦，提高生存质量为目的。

[0010] 一方中白花蛇舌草味苦、淡、寒，归胃、大肠、小肠三经。清热解毒，利湿消肿。主治阑尾炎、疮疖 肿毒、湿热黄疸、小便不利、赤白痢疾、盆腔炎、附件炎和各种癌症。《广西中药志》：治小儿疳积，毒蛇 咬伤，癌肿。外治白泡疮，蛇癩疮。《泉州本草》清热散瘀、消痈解毒、治痈疽疮疡、瘰疬。又能清肺火、泻肺热。治肺热喘促、嗽逆胸闷。三七温、甘、微苦。归肝、胃经。散瘀消肿、止血镇痛。主治吐血、咯 血、衄血、便血、血痢、崩漏、产后血晕、恶露不下，跌打瘀血、外伤出血、胸腹刺痛。香附辛、微苦、甘、平。归肝、脾、三焦经。行气解郁，调经止痛。主治肝郁气滞，胸、胁、脘腹胀痛，消化不良、胸脘 痛闷、寒疝腹痛、乳房胀痛、月经不调、经闭痛经。《唐本草》：大下气，除胸腹中热。李杲：治一切气，并霍乱吐泻腹痛、肾气，膀胱冷，消食下气。《滇南本草》调血中之气、开郁，宽中、消食、止呕吐。当 归苦、温、归肝、心、脾经。补血活血、调经止痛、润肠通便。主治血虚萎黄、眩晕心悸、月经不调、经 闭痛经、虚寒腹痛、肠燥便秘、风湿痹痛、跌打损伤、痈疽疮疡等。《日华子本草》：治一切风，一切血，补一切劳，破恶血，养新血及主癩癖。《纲目》治头痛，心腹诸痛，润肠胃筋骨皮肤。治痈疽，排脓止痛，和血补血。白术苦、甘、温。归脾、胃二经。补脾燥湿、利水、止汗、主治脾虚食少、腹胀泄泻、痰饮眩 悸、水肿、自汗、胎动不安。张仲景在《伤寒论》中皆用白术，白术为“补气健脾”第一要药。《日华子 本草》治一切风疾，五劳七伤，冷气腹胀，补腰膝。《医学衷中参西录》性温而燥、气香不窜，味苦微甘 微辛。善健脾胃，消痰水，止泄泻。治脾虚做胀，脾湿作渴，脾弱四肢运动无力，甚或作疼。与凉润药同 用，又善补肺；与生散药同用，又善调肝；与镇安药同用，又善养心；与滋阴药同用，又善补肾，为后天 资生之要药。故能于肺、肝、肾、心四脏皆能有所补益也。人参甘、微苦、平，归脾、肺、心经。补气安 神、补脾益肺、生津、主治体虚欲脱、肢冷脉微、脾虚食少、肺虚喘咳、津伤口渴、内热消渴、惊悸失眠、阳痿宫冷、心力衰竭、心源性休克，人参有抗肿瘤作用。《别录》：疗肠胃中冷、心腹鼓痛、胸胁逆满，霍 乱吐逆，调中，止消渴，通血脉，破坚积，令人不忘。《药性论》主五脏气不足。五劳七伤，虚损瘦弱，吐逆不下食，止霍乱烦闷呕哕，补五脏六腑，保中守神，消胸中痰，主肺痿吐脓及痢疾，冷气逆上，伤寒 不下食，患人虚而多梦纷纭。《纲目》“治男妇一切虚证，发热自汗，眩晕头痛，反胃吐食，痃疟，滑泻久 痢，小便频数淋沥，劳倦内伤，中风中暑，痿痹，吐血，嗽血，下血，血淋，血崩，胎前产后诸病。桂枝，辛、苦、温。归膀胱、心、肺经。功效主治：发汗解肌，温通经脉，助阳化气，平冲降气。主治风寒感冒、脘腹冷痛，经闭症瘕、肩背肢节酸疼、关节痹痛、痰饮、水肿、心悸、奔豚。《本草经疏》实表祛邪。主 利肝肺气，头痛，风痹骨节挛痛。《本草再新》温中行血，健脾燥胃，消肿利湿。治手足发冷作麻、筋抽 疼痛，并外感寒凉等症。三棱辛、苦、平，归肝、脾经。破血行气，消积止痛。主治闭经、痛经、产后淤 血作痛、跌打损伤、疮肿坚硬、腹胀或有积块。王好古：三棱，破血中之气，肝经血分药也。三棱、莪术 治积块疮硬者，乃坚者削之也，通肝经积血，治疮肿坚硬。《开宝本草》主老癩症瘕结块。黄芪甘、温。归脾、肺经。补气固表，利尿托毒、排脓，敛疮生肌。主治气虚乏力，食少便溏、久泻脱肛、便血崩漏、气虚水肿、血虚萎黄、内热消渴、慢性肾炎蛋白尿、糖尿病等。对免疫反应有双向调节作用。黄芪多糖有 广泛的生

物活性,通过增强免疫功能起到抗癌作用。白芍苦,酸,微寒。归肝、脾经。养血敛阴,柔肝止痛,善平肝阳。主治头痛、眩晕、胁痛、腰痛、手足拘挛疼痛以及月经不调、经行腰痛、崩漏、自汗、盗汗等病症。芍药苷有抗炎、解热作用。煎剂对多种致病菌及多种皮肤真菌有抑制作用;芍药苷有抗血栓形成,增加心肌营养性血流量,以及保肝、降酶等作用。《本经》主邪气腹痛除血痹,破坚积,治寒热疝瘕,止痛、利小便、益气。《滇南本草》:“泻脾热、止腹痛、治水泻收肝气逆疼,调养心肝脾经血,舒经降气,止肝气疼痛。”《别录》通顺血脉,缓中,散恶血,逐瘀血,去水气,利膀胱,大小肠,消痈肿,治时行寒热,中热腹痛,腰痛。女贞子凉、甘、苦。归肝、肾经。滋补肝肾、乌须明目。主治肝肾阴虚、眩晕耳鸣、腰膝酸软、须发早白、目暗不明、内热消渴、骨蒸潮热。抗肝损伤:女贞子果实中的齐墩果酸 30mg/kg,50mg/kg,100mg/kg 皮下注射,可抑制四氯化碳引起的大鼠血清谷丙转氨酶(SGPT)的升高,对未经四氯化碳处理的大鼠齐墩果酸50mg/kg,100mg/kg皮下注射,也可使SGPT下降。齐墩果酸70mg/kg皮下注射,可减轻四氯化碳造成的肝损伤,组织学观察,肝细胞空泡变性、疏松变性、肝细胞坏死、小叶间质炎症均较相应的对照组轻。齐墩果酸2mg/只皮下注射,连续6-9周,对高脂食物及四氯化碳造成的大鼠肝硬变有防治作用。电镜观察对四氯化碳肝损伤大鼠,齐墩果酸20mg/只皮下注射,可使肝细胞的线粒体肿胀与内质网囊泡变均减轻。抗癌抗突变:齐墩果酸对小鼠肉瘤S-180有抑瘤作用。女贞子煎剂 12.5mg/kg,25mg/kg灌胃、齐墩果酸50mg/kg,100mg/kg皮下注射,对环磷酰胺及乌拉坦引起的小鼠骨髓微核率增多有明显抑制作用。夜交藤甘、平。归心、肝经。功效主治:养心、安神、通络、祛风。主治失眠、劳伤、多汗、血虚身痛、痈疽、瘰疬、风疮疥癬。白首乌总甙对EAC、S180、H22及鼻咽癌(CNE2)、肝癌(H7402)等癌株均有明显的抗癌作用,其中以H7402最为敏感。对体内移植性肿瘤、EAC、LEWIS肺癌及S180肉瘤等都有抑制作用,其抑制率分别为42%,38%和69.9%,同时可延长动物存活时间及增强荷肿瘤动物的免疫功能。在研究试验中,学者专家们还发现白首乌可明显地增强化疗药物的抗癌作用而减轻其副作用,尤其是血引转换。灵芝性平,味甘。归心、肺、肝、肾经。补气安神、止咳平喘。主治头晕、失眠、神经衰弱、高血压病、冠心病、血胆固醇过高症、肝炎、慢性支气管炎、哮喘、矽肺、风湿性关节炎。灵芝多糖具有免疫调节、降血糖、降血脂、抗氧化、抗衰老及抗肿瘤作用。灵芝多种制剂分别具有镇静、抗惊厥、强心、抗心律失常,降压、镇咳平喘作用。此外,灵芝还有抗凝血、抑制血小板聚集及抗过敏作用。茯苓甘、淡、平。归心、肺、脾、肾经。利水渗湿,健脾、宁心。主治水肿尿少,痰饮眩悸、脾虚食少,便溏泄泻、心神不安、惊悸失眠。临床应用适用于多种肿瘤,如食管癌、胃癌、肝癌、卵巢癌、膀胱癌等,对各种肿瘤化疗后引起的消化道反应也适用。蒲公英性苦、寒、味甘。归胃、肝经。清热解毒,消痈散结。主治乳痈、肺痈、肠痈、痄腮、疔毒疮肿、目赤肿痛、感冒发热、咳嗽、咽喉肿痛、胃火、肠炎、痢疾、肝炎、胆囊炎、尿路感染、蛇虫咬伤。《本草衍义补遗》:化热毒,消恶肿结核,解食毒,散滞气。《随息居饮食谱》:清肺,利嗽化痰,散结消痈,养阴凉血,舒筋固齿,通乳益精。《上海常用中草药》:清热解毒,利尿、缓泻,治感冒发热,扁桃体炎、急性咽喉炎、急性支气管炎、流火、淋巴腺炎,风火赤眼、胃炎、肝炎、骨髓炎。《山东中药》:为解毒、消炎、清热药。治黄疸,目赤,小便不利,大便秘结。鸡内金 性平,味甘,归脾、胃、小肠、膀胱经。消食健胃,涩精止遗,化结石。主治消化不良、食欲不振、食积 腹胀、小儿疳积、肾虚遗精、胆结石、遗尿。《滇南本草》“宽中健脾、消食磨胃,治小儿乳食结滞,肚大 筋青,痞积疳积。”《纲目》:“治小儿食疟,疗大人(小便)淋漓、反胃、消酒积、主喉痹,乳蛾,一切 口疮,牙疳诸疮。”《医

学衷中参西录》：“治痃癖症瘕，通经闭。”体外试验，鸡内金有抑制肿瘤细胞的作用。口服本品后，胃液分泌量、酸度和消化能力均提高，胃运动加强，排空率加快，催泌作用甚至强于肉粉，作用途径似是经消化吸收后进入血液内，通过体液因素而兴奋胃壁的神经肌肉装置。熟地黄性微温，味甘，微苦，无毒，归心、肝、肾经。滋补肝肾、益精明目。主治虚劳精亏、腰膝酸痛、眩晕耳鸣、内热 消渴、血虚萎黄、目昏不明。《纲目》填骨髓，长肌肉，生精血，补五脏、内伤不足，通血脉，利耳目、黑须发，男子五劳七伤，女子伤中胞漏，经候不调，胎产百病。《珍珠囊》大补血虚不足，通血脉，益气 力。川芎温、辛，归肝、胆、心包经。活血行气、祛风止痛。主治胸痹心痛、胸胁刺痛、跌仆肿痛、月经 不调，经闭痛经、症瘕腹痛、头痛、风湿痹痛。川芎的抗肿瘤及抗放射作用：川芎嗪在每日20mg/kg剂量 下，给药18日，能显著抑制B16-F10黑色素瘤的人工肺转移。川芎嗪能增强正常及荷瘤小鼠脾脏自然杀 伤细胞(NK)活性，拮抗环磷酰胺对NK活性的抑制。川芎嗪一次给药对小鼠肝癌细胞肺转移有一定的抗 转移作用，但作用较不稳定。川芎嗪能增强抗癌药阿霉素的细胞毒作用，部分纠正癌细胞的抗药性。川芎嗪能抑制纤维细胞的生长和增值，减少放射引起的纤维组织增生。川芎和川芎嗪可能降低肿瘤细胞的表面 活性，使他们不易粘附成团，而易于在血流中单个被杀灭，改变癌症患者的血液高凝状态，抑制癌细胞转 移，提高肿瘤对放射的敏感性，减轻放射损伤，有较大的临床应用价值。赤芍性微寒，味苦。归肝经。功 效：清热凉血，散瘀止痛。主治温毒发斑、吐血衄血、目赤肿痛、肝郁胁痛、经闭痛经、跌扑损伤、痈肿 瘰疬。临床应用于消化道系统肿瘤，如肝癌、胰腺癌、结肠癌、直肠癌等。青皮苦、辛、温。归肝、胆、胃经、疏肝破气、消积化滞。主治肝郁气滞之胁肋胀痛、乳房胀痛、乳核、乳痈、疝气疼痛、食积气滞之 胃脘胀痛以及气滞血瘀所致的症瘕积聚、久疟痞块。《纲目》治胸膈气逆，胁痛，小腹疝气，消乳肿，疏 肝胆，泻肺气。《本草备要》：除痰消痞，治肝气郁结，胁痛多怒，久疟结癖，疝痛，乳肿。《现代实用中药》：治胃痛，吐逆，解热，消痰水。山茱萸酸，微温。归肝、肾经。补益肝肾，涩精止汗。主治头昏目 眩、耳聋、自汗、腰膝酸软、阳痿、遗精、尿频。抗癌作用：取健康的小白鼠接种腹水癌细胞液0.1ml, 7-8d 后生长癌液较多，抽出癌液加一滴至玻璃片上，并加一滴20%山茱萸煎剂及一滴伊红台氏溶液，在显微镜 下观察癌细胞的死亡情况，如被杀死则细胞染成红色，未死则仍为无色透明状。对照的正常细胞为唾液腺 细胞和精巢细胞。实验结果表明，山茱萸能够杀死全部癌细胞；精巢细胞亦有同样作用，但对唾液腺细胞 仅有小部分被杀死。金银花甘、寒。归肺、心、胃经。清热解毒、抗炎、补虚疗风的功效。主治胀满下疾、温病发热、热毒痈疮和肿瘤等症。其对于头昏头晕、口干作渴、多汗烦闷、肠炎、菌痢、麻疹、肺炎、乙 脑、流脑、急性乳腺炎、败血症、阑尾炎、皮肤感染、痈疽疔疮、丹毒、腮腺炎、化脓性扁桃体炎等病症 均有一定疗效。《重庆堂随笔》清络中风火湿热，解瘟疫秽恶浊邪，息肝胆浮月风阳，治痉厥癫痫诸症。《本 草正》金银花善于化毒，故治痈疽、肿毒、疮癧、杨梅、风湿诸毒，诚为要药。毒未成者能散，毒已成者 能溃，但其性缓，用须倍加，或用酒煮服，或捣汁擦酒顿饮，或研烂拌酒厚敷。若治瘰疬上部气分诸毒，用一两许时常煎服极效。广州部队《常用中草药手册》：清热解毒。治外感发热咳嗽，肠炎、菌痢、麻疹、腮腺炎、败血症，疮疖肿毒，阑尾炎，外伤感染，小儿痱毒，制成凉茶，可预防中暑、感冒及肠道传染病。元胡辛、苦、温。入肝、脾、心经。有活血、行气、止痛，通小便四大功效。《日华子本草》：除风，治气，暖腰膝，破癧癧，扑损瘀血、落胎，及暴腹痛。《开宝本草》：主破血，产后诸病，因血所为者。妇人月经 不调，腹中结块，崩中淋露，产后血运，暴血冲上，阴损下血，或酒摩及煮服。《医学启源》：治脾胃气结 滞

不散，主虚劳冷泻，心腹痛，下气消食。白茅根甘、寒。归肺、胃二经。清热生津，凉血止血，主治热病烦渴，胃热呕哕，肺热咳嗽及血热妄行、吐血尿血等病症。本品能显著缩短出血和凝血时间，其水煎剂和水浸剂有利尿作用。《本经》：劳伤虚羸，补中益气，除瘀血，血闭寒热，利小便。《别录》：下五淋，除客热在肠胃，止渴坚筋，妇人崩中，久服利人。《本草纲目》：止吐衄诸血，伤寒哕逆，肺热喘急，水肿黄疸，解酒毒。生大黄寒、苦，归胃、大肠、肝经、泻下攻积，清热泻火，凉血解毒，逐瘀通经利湿退黄。主治吐血、阳黄、水肿、淋浊、实热便秘、食积痞满、痢疾初起、瘀停经闭、痈疡肿毒、产后瘀阻、跌打损伤，外治水火烫伤。抗肿瘤作用：药用大黄的粗提取物皮下注射，对小鼠的肉瘤-37有伤害作用。大黄素和大黄对小鼠的黑色素瘤、乳腺瘤及艾氏癌腹水型(皮下型无效)均有抑制作用。这是对瘤细胞的直接破坏所致。茜草微寒、苦。入肝胃二经。活血祛瘀，凉血止血，体外试验本品有抑制癌细胞的作用，抑制率在90%以上。从茜草中共发现了七种抗癌成分，总称RA物质。其中抗癌作用最强的为RA-7，动物实验表明，其对小白鼠白血病、腹水癌、大肠癌、肺癌均有疗效，并能防止癌扩散。能缩短家兔出血时间和凝血时间，炒炭后作用更显著。旋复花性微温，味苦、辛、咸，归肺、胃经。降气行水，化痰，降逆止呕。主治咳喘痰多、风寒咳嗽、胸中满闷、心下痞硬、呕吐等。旋复花有明显的镇咳、祛痰作用，旋覆花黄酮类对组胺引起的豚鼠支气管痉挛性哮喘有明显的保护作用，对离体支气管痉挛亦有对抗作用，并有较弱的利尿作用。煎剂对金黄色葡萄球菌、炭疽杆菌和福氏痢疾杆菌a株有明显的抑制作用，欧亚旋覆花内酯对阴道滴虫和溶组织内阿米巴均有强大的杀原虫作用。此外，旋覆花对免疫性肝损伤有保护作用，其所含天人菊内酯有抗癌作用。枳壳苦、辛、酸、温，归脾、胃经。理气宽中，行滞消胀。用于胸胁气滞，胀满疼痛，食积不化，痰饮内停；胃下垂，脱肛，子宫脱垂。《珍珠囊》“破气，泄肺中不利之气。”《医学启源》：“主治秘诀云，破心下坚痞，利胸中气，化痰，消食。”甘草甘，平，归脾、胃、肺三经。补中益气，泻火解毒，润肺祛痰，缓和药性，缓急定痛。主治脾胃虚弱、疮疡肿毒、咽喉肿痛、咳嗽气喘、腹中挛急作痛及气血不足等症。现代药理研究表明，甘草具有肾上腺皮质激素样作用，抑制溃疡作用，抗炎、抗变态反应及解毒作用，能促进高血压病人脂质代谢，增加胆汁分泌，以及镇咳、镇痛、抗惊厥、抗肿瘤、抗艾滋病等。特别是甘草酸类成分，具有防治病毒性肝炎、高脂血症作用，能抗癌治癌。

[0011] 二方中阿胶性平、味甘。归肺、肝、肾经、补血止血、滋阴润肺，主治血虚萎黄、眩晕心悸、肌痿无力、心烦不眠、虚风内动、肺燥咳嗽、劳嗽咯血、吐血尿血、便血崩漏、妊娠胎漏。《本经》：主心腹内崩，劳极洒洒如疟状，腰腹痛，四肢酸痛，女子下血、安胎，久服益气。《别录》丈夫小腹痛，虚劳羸瘦，阴气不足，脚酸不能久立，养肝气。《千金食治》治大风。孟诜：“治一切风毒骨节痛，呻吟不止者，消和酒服。”《纲目》：“疗吐血、衄血、血淋、尿血、肠风、下痢。女人血痛、血枯、经水不调，无子、崩中、带下，胎前产后诸疾。男女一切风病，骨节疼痛，水气浮肿，虚劳咳嗽喘急，肺痿吐脓血，及痈疽肿毒。和血滋阴，除风润燥，化痰清肺，利小便，清大肠。陈皮味辛、苦、性温。归脾、胃、肺经。理气和中，燥湿化痰，利水通便。主治脾胃不和，脘腹胀痛，不思饮食，呕吐哕逆，痰湿阻肺，咳嗽痰多，胸膈满闷，头目眩晕；水肿，小便不利，大便秘结；乳痈疮疖，中鱼蟹毒，酒毒。《本草正》：泻脾胃痰浊，肺中滞气，消食开胃，利水通便，吞酸嗳腐，反胃嘈杂，呃逆胀满堪除，呕吐恶心皆效。通达上气，解表除虫，表里俱宜。痈疽亦用，尤消妇人乳痈，并解鱼肉诸毒。《日华子》：消痰止嗽，破症瘕痃癖。山楂性微温，味酸、甘。归脾、胃、肝经。消食健胃，行气散瘀。主治肉食积滞、胃脘胀满、泻痢

腹痛、瘀血经闭、产后瘀阻、心腹刺痛、疝气疼痛、高脂血症。藤茶味苦、微涩、性凉。清热利湿、平肝降压，活血通络。藤茶能减轻动物肝组织的变性和坏死程度有保肝护肝之作用，它富含的膳食纤维、胡萝卜素和维生素E，对癌症有较好的预防作用。玄参性寒，味甘、咸，归肺、胃、肾经。清热凉血、泻火解毒、滋阴生津、润肠的功效。主治风热感冒、咽喉肿痛、便秘、急性黄疸型肝炎、慢性咽炎、麻疹、关节扭伤、食道癌等。《本草正义》：“疗胸膈心肺热邪，清膀胱肝肾热结。疗风热之咽痛，泻肝阳之目赤，止自汗盗汗，治吐血衄血。”《本经》“主腹中寒热积聚，女子产乳余积，补肾气，令人明目。”《别录》主暴中风，伤寒身热，支满狂邪，忽然不知人，温疟洒酒，血瘕下寒血，除胸中气，下水，止烦渴，下颈下核，臃肿，心腹痛，坚症，定五藏。半夏辛、温、平。归脾、胃二经。功效主治：燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结。主治咳嗽痰多、胸闷胀满、恶心呕吐，生用外治疖肿。《本经》主伤寒寒热，心下坚，下气，喉咽肿痛，头眩胸胀，咳逆，肠鸣，止汗。《药性论》：“消痰涎，开胃健脾，止呕吐，去胸中痰满，下肺气，主咳结。新生者摩涂痈肿不消，能除瘤癰。气虚而有痰气，加而用之。”《日华子》本草：“治吐食反胃，霍乱转筋，肠腹冷，痰疟。”厚朴苦、辛、温。归脾、胃、肺、大肠经。行气消积，燥湿除满，降逆平喘。主治食积气滞、腹胀便秘、湿阻中焦、脘痞吐泻、痰壅气逆、胸满喘咳。《本草汇言》厚朴，宽中化滞，平胃气之药也，凡气滞于中，郁而不散，食积于胃，羁而不行，或湿郁积而不去，湿痰聚而不清，用厚朴之温可以燥湿，辛可以清痰，苦可以下气也，故前古主中风、伤寒头痛寒热，呕逆泻痢，虫积痞积，或肺气胀满，痰涎喘嗽，或胃气壅滞，水谷不行，用此消食化痰，去湿散胀，平土、金二脏，以至于中和也。鹿茸性温，味甘、咸。归肝、肾经。补督脉，助肾阳，生精髓，强筋骨。主治肾阳不足、阳痿、肢冷、腰痺、小便清长、精衰、血少、冲任虚损、带脉不固、崩漏带下、消瘦乏力及小儿发育不良、骨软行迟等症。亦可用于慢性溃疡经久不敛及阴性疮肿内陷不起等症。

[0012] 三方中仙鹤草苦、辛、平，归肺、肝、脾三经，收敛止血、解毒、止痢、杀虫。主治咯血、吐血、崩漏下血、疟疾、血痢、脱力劳伤、痈肿疮毒、阴痒带下、早在明代，我国医学家蒋仪就将仙鹤草用于治疗食道癌和胃癌。他在医著中写到：“滚咽隔之痰，平翻胃之秽”，咽隔翻胃是古人用以形容食道癌和胃癌的病症，从来医者群相畏惧，以为不治之症，余得此剂，十投九效。癌症患者服食仙鹤草后，如“饥荒之粟，隆冬之裘”。现代医学研究发现，仙鹤草提取液对小鼠肉瘤S-180，黑色素瘤B-22，B-16，瓦克氏瘤W-256，海蓝癌细胞等均有较强的抑制作用，对小鼠腹水癌亦有治疗效果，据分析，仙鹤草提取液至少有十二种成分，其大部分均呈抗活性。《朝日新闻》曾报道：日本在筛选近千种天然药物中，得到三种抗癌性最高的活性物质，其中之一就是仙鹤草。仙鹤草水煎液对癌细胞抑制率达100%，还可增加白细胞数量，提高机体对癌细胞的免疫力，尤其是对癌症患者体质虚弱而伴有出血症者，疗效更为显著。西洋参味甘，微苦，性寒。归肺、胃、心、肾经。功效补气养阴，去热生津。主治气虚阴亏、内热、咳喘痰血、虚热烦倦、消渴、口燥咽干。鳖甲性平，味咸。归肝、脾、肾经。滋阴潜阳，散结消痞，退热除蒸。主治久疟、疟母、胸胁作痛及月经不调、症瘕积聚、肾阴不足、潮热盗汗或阴虚阳亢，以及热病伤阴、阴虚风动等症。鳖甲能降低实验性甲亢动物血浆CAMP含量；能提高淋巴母细胞转化率，延长抗体存在时间，增强免疫功能；能保护肾上腺皮质功能；能促进造血功能，提高血红蛋白含量；能抑制结缔组织增生，故可消散肿块；有防止细胞突变作用；还有一定镇静作用。牡丹皮性寒，味辛、苦。归心、肝、肾经。清热凉血，活血化瘀。主治温毒发斑、吐血衄血、夜热早凉、经闭痛经、痈肿疮毒、跌仆伤痛。《珍珠囊》：治肠胃积血、衄血、崩漏下血、疟疾、血痢、脱力劳伤、痈肿疮毒、阴痒带下。

血、吐 血、无汗骨蒸。《滇南本草》：破血，行血，消症瘕之积，除血分之热。白芨苦、甘、凉，无毒。归肺经。收敛止血，消肿生肌。主治肺伤咯血，衄血，金疮出血，烫灼伤、外伤出血，疮疡肿毒，皮肤皲裂。《日 华子本草》：“止惊邪、血邪、痢疾、赤眼症结、发背、瘰疬肠风、痔瘻、刀剑疮扑损、温热疟疾、血痢、烫火伤、生肌止痛、风痹。”《滇南本草》：“治痨伤肺气，补肺虚，止咳嗽，消肺痨咳血，收敛肺气。”旱 莲草性寒，味甘、酸，归肾、肝经。滋补肝肾，凉血止血。主治牙齿松动、须发早白、眩晕耳鸣、腰膝酸 软、阴虚血热、吐血、衄血、尿血、血痢、崩漏下血、外伤出血。旱莲草含皂昔、烟碱、鞣质、维生素A、多种酚类化合物等。墨旱莲可提高淋巴细胞转化率，促进毛发生长，使头发变黑。以旱莲草叶粉敷出血处 并稍加压迫，有良好的止血作用。对金黄色葡萄球菌、福氏痢疾杆菌有一定抑制作用。本品能升高白细胞，有一定抗癌活性。藕节性平、味甘、涩。归肝、肺、胃经。收敛止血，解毒散瘀。主治咯血、吐血。《本 草纲目》：“能止咳血、唾血、血淋、溺血、下血、血痢、血崩。”《本草汇言》：“藕节，消瘀血，止血妄行之药也。山药平，甘。归脾、肺经。功效主治：补脾胃，益肺肾。主治脾胃虚弱、食少体倦、泄泻、肺 虚久咳、肾虚梦遗精滑、小便频数及妇女白带等症。

[0013] 四方中车前子甘、微寒。归肝、肾、肺、小肠经。清热利尿，渗湿通淋，明目，祛痰。主治水肿胀满、热淋涩痛、暑湿泄泻，目赤肿痛，痰热咳嗽、尿血、脓疮疖、湿疹。《本经》：“主气癃、止痛，利水道小 便，除湿痹。”《日华子本草》：“通小便淋涩，壮阳。治脱精，心烦、下气。”泽泻甘、淡、寒。归肾、膀 胱经，利水渗湿，泄热，化浊降脂。主治小便不利、水肿胀满、泄泻尿少、痰饮眩晕、热淋涩痛、高脂血 症。《本草衍义》：泽泻，其功尤长于行水。张仲景曰：水蓄渴烦，小便不利，或吐或泻，五苓散主之，方 用泽泻故知其用长于行水。《纲目》：渗湿热，行痰饮，止呕吐，泻痢，疟痛、脚气。赤小豆：性平，味甘、酸。归心、小肠经。利水消肿，解毒排脓。主治水肿、脚气、小便不利、黄疸、风湿热痹、疮疡肿毒。《本 经》：“主下水，排痈肿脓血。”《食疗本草》：“和鲤鱼烂煮食之，甚治脚气及大腹水肿；散气，去关节烦热，令人心孔开，止小便数；绿赤者，并可食。暴利后气满不能食，煮一顿服之。”《食性本草》：“坚筋骨，疗 水汽，解小麦热毒。”半边莲辛，平。归肺、肝、肾经。清热解毒，利尿消肿。主治热毒疮疡、肺痈、肺 癌、胃肠道癌症以及毒蛇咬伤、腹水、损伤出血等病症。《福建民间草药》：“清热解毒，利尿消肿。”《陆 川本草》解毒消炎，利尿，止血生肌，治腹水。海藻苦、咸，寒。归肝、胃、肾经。软坚，消痰，利水，退肿。主治瘰疬、瘿瘤、积聚、水肿、脚气、睾丸肿痛。《本经》：“主瘿瘤气，颈下核，破散结气，痈肿 痘瘕坚气，腹中上下鸣，下十二水肿。”《药性论》“治气痰结满，疗疝气下坠，疼痛核肿，去腹中雷鸣，幽幽作声。”丹参苦，微寒。归心、肝经。活血祛瘀，调经止痛，凉血消痈，除烦安神。主治月经不调，闭经痛经，产后瘀滞腹痛、血瘀心痛、脘腹疼痛、症瘕积聚、跌打损伤及风湿痹证、疮痈肿毒、热病烦躁 神昏及心悸失眠。《本经》：“主心腹邪气，肠鸣幽幽如走水，寒热积聚，破癥除瘕，止烦满，益气。”《吴 普本草》：“治心腹痛。”《别录》：“养血，去心腹痼疾结气，腰脊强，脚痹，除风邪留热，久服利人。红参 是参的熟用品，红参在蒸制过程中，因为热处理会发生化学反应，成份上发生变化。红参具有补气、滋阴、益血、生津、强心、健胃、镇静等作用。红参比人参更长于大补元气，回阳救逆、益气摄血。经本人实践 红参还具有利尿作用。

[0014] 五方中枸杞子甘、平。归肝、肾经。滋补肝肾，益精明目。枸杞子对免疫有促进作用，可提高血睾酮 水平，起强壮作用；对造血功能有促进作用；对正常健康人也有显著升白细 胞作用；还有抗衰老、抗突变、抗肿瘤、降血脂、保肝及抗脂肪肝、降血糖、降血压作用。《药

性论》：“能补益精诸不足，易颜色、变白，明目，安神。”《本草经疏》：“为肝肾真阴不足，劳乏内热补益之要药。”大枣甘，温。归脾、胃经。补中 益气，养血安神。主治脾虚食少、乏力便溏、妇人脏躁、气血不足、心悸失眠。红枣富含三萜类化合物和 二磷酸腺苷。三萜类化合物大都具有抑制癌细胞的功能。所以常食红枣的人很少患癌症。深色植物类因其 含有一种叫花青素的物质，有明显抗癌作用，大枣也属此列。长期喂给中药大枣似有降低胃肠道恶性肿瘤发生率的作用。