

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11547**

(51) Klasyfikacja:
07-07

(21) Numer zgłoszenia: **10772**

(22) Data zgłoszenia: **18.12.2006**

(54)

Pojemnik na masło

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2007 WUP 07/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Kordek Joanna, Rumia, (PL);
Rafał Jacek, Gdańsk, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kordek Joanna, Rumia, (PL);
Rafał Jacek, Gdańsk, (PL)

PL 11547

Nr Rp. 11547

Klasa 07-07

Pojemnik na masło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik na masło najkorzystniej wykonany z ceramiki naczyniowej.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie składowych elementów pojemnika oraz ich zestawienie w jeden przedmiot, pozwalający na codzienne przechowywanie masła w warunkach kuchennych, z równoczesnym zapewnieniem świeżości masła i zachowaniu konsystencji, stwarzającej możliwość łatwego równomiernego rozsmarowywania na przykład na chlebie.

Istotną zaletą jest także łatwość użytkowania pojemnika, spełniając wymogi ergonomiczne. Kształt pojemnika w połączeniu z jego kolorystyką nadają mu wysokie walory zdobnicze, łatwo wkomponowujące się w estetyczne wnętrza pomieszczeń kuchennych, w których będzie użytkowany.


Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym w postaci zdjęć pojemnika i jego składowych elementów. I tak: fig. 1 przedstawia widok boczny pojemnika na masło w położeniu roboczym przechowywania masła, fig. 2 – widok boczny składowych elementów pojemnika oddzielonych od siebie, fig. 3 – widok z góry składowego elementu pojemnika, w którym umieszczone jest masło, fig. 4 – widok boczny zestawionych ze sobą składowych elementów pojemnika przed przechowywaniem.

Pojemnik na masło ma cechy istotne wzoru przemysłowego charakteryzujące się tym, że składa się z walcowego kubka i kielichowego pojemnika na przechowywane masło. Górna część kielichowego pojemnika przechodzi w dolnej części łukowo w

płaską podstawę o średnicy odpowiadającej średnicy walcowego kubka. Płaska podstawa od dolnej strony zakończona jest kielichową stopką o niewielkiej wysokości i głębokim stożkowym wgłębieniu. Kielichowy pojemnik po wypełnieniu przechowywanym masłem, umieszczany jest wewnątrz walcowego kubka wypełnionego zimną wodą. W tym położeniu płaska podstawa kielichowego pojemnika spełnia funkcje pokrywy zabezpieczającej przed wylewaniem wody z walcowego kubka, zaś kielichowa stopka jest także uchwytem do operowania kielichowym pojemnikiem, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. Ur. RP Nr 346/67


mgr inż. Jan Prościński

010772



Fig. 1



Fig. 2

010772



Fig. 3



Fig. 4