

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24813**

(21) Numer zgłoszenia: **26905**

(51) Klasyfikacja:
06-03

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **03.09.2018**

(54)

Stół

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2019 WUP 1/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**MEBLARSKIE DORADZTWO TECHNICZNE
ZDZISŁAW CHEREK, Starogard Gdański, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
ZDZISŁAW CHEREK, Bączek, (PL)

PL 24813

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stół (Fig. 1–3) znajdujący zastosowanie jako wyposażenie domów, mieszkań, biur a także obiektów użyteczności publicznej jak restauracje, kawiarnie itp. Stół może pełnić funkcję stołu jadalnianego, stołu konferencyjnego, stołu restauracyjnego itp.

Stół składa się z czterech segmentów podstawowych. Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt blatu, zastosowanie jednej nogi przylegającej do krawędzi blatu oraz podpory płytowej montowanej pod blatem stołu każdego z segmentu podstawowego. Kształt i wymiary blatu segmentu podstawowego mogą być tak dobrane aby zestaw tworzył formę stołu 2–4–6–8–10–12 osobowego. Każdy segment podstawowy może występować w wersji stałej lub rozbiegalnej.

CECHY ISTOTNE WZORU PRZEMYSŁOWEGO

Za istotną cechę wzoru należy zaliczyć:

- podział stołu na cztery identyczne elementy, które samoistnie mogą tworzyć w pełni funkcjonalne mniejsze stoły (fig. 4–6);
- nogi, ze skosami na krawędziach pionowych, przylegające do krawędzi blatu. Płaszczyzny krawędzi blatu licują się z płaszczyznami krawędzi pionowych nóg;
- podpory, ze skośnymi krawędziami pionowymi, montowanymi pod blatami. Płaszczyzny krawędzi blatu licują się z płaszczyznami krawędzi pionowych podpory;
- kształt blatów: prostokąt (kwadrat) ze ściętymi narożnikami (fig. 1), owal ze ściętymi narożnikami (fig. 2), kwadrat ze ściętymi narożnikami (fig. 3), który pozwala nadawać indywidualny charakter stołom.

Ilustracja wzoru

Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6



