



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 075 131**

⑫ Número de solicitud: U 201100372

⑬ Int. Cl.:
A63B 67/00 (2006.01)

⑭

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑮ Fecha de presentación: **20.04.2011**

⑯ Solicitante/s: **José Manuel Jiménez Hoces**
c/ Mansió, 72 - 2º 5ª
08860 Castelldefels, Barcelona, ES

⑰ Fecha de publicación de la solicitud: **03.08.2011**

⑱ Inventor/es: **Jiménez Hoces, José Manuel**

⑲ Agente: **No consta**

⑳ Título: **Futbolín perfeccionado.**

ES 1 075 131 U

DESCRIPCIÓN

Futbolín perfeccionado.

Objeto de la invención

La presente memoria descriptiva, se refiere a una invención relativa aun futbolín perfeccionado, cuya finalidad es darle al usuario más seguridad en su entorno así como otras posibilidades o variedades de este conocido juego.

En el futbolín perfeccionado se alarga el juego al tiempo que los jugadores se ven mas obligados en concentración y reflejos al desaparecer la bola en juego por alguno de los orificios practicados a ambos lados de las porterías los cuales están comunicados entre sí, pudiendo salir por cualquiera de ellos.

El citado futbolín perfeccionado también permite a los usuarios o jugadores recuperar la bola en juego si esta cae en alguno de los cuatro orificios practicados en los extremos del campo, lo que sería el saque de corner.

Campo de la invención

Esta invención tiene su aplicación especialmente dentro de la industria dedicada a la fabricación de máquinas recreativas.

Descripción de la invención

El futbolín perfeccionado que la invención propone, supone una novedad en el sector industrial en el que se incorpora, pues adaptando las innovaciones mencionadas se consigue una variación en el juego inexistente hasta ahora al desaparecer y aparecer la bola en juego, si entra por alguno de los orificios practicados a los lados de las porterías, los cuales están comunicados entre sí permitiendo a la bola salir por cualquiera de ellos indistintamente. Como es lógico dichos orificios conducen la bola a través de una canalización o tubos comunicados en los extremos de ambos lados de las porterías, así mismo estos tubos devén estar mas elevados en la parte central impidiendo así que alguna bola se quede en el interior, la inclinación debe permitir que la bola siempre se decante hacia un lado u otro.

Por otra parte, también permitirá recuperar la bola al caer en los orificios de los extremos del campo situados en el punto de corner, será guiada a través de unos tubos los cuales la conducirán hasta la bandeja

de salida recuperándola los jugadores.

También se le incorporara un tubo protector en la Barra el cual evitara que cualquiera que se acerque en exceso sea golpeado por la misma, el citado protector se incorporara en el extremo opuesto a la empuñadura, este protector podrá fabricarse de innumerables materiales, procurando siempre que tenga la dureza y resistencia necesaria para soportar la manipulación a que suelen ser expuestos este tipo de juegos.

Descripción de los dibujos

Para completar la descripción que se esta realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención se acompaña a la memoria descriptiva como parte integrante de la misma, unos dibujos descriptivos en los cuales con carácter ilustrativo se ha representado lo siguiente.

La figura 1.- Muestra una vista en alzado de la parte superior de un futbolín Perfeccionado con los orificios realizados de acuerdo con el objeto de la invención así como el extremo de una de las barras donde se incorpora el protector.

La figura 2.- Muestra una vista en alzado de la parte inferior e interna del futbolín perfeccionado con la canalización que recuperara las bolas que caen por los orificios practicados en los puntos de corner.

La figura 3.- Muestra el dispositivo de los protectores donde se puede apreciar como la barra discurre por el interior del protector evitando así cualquier tipo de riesgo en el entorno del futbolín perfeccionado.

Realización preferente de la invención

A la vista de estas figuras puede verse Fig. 3 la adaptación del protector (11) por el que se desliza la barra (10) del extremo opuesto a la empuñadura protegiendo del extremo saliente de la barra, así mismo puede observarse Fig. 1 como el conducto o canalización (1) comunica los orificios (3) entre sí permitiendo a la bola una vez que entra, salir por cualquiera de ellos no pudiendo quedar dentro al tener el punto mas elevado de la canalización en el centro (2) de la misma, por otra parte los orificios practicados en los puntos de corner (4) conducen la bola como puede observarse en Fig. 2 a través de la canalización (5) hasta la bandeja (8) recuperándola siempre los jugadores al estar esta bandeja situada debajo del dispensador de bolas (6) que es accionado por el pulsador (7).

REIVINDICACIONES

1. Fútbolín perfeccionado, **caracterizado** por disponer de unos orificios a ambos lados de las porterías, los cuales están comunicados entre sí y que hacen volver la bola siempre al terreno de juego.

2. Fútbolín perfeccionado, según la primera reivindicación, **caracterizado** por disponer de unos ori-

ficios en los denominados puntos de corner y que al caer la bola en juego en alguno de ellos es canalizado a la bandeja exterior del fútbolín.

3. Fútbolín perfeccionado, según las anteriores reivindicaciones, **caracterizado** por disponer de unos tubos protectores en el extremo saliente de tes barras por el lado opuesto a la empuñadora.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3