

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25853**

(21) Numer zgłoszenia: **27881**

(51) Klasyfikacja:
09-03

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **31.07.2019**

(54)

Opakowanie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2020 WUP 2/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bochnia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

RAFAŁ SMAGACZ, Pogórska Wola, (PL)

PL 25853

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru jest opakowanie przeznaczone do transportowania, przechowywania oraz eksponowania produktów, które wymagają odseparowania wewnątrz opakowania zbiorczego.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa, posiadająca indywidualny charakter postać wykreślu, z którego formowane jest opakowanie, przejawiająca się w jego kształcie i układzie linii.

Opakowanie może być wykonane z tektury lub tworzywa sztucznego. Opakowanie może dodatkowo stanowić nośnik reklamowy, którego powierzchnie mogą być wykonane w dowolnej kolorystyce i zawierać różne elementy graficzny lub słowne, o charakterze informacyjnym lub reklamowym.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych ilustracjach, gdzie fig. 1 przedstawia wykrój opakowania, fig. 2 przedstawia widok perspektywiczny złożonego opakowania z przodu, fig. 3 przedstawia widok perspektywiczny złożonego opakowania z boku, fig. 4 przedstawia złożone opakowania w widoku od strony dna, fig. 5 przedstawia złożone opakowanie w widoku z góry.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oryginalnymi cechami opakowania są kształt i linie paneli dna **1**, **2**, **2c**, **3**, **4** i **4c** oraz paneli separujących **1a** i **3a**, które po złożeniu opakowania stanowią dno oraz zakładki separujące opakowania.

Panele **1** i **1a** są oddzielone od siebie bigą, a na części ich powierzchni znajduje się otwór **1b** o charakterystycznym, nieregularnym kształcie. Również panele **3** i **3a**, są oddzielone od siebie bigą i posiadają charakterystyczny otwór **3b** na części ich powierzchni. Panele **1a** i **3a** stanowią w stanie złożonym zakładki separujące opakowania. Ponadto panele dna **2**, **4** posiadają charakterystyczne wycięcia **2b** i **4b** oraz wypusty **2a** i **4a**.

Ilustracja wzoru








Fig. 1

**Fig. 2****Fig. 3**

**Fig. 4****Fig. 5**