



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201920128 U

(45) 授权公告日 2011. 08. 10

(21) 申请号 201120036995. 9

(22) 申请日 2011. 01. 31

(73) 专利权人 刘玥希

地址 264000 山东省烟台市芝罘区南大街
130 号烟台第三中学

(72) 发明人 刘玥希

(51) Int. Cl.

A47B 65/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

伸缩书立

(57) 摘要

本实用新型是一种伸缩书立,包括两个互相对称的“L”形立板(1),还包括伸缩护带(3),所述伸缩护带(3)的两端分别连接在两个“L”形立板(1)上。通过在书立上安装伸缩护带,拿取图书时,可利用伸缩护带的弹性夹紧剩余图书,增加了书立内图书的稳定性,防止图书倾倒。



1. 一种伸缩书立,包括两个互相对称的“L”形立板(1),其特征在于:还包括伸缩护带(3),所述伸缩护带(3)的两端分别连接在两个“L”立板(1)上。

2. 根据权利要求1所述的一种伸缩书立,其特征在于:在所述两个“L”立板(1)的拐角处还安装有用于防止立板变形的支架(2)。

伸缩书立

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种书立。

[0002] 背景技术 现有的书立一般由两个“L”形立板组成,当在书立中拿取书本时,书立不能自动适应拿取后的宽度,剩余在书立中的图书易倾倒。

[0003] 实用新型内容 本实用新型所要解决的技术问题是,提供一种伸缩书立,能够自动适应容书量,并防止图书倾倒,以克服现有书立的缺陷。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案如下:

[0005] 一种伸缩书立,包括两个互相对称的“L”形立板,其特征在于:还包括伸缩护带,所述伸缩护带的两端分别连接在两个“L”立板上。

[0006] 在所述两个“L”立板的拐角处还安装有用于防止立板变形的支架。

[0007] 本实用新型的积极效果在于:

[0008] 通过在书立上安装伸缩护带,拿取图书时,可利用伸缩护带的弹性夹紧图书,增加了书立内图书的稳定性,能够自动适应容书量,并能够防止图书倾倒。另外在书立的夹角处安装的立架能够有效地防止书立变形。

[0009] 附图说明 图1是本实用新型的结构示意图。

[0010] 具体实施方式 下面结合附图和实施例进一步说明本实用新型。

[0011] 如图1所示,本实用新型包括两个互相对称的“L”形立板1,还包括伸缩护带3,所述伸缩护带3的两端分别固定连接在两个“L”立板1上。

[0012] 在所述两个“L”立板1的拐角处还安装有用于防止立板变形的支架2。

[0013] 在从书立中拿取图书后,伸缩护带在自身弹性的作用下夹紧剩余图书,防止图书倾倒。




图 1