(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206148101 U
(45)授权公告日 2017.05.03

(21)申请号 201621199011.8

(22)申请日 2016.11.07

(73)专利权人 唐山师范学院
地址 063000 河北省唐山市高新技术开发区建设北路156号

(72)发明人 王洋

(74)专利代理机构 北京高航知识产权代理有限公司 11530
代理人 赵永强

(51)Int.Cl.
G09F 15/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54)实用新型名称

一种促进大学生就业宣传栏

(57)摘要

本实用新型公开了一种促进大学生就业宣传栏，本实用新型包括支撑架、宣传框架，所述支撑架的两端底部均焊接有盘形底座，所述支撑架的上表面中部竖直固定有伸缩杆，所述宣传框架的下侧中部设置有轴承，所述宣传框架的下表面两侧均固定有收纳箱，所述收纳箱的前侧滑动安装有可推拉的抽屉，所述宣传框架的前侧卡接有前面板，所述宣传框架的后侧中部竖直设置有转动轴；本实用新型采用透明吸盘，可以将主要的展示信息张贴在前面板上，方便环保，在分面板上可同时张贴宣传信息，通过转动轴实现翻页，满足了同时展示大量信息的需要，将之前的宣传信息放置与收纳箱中，便于学生翻阅，伸缩杆和轴承配合，有利于调节宣传框架的高度和角度。



CN 206148101 U

1.一种促进大学生就业宣传栏，包括支撑架(1)、宣传框架(2)，其特征在于：所述支撑架(1)的两端底部均焊接有盘形底座(3)，所述支撑架(1)的上表面中部竖直固定有伸缩杆(4)，所述宣传框架(2)的下侧中部设置有轴承(5)，所述宣传框架(2)的下表面两侧均固定有收纳箱(6)，所述收纳箱(6)的前侧滑动安装有可推拉的抽屉(7)，所述宣传框架(2)的前侧卡接有前面板(8)，所述宣传框架(2)的后侧中部竖直设置有转动轴(9)，所述转动轴(9)的两端与宣传框架(2)的上下两侧内壁之间转动连接，所述转动轴(9)上铰接有多块分面板(10)。

2.根据权利要求1所述的一种促进大学生就业宣传栏，其特征在于：所述盘形底座(3)的下表四周均匀分布安装有四个万向轮(11)。

3.根据权利要求1所述的一种促进大学生就业宣传栏，其特征在于：所述伸缩杆(4)的顶端与轴承(5)的内圈配合，所述伸缩杆(4)的中部通过螺纹连接有固定旋钮(12)。

4.根据权利要求1所述的一种促进大学生就业宣传栏，其特征在于：所述前面板(8)上均匀分布吸附有多个透明吸盘(13)。

5.根据权利要求1所述的一种促进大学生就业宣传栏，其特征在于：所述分面板(10)的长度为前面板(8)长度的一半，所述分面板(10)的数量至少为3块。

一种促进大学生就业宣传栏

技术领域

[0001] 本实用新型涉及制药设备技术领域，具体为一种促进大学生就业宣传栏。

背景技术

[0002] 大学生就业信息宣传栏是在校园内面向大学生公布就业信息的一种重要手段。大学生就业信息宣传栏常常放在校门口、校就业办公楼等学生人流量大的地方，这样许多大学生可以方便及时地了解就业信息。现在高校内的就业信息栏多数采用纸张张贴的方式进行就业信息的公布，随着新就业信息不断出现，原先的就业信息将不断被替代，这就需要将原先的纸张撕去，重新用浆糊张贴。在这种情况下，原来的信息无法寻找，只能看到最上层的就业信息，造成刷广告现象严重，给学生造成困扰，而且宣传栏上能同时显示的信息太少，不能满足同时大量展示宣传的要求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种促进大学生就业宣传栏，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种促进大学生就业宣传栏，包括支撑架、宣传框架，所述支撑架的两端底部均焊接有盘形底座，所述支撑架的上表面中部竖直固定有伸缩杆，所述宣传框架的下侧中部设置有轴承，所述宣传框架的下表面两侧均固定有收纳箱，所述收纳箱的前侧滑动安装有可推拉的抽屉，所述宣传框架的前侧卡接有前面板，所述宣传框架的后侧中部竖直设置有转动轴，所述转动轴的两端与宣传框架的上下两侧内壁之间转动连接，所述转动轴上铰接有多块分面板。

[0005] 优选的，所述盘形底座的下表四周均匀分布安装有四个万向轮。

[0006] 优选的，所述伸缩杆的顶端与轴承的内圈配合，所述伸缩杆的中部通过螺纹连接有固定旋钮。

[0007] 优选的，所述前面板上均匀分布吸附有多个透明吸盘。

[0008] 优选的，所述分面板的长度为前面板长度的一半，所述分面板的数量至少为3块。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：采用透明吸盘，可以将主要的展示信息张贴在前面板上，方便环保，在分面板上可同时张贴宣传信息，通过转动轴实现翻页，满足了同时展示大量信息的需要，将之前的宣传信息放置与收纳箱中，便于学生翻阅，伸缩杆和轴承配合，有利于调节宣传框架的高度和角度。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的等轴侧视图；

[0011] 图2为本实用新型的主视图；

[0012] 图3为本实用新型的右视图；

[0013] 图4为本实用新型的俯视图；

[0014] 图5为本实用新型的后视图。

[0015] 图中：1、支撑架；2、宣传框架；3、盘形底座；4、伸缩杆；5、轴承；6、收纳箱；7、抽屉；8、前面板；9、转动轴；10、分面板；11、万向轮；12、固定旋钮；13、透明吸盘。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：包括支撑架1、宣传框架2，所述支撑架1的两端底部均焊接有盘形底座3，所述支撑架1的上表面中部竖直固定有伸缩杆4，所述宣传框架2的下侧中部设置有轴承5，所述宣传框架2的下表面两侧均固定有收纳箱6，所述收纳箱6的前侧滑动安装有可推拉的抽屉7，所述宣传框架2的前侧卡接有前面板8，所述宣传框架2的后侧中部竖直设置有转动轴9，所述转动轴9的两端与宣传框架2的上下两侧内壁之间转动连接，所述转动轴9上铰接有多块分面板10，所述盘形底座3的下表四周均匀分布安装有四个万向轮11，所述伸缩杆4的顶端与轴承5的内圈配合，所述伸缩杆4的中部通过螺纹连接有固定旋钮12，所述前面板8上均匀分布吸附有多个透明吸盘13，所述分面板10的长度为前面板8长度的一半，所述分面板10的数量至少为3块。

[0018] 本实用新型在具体实施时，通过盘形底座3下方的万向轮11移动支撑架1的位置，可以快速转移宣传地点，提高使用效率，采用透明吸盘13，可以将主要的展示信息张贴在前面板8上，方便环保，在分面板10上可同时张贴宣传信息，通过转动轴9实现翻页，满足了同时展示大量信息的需要，将之前的宣传信息放置与收纳箱6中，便于学生翻阅，伸缩杆4和轴承5配合，有利于调节宣传框架2的高度和角度。

[0019] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3




图4




图5