(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102008669 A
(43)申请公布日 2011.04.13

(21)申请号 201010567803.7

(22)申请日 2010.12.01

(71)申请人 江鹏
地址 236500 安徽省界首市健康路105号界首市人民医院

(72)发明人 江鹏 张霞 杨思鹏 齐保险 王巨阁

(51)Int.Cl.
A61K 36/90(2006.01)
A61P 13/00(2006.01)
A61K 33/06(2006.01)
A61K 33/12(2006.01)
A61K 35/32(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54)发明名称

一种治疗乳糜尿的中药配方

(57)摘要

一种乳糜尿的中药配方，涉及中药配方，其中药的组分及各组分的含量如下：白术10-15份，萆薢12-18份，黄柏8-12份，石菖蒲8-12份，土茯苓12-18份，车前子18-22份，淡秋石8-12份，桃仁8-12份，玉米须8-12份，灯芯草2份；按照所述中药的组分含量抓取后，进行煎熬后服用即可。中药治疗乳糜尿有一定优势，本发明运用固定的处方治疗乳糜尿患者；如患者的症候变化时，在固定方基础上增加2-3味中药，对患者进行有效的治疗。本技术方法较传统的中医辨证方法有较好的优势；一是处方相对固定，易于掌握，质量好控制，患者使用简便。二是没有脱离中医药的核心之一——辨证论治，做到个体化治疗，有利于提高临床疗效。运用本技术治疗的患者有效率达90.7%，治愈率在81.6%，五年复发率小于20%。

CN 102008669 A

1. 一种乳糜尿的中药配方，其特征在于中药的组分及各组分的含量如下：白术 10-15 份，萆薢 12-18 份，黄柏 8-12 份，石菖蒲 8-12 份，土茯苓 12-18 份，车前子 18-22 份，淡秋石 8-12 份，桃仁 8-12 份玉米须 8-12 份，灯芯草 2 份；

按照所述中药的组分含量抓取后，进行煎熬后服用即可。

2. 根据权利要求 1 所述乳糜尿的中药配方，其特征在于：所述临床病症中出现热偏重时，加入炒山栀 8-10 份，块滑石 25-35 份。

3. 根据权利要求 1 所述乳糜尿的中药配方，其特征在于：所述临床病症中出现湿偏重时，加入苍术 8-12 份，厚朴 5-7 份。

4. 根据权利要求 1 所述乳糜尿的中药配方，其特征在于：所述临床病症中出现挟血时，加入荠菜花 12-18 份，生侧柏叶 15-20 份。

5. 根据权利要求 1 所述乳糜尿的中药配方，其特征在于：所述临床病症中出现脾虚时，加入山药 12-18 份，炙升麻 5-8 份。

6. 根据权利要求 1 所述乳糜尿的中药配方，其特征在于：所述临床病症中出现肾阳虚时，加入补骨脂 12-18 份，鹿角霜 12-18 份，小茴香 2-4 份。

7. 根据权利要求 1 所述乳糜尿的中药配方，其特征在于：所述临床病症中出现肾阴虚时，加入生地 10-15 份，知母 8-12 份，熟女贞子 12-18 份。

一种治疗乳糜尿的中药配方

技术领域

[0001] 本发明涉及中药配方，具体是一种治疗乳糜尿的中药配方。

背景技术

[0002] 乳糜尿，是从尿中排出的乳糜，属于一种白尿。 是由于淋巴管被尿中所含淋巴液堵塞，尿标本含有蛋白质和脂肪。 乳糜尿发病原因，中医学认为与脾肾二脏有密切关系。 脾为生化之源，肾为藏精之所。 脾虚则运化无权，肾亏则封藏失司，而致精微下泄，清浊不分，下经膀胱，故小便浑浊，如乳汁或如脂膏。 所以乳糜尿的病因有脾阳下陷，中气不足，湿热下注，肾阴亏虚。 《丹溪心法》云：“真元不足，下焦虚寒，小便白浊，凝如膏糊。” 《医学心悟》曰：“浊之因有二种，一由肾虚败精流注；一由湿热渗入膀胱，肾气虚，补肾之中必兼利水。 盖肾经有二窍，溺窍开则精窍闭也。 湿热者，导湿之中必兼理解，盖土旺则能胜湿，以土坚凝，则水自澄清也。”乳糜尿的治疗基本大法是补中益气，清热利湿，健脾益肾。 在辨证上，早期湿热标实为主；病久脾肾亏虚，后期为虚实互相夹杂。

[0003] 目前乳糜尿的治疗，是用 10％硝酸银溶液作肾盂内灌注，有一定的效果，但容易复发。 采用手术治疗是将肾蒂淋巴管切断分离手术，或肾淋巴管与腰淋巴干吻合术、大隐静脉与腹股沟淋巴结吻合术等，术后也有复发，且手术较为复杂。 因此采用中药治疗效果就会更加明显。

发明内容

[0004] 本发明所解决的技术问题在于提供一种治疗乳糜尿的中药配方。

[0005] 本发明所解决的技术问题采用以下技术方案来实现：

[0006] 一种乳糜尿的中药配方，其特征在于中药的组分及各组分的含量如下：白术 10-15 份，萆薢 12-18 份，黄柏 8-12 份，石菖蒲 8-12 份，土茯苓 12-18 份，车前子 18-22 份，淡秋石 8-12 份，桃仁 8-12 份玉米须 8-12 份，灯芯草 2 份。

[0007] 按照所述中药的组分含量抓取后，进行煎熬后服用即可。

[0008] 在本发明中所述的白术苦、甘，温，归脾、胃经。 健脾益气，燥湿利水，止汗。

[0009] 萆薢性平，味苦，入肝经、胃经、膀胱经。 利湿去浊，祛风通痹，利湿去浊，祛风除痹，用于膏淋，白浊，白带过多。

[0010] 黄柏苦，寒，归肾、膀胱、大肠经。 用于湿热泻痢，黄疸，带下，热淋。

[0011] 石菖蒲辛，温，归心，胃经。 化湿开胃，开窍豁痰，醒神益智，用于脘痞不饥，噤口下痢，神昏癫痫，健忘耳聋。

[0012] 土茯苓甘淡，平，如肝经、胃经、脾经。 解毒，除湿，利关节。

[0013] 车前子性味甘、淡、性微寒，归肺、肝、肾、膀胱经。 清热利尿、渗湿止泻、明目、祛痰，主小便不利、淋浊带下。

[0014] 淡秋石咸，寒，滋阴退热。

[0015] 桃仁苦、甘，平，归心、肝、大肠经。 活血祛瘀，润肠通便，止咳平喘。

[0016] 玉米须，性甘，平。 利尿，泄热，平肝，利胆。

[0017] 灯芯草，性淡，寒，入心、肺、小肠经。 清心降火，利尿通淋。 治淋病，水肿，小便不利等。

[0018] 本发明利用各中药组分的有效药性，白术健脾燥湿，黄柏清下焦之热，石菖蒲和中通窍化痰湿，车前子、萆薢、玉米须利湿化浊，土茯苓、灯芯草清热解毒、除湿通络，淡秋石、桃仁降火、活血化瘀，在一起煮沸后服用就可以有效的治疗乳糜尿的发生。

[0019] 本发明还有的技术方案是在治疗乳糜尿过程中，出现某些病情特征较为明显时，可以在上述中药组分中加入几味中药组分，当临床病症中热偏重时，加入炒山栀 8-10 份，块滑石 25-35 份。 炒山栀苦，寒，入心、肝、肺、胃经。 清热，泻火，凉血。

[0020] 当临床病症中湿偏重时，加入苍术 8-12 份，厚朴 5-7 份。 苍术辛、苦，温，归脾、胃、肝经。 燥湿健脾，祛风散寒。 厚朴苦、辛、性温，入脾经、胃经、大肠经。 行气消积、燥湿除满、降逆平喘。

[0021] 当临床病症中挟血时，加入荠菜花 12-18 份，生侧柏叶 15-20 份。 荠菜花性暖，治崩漏。 生侧柏叶苦涩，寒，入心、肝、大肠经。 凉血，止血。

[0022] 当临床病症中脾虚时，加入山药 12-18 份，炙升麻 5-8 份。 山药甘、温、平，入肺、脾、肾经，不燥不腻。 主治脾胃虚弱、倦怠无力。 炙升麻能升举脾胃清阳之气。

[0023] 当临床病症中肾阳虚时，加入补骨脂 12-18 份，鹿角霜 12-18 份，小茴香 2-4 份。 补骨脂归肾、心包、脾、胃、肺经。 补肾助阳、纳气平喘，主肾阳不足、下元虚冷、腰膝冷痛。 鹿角霜咸，温，归肝、肾经。 温肾助阳，收敛止血，用于脾肾阳痿。 小茴香味微甜、辛。 散寒止痛，理气和胃，活血、利气、止痛。

[0024] 当临床病症中肾阴虚时，加入生地 10-15 份，知母 8-12 份，熟女贞子 12-18 份。 生地味微甜、微苦，归心、肝、肾经。 清热凉血，养阴，生津。 知母苦、甘，寒，归肺、胃、肾经。 清热泻火，生津润燥。 熟女贞子性凉，味甘、苦，归肝、肾经。 具有滋补肝肾之功，主治肝肾阴虚。

[0025] 本发明的有益效果是：采用中药治疗乳糜尿有一定优势，本发明运用固定的处方治疗乳糜尿患者；如患者的症候变化时，在固定方基础上增加 23 味中药，对忠者进行有效的治疗。 本技术方法较传统的中医辨证方法有较好的优势；一是处方相对固定，易于掌握，质量好控制，患者使用简便。 二是没有脱离中医药的核心之一——辨证论治，做到个体化治疗，有利于提高临床疗效。 运用本技术治疗的患者有效率达 90.7%，治愈率在 81.6%，五年复发率小于 20%。

具体实施方式

[0026] 为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施例，进一步阐述本发明。

[0027] 实施例一，一种乳糜尿的中药配方，其中药的组分及各组分的含量如下：白术 10-15 份，萆薢 12-18 份，黄柏 8-12 份，石菖蒲 8-12 份，土茯苓 12-18 份，车前子 18-22

份，淡秋石 8-12 份，桃仁 8-12 份，玉米须 8-12 份，灯芯草 2 份。

[0028] 按照上述中药的组分含量抓取后，进行煎熬后服用即可。

[0029] 实施例二，当治疗乳糜尿时，当症状中热偏重时，其中药的组分及各组分的含量如下：白术 10-15 份，萆薢 12-18 份，黄柏 8-12 份，石菖蒲 8-12 份，土茯苓 12-18 份，车前子 18-22 份，淡秋石 8-12 份，桃仁 8-12 份，玉米须 8-12 份，灯芯草 2 份，炒山栀 8-10 份，块滑石 25-35 份。 按照上述中药的组分含量抓取后，进行煎熬后服用即可。

[0030] 实施例三，当治疗乳糜尿时，当症状中湿偏重时，其中药的组分及各组分的含量如下：白术 10-15 份，萆薢 12-18 份，黄柏 8-12 份，石菖蒲 8-12 份，土茯苓 12-18 份，车前子 18-22 份，淡秋石 8-12 份，桃仁 8-12 份，玉米须 8-12 份，灯芯草 2 份，苍术 8-12 份，厚朴 5-7 份。 按照上述中药的组分含量抓取后，进行煎熬后服用即可。

[0031] 实施例四，当治疗乳糜尿时，当症状中出现挟血时，其中药的组分及各组分的含量如下：白术 10-15 份，萆薢 12-18 份，黄柏 8-12 份，石菖蒲 8-12 份，土茯苓 12-18 份，车前子 18-22 份，淡秋石 8-12 份，桃仁 8-12 份，玉米须 8-12 份，灯芯草 2 份，荠菜花 12-18 份，生侧柏叶 15-20 份。 按照上述中药的组分含量抓取后，进行煎熬后服用即可。

[0032] 实施例五，当治疗乳糜尿时，当症状中出现脾虚时，其中药的组分及各组分的含量如下：白术 10-15 份，萆薢 12-18 份，黄柏 8-12 份，石菖蒲 8-12 份，土茯苓 12-18 份，车前子 18-22 份，淡秋石 812 份，桃仁 8-12 份，玉米须 8-12 份，灯芯草 2 份，山药 12-18 份，炙升麻 5-8 份。 按照上述中药的组分含量抓取后，进行煎熬后服用即可。

[0033] 实施例六，当治疗乳糜尿时，当症状中出现肾阳虚时，其中药的组分及各组分的含量如下：白术 10-15 份，萆薢 12-18 份，黄柏 8-12 份，石菖蒲 8-12 份，土茯苓 12-18 份，车前子 18-22 份，淡秋石 8-12 份，桃仁 8-12 份，玉米须 8-12 份，灯芯草 2 份，补骨脂 12-18 份，鹿角霜 12-18 份，小茴香 2-4 份。 按照上述中药的组分含量抓取后，进行煎熬后服用即可。

[0034] 实施例七，当治疗乳糜尿时，当症状中出现肾阴虚时，其中药的组分及各组分的含量如下：白术 10-15 份，萆薢 12-18 份，黄柏 8-12 份，石菖蒲 812 份，土茯苓 12-18 份，车前子 18-22 份，淡秋石 8-12 份，桃仁 8-12 份，玉米须 8-12 份，灯芯草 2 份，生地 10-15 份，知母 8-12 份，熟女贞子 12-18 份。 按照上述中药的组分含量抓取后，进行煎熬后服用即可。

[0035] 以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。 本行业的技术人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理，在不脱离本发明精神和范围的前提下，本发明还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。 本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。