

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6241**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(21) Numer zgłoszenia: **3998**

(22) Data zgłoszenia: **29.08.2003**

(54)

Altana

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Smolczyńska Bogumiła, Police, (PL);
Smolczyński Alfred, Police, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Smolczyńska Bogumiła, Police, (PL);
Smolczyński Alfred, Police, (PL)

PL 6241

Nr Rp. 6241

Klasa 25-03

Altana

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest altana, przeznaczona zwłaszcza do stosowania jako część wyposażenia ogrodu i stanowiąca jednocześnie element dekoracyjny takiego ogrodu.

Znane altany mają najczęściej przestrzenną konstrukcję nośną zbudowaną z różnego rodzaju kształtowników drewnianych, tworzących jej ściany boczne oraz dach, przy czym podstawa takiej altany ma zazwyczaj kształt wielokąta foremnego o liczbie boków większej od czterech.

Budowa jednej z takich znanych altan ujawniona jest w zgłoszeniu polskiego wzoru zdobniczego Nr Rz 14657.

Altana według wzoru Rz 14657 zbudowana jest na podstawie ośmiokąta foremnego, zaś płaszczyzny jej ścian wyznaczone przez pionowe słupki i poziome łączniki są wypełnione ażurowymi kratownicami, które wykonane są z prętów drewnianych utwierdzonych końcówkami do słupków i łączników.

Na górnych poziomych łącznikach ścian altany wspiera się jej dach, wykonany w postaci baldachimu o stożkowym kształcie.

Inna konstrukcja znanej altany zbudowana na podstawie sześciokąta foremnego ma w płaszczyznach ścian ulokowane okna i drzwi wejściowe, zaś dach wykonany w kształcie ostrosłupa foremnego jest zestawiony z dachówek.

Inna jeszcze postać altany znana jest z niemieckiego zgłoszenia patentowego oznaczonego symbolem DE 3231896A1.

Ujawniona w tym zgłoszeniu altana ma podstawę o kształcie sześciokąta foremnego, wytyczonego przez ściany altany, przy czym pięć z jej ścian jest wypełnionych od dołu płytami, zaś prostokątne otwory w ich górnych częściach spełniają rolę okien.

W pozostałej szóstej ścianie altany jest na całej jej powierzchni zlokalizowany otwór wejściowy, natomiast dach pokrywający altanę ma kształt ostrosłupa foremego.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać altany według tego wzoru przejawiająca się w kształcie, układzie rozmieszczenia jej elementów składowych oraz strukturze i barwie powierzchni zewnętrznej tej altany.

Do istotnych cech wzoru przemysłowego należy głównie to, że altana zbudowana na podstawie ośmiokąta foremego ma wyposażone w okna i drzwi ściany, zaś od góry nakryta jest dachem w postaci trzcinowej strzechy z osadzonym na jej szczycie zwieńczeniem.

Strzecha dachu ma na obrzeżu jej podstawy kształt ostrosłupa, zaś w kierunku wierzchołka kształt strzechy płynnie zbliża się do kształtu powierzchni stożkowej, przy czym na zaokrąglonych krawędziach strzechy dachu utwierdzone są listwy, które rozciągają się od wierzchołka do podstawy dachu.

W jednej ze ścian altany ulokowane są dwuskrzydłowe drzwi, zaś w pozostałych ścianach ulokowane są podwójne okna, przy czym dolną część tych ścian wypełniają prostokątne kasetony, których krawędziami są słupki pionowe i łączniki poziome, natomiast wewnętrzna płaszczyzna tych kasetonów wypełniona jest odcinkami poziomymi listewek.

Szerokie obrzeża drzwi i okien mają u góry półkoliste łuki płynnie łączące się z pionowymi odcinkami tych obrzeży, zaś przeszklony otwór drzwi zawiera część górną o wysokości i wymiarach równych wysokości i wymiarom okien i oddzieloną od jego części dolnej poziomą poprzeczką, usytuowaną na wysokości dolnych poziomych odcinków obrzeży okien.

Powierzchnia strzechy dachu ma swoistą strukturę właściwą dla ułożonych w warstwie łodyg trzciny i powierzchnia ta jest zasadniczo koloru żółtego, lub też koloru zbliżonego.

Listwy ułożone na krawędziach strzechy oraz pozostałe elementy konstrukcji altany są o barwie jasnego mahoni lub też o barwie zbliżonej.

Przedmiot wzoru przemysłowego zilustrowany jest wizualnie na rysunku i fotografiach.

Fig.1 rysunku przedstawia altanę według wzoru w ujęciu perspektywicznym w widoku na ścianę czołową zawierającą drzwi, natomiast na fig.2 w takim samym ujęciu tę samą altanę pokazano w widoku na ścianę czołową zawierającą okna.

Fotografia oznaczona jako fig.3 jest odpowiednikiem fig.1 rysunku i pokazuje altanę

w widoku na ścianę czołową zawierającą drzwi, natomiast fotografia oznaczona jako fig.4 jest odpowiednikiem fig.2 rysunku i pokazuje altanę w widoku na ścianę czołową zawierającą okno.

Altana według wzoru ma podstawę ośmiokąta foremego i zawiera ściany 1 nakryte dachem 2, który na wierzchołku ma osadzone zwieńczenie 3. Dach altany ma u swojej podstawy kształt ostrosłupa o zaokrąglonych krawędziach ścian bocznych, który w kierunku do swego wierzchołka płynnie zbliża się do kształtu powierzchni stożkowej, przy czym powierzchnię dachu tworzy gruba warstwa trzcinowej strzechy 4. Na zaokrąglonych krawędziach trzcinowej strzechy ulokowane są ozdobne listwy 5, rozciągające się od podstawy strzechy aż do jej wierzchołka nakrytego zwieńczeniem 3. W jednej ze ścian 1 ulokowane są dwuskrzydłowe drzwi 6, natomiast w ścianach pozostałych umieszczone są podwójne okna 7, uchylne na zawiasach. Przestrzeń podokienna ścian wypełniona jest kasetonami 8, których krawędziami są pionowe słupki 9 i poziome łączniki 10 należące do konstrukcji nośnej altany, natomiast przestrzeń wewnątrz kasetonu wypełniona jest poziomymi listewkami 11. Szerokie obrzeża 12 drzwi i okien mają u góry półkoliste łuki 13, płynnie łączące się z pionowymi odcinkami tych obrzeży, zaś przeszklony otwór drzwi zawiera część górną o wysokości i wymiarach równych wysokości i wymiarach okien, przy czym górna część przeszklonego otworu w drzwiach jest oddzielona od jego części dolnej poziomą poprzeczką 14, usytuowaną na wysokości dolnych poziomych odcinków obrzeży okien.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Altana zbudowana na podstawie wielokąta foremego, wyposażona w okna i drzwi ulokowane w ścianach i nakryte dachem charakteryzuje się tym, że:

1. Dach 2 altany pokryty jest warstwą trzcinowej strzechy 4, która ma u swojej podstawy kształt ostrosłupa, zaś w kierunku wierzchołka kształt strzechy płynnie zbliża się do kształtu powierzchni stożkowej, przy czym na zaokrąglonych krawędziach strzechy dachu utwierdzone są listwy 5, które rozciągają się od wierzchołka do podstawy dachu.

2. W jednej ze ścian altany ulokowane są dwuskrzydłowe drzwi 6, zaś w pozostałych ścianach ulokowane są podwójne okna 7, przy czym dolną część tych ścian wypełniają prostokątne kasetony 8, których krawędziami są słupki pionowe 9 i łączniki poziome 10, natomiast wewnętrzna płaszczyzna tych kasetonów wypełniona jest odcinkami poziomych listewek 11.
3. Szerokie obrzeża 12 drzwi 6 i okien 7 mają u góry półkoliste łuki 13 płynnie łączące się z pionowymi odcinkami tych obrzeży, zaś przeszklony otwór drzwi zawiera część górną o wysokości i wymiarach równych wysokości i wymiarach okien i oddzieloną od jego części dolnej poziomą poprzeczką 14, usytuowaną na wysokości dolnych poziomych odcinków obrzeży okien.
4. Powierzchnia strzechy 4 ma swoistą strukturę właściwą dla ułożonych w warstwie łodyg trzciny i powierzchnia ta jest zasadniczo koloru żółtego, lub też koloru zbliżonego.
5. Listwy 5 ułożone na krawędziach strzechy 4 oraz pozostałe elementy konstrukcji altany są o barwie jasnego mahoniu lub też o barwie zbliżonej.

Smolczyńska Bogumiła.....

Smolczyńska

Smolczyński Alfred.....


Smolczyński


mż. Zenon Wdowiak
Rzecznik Patentowy

Wdowiak

**Wykaz
oznaczeń rysunkowych**

- 1-ściana
- 2-dach
- 3-zwieńczenie
- 4-strzecha
- 5-listwa
- 6-drzwi
- 7-okno
- 8-kaseton
- 9-słupiek pionowy
- 10-łącznik poziomy
- 11-listewka
- 12-obrzeże
- 13-łuk
- 14-poprzeczka

Smolczyńska Bogumiła 

Smolczyński Alfred 

mż. Zenon Wdowiak
Rzecznik Patentowy





Fig. 1




Fig. 2

mż. Zenon Wdowian
 Inżynier Patentowy
Wdowian

Smolczyńska Bogumiła *Smolczyńska*

Smolczyński Alfred *Smolczyński*



✓

Fig.3



Fig.4

mż. Zenon Wdowiak
 Radca
 Patentowy
Zenon Wdowiak

Smolczyńska Bogumiła *Smolczyńska*

Smolczyński Alfred *Smolczyński*