

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13063**

(21) Numer zgłoszenia: **12607**

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2008**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka z zakrętką i nasadką

(30) Pierwszeństwo:

09.08.2007 (NL) 000771712-0004;

03.12.2007 (NL) 000836390-0004

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.09.2008 WUP 09/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Franzolin Giorgio, Mira, (IT);

Righetto Zefferino, Mira, (IT);

Lemaire Jerome, Slough, (GB);

Vanin Roberto, Mira, (IT)

PL 13063

D3118PL00/GR

Nr Rp. 13063.

Klasa 09-01.

Butelka z zakrętką i nasadką.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z zakrętką i nasadką.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu butelki z zakrętką i nasadką. Butelka stanowi opakowanie środków w postaci płynów lub żeli.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia butelkę z zakrętką i nasadką w widoku z przodu, fig.2 przedstawia następną butelkę z zakrętką i nasadką w widoku z przodu, fig.3-butelkę z fig.1 w widoku z boku od strony uchwytu, a fig.4-butelkę z fig.2 w widoku z boku od strony uchwytu.

Butelka z zakrętką i nasadką według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: korpus butelki, w widoku z przodu, ma w przybliżeniu zarys trapezu, którego ramiona są utworzone przez łukowate linie, przy czym jedna ściana boczna korpusu jest wypukła i w części górnej ma uskok, który, w widoku z przodu, ma zarys trójkątny, zaś przeciwległa ściana boczna korpusu przebiega u podstawy prostopadle do podstawy, w części środkowej jest wklęsła, a w części górnej ze ściany tej

odsadzony jest uchwyt butelki, którego powierzchnia wewnętrzna ma zagłębienia dostosowane do kształtu palców ludzkiej ręki. W części górnej uchwyt ma powierzchnię skośną, która ma niewielkie wypukłości dla wygodnego oparcia kciuka ręki. Od wspomnianej powierzchni skośnej uchwytu przebiega skośna ozdobna krawędź, która dochodzi do wspomnianego uskoku w części górnej ściany bocznej. Nad powierzchnią górną korpusu usytuowana jest zakrętka z kołnierzem, przy czym na powierzchni bocznej zakrętki znajdują się pionowe wklęsnięcia. Nad zakrętką usytuowana jest nasadka, której powierzchnia boczna i powierzchnia górna jest wypukła. Na ścianie przedniej korpusu znajduje się etykieta, której krawędzie tworzą zarys czworoboku, którego trzy boki są łukowate, przy czym w polu etykiety widoczne są kolorowe figury, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig.1 i fig.3.

Następna butelka z zakrętką i nasadką według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: korpus butelki, w widoku z przodu, ma w przybliżeniu zarys trapezu, którego ramiona są utworzone przez łukowate linie, przy czym jedna ściana boczna korpusu jest wypukła i w części górnej ma uskok, który, w widoku z przodu, ma zarys trójkątny, zaś przeciwległa ściana boczna korpusu przebiega u podstawy prostopadle do podstawy, w części środkowej jest wklęsła, a w części górnej ze ściany tej odsadzony jest uchwyt butelki, którego powierzchnia wewnętrzna ma zagłębienia dostosowane do kształtu palców ludzkiej ręki. W części górnej uchwyt ma powierzchnię skośną, która ma niewielkie wypukłości dla wygodnego oparcia kciuka ręki. Od wspomnianej powierzchni skośnej uchwytu przebiega skośna ozdobna krawędź, która dochodzi do wspomnianego uskoku w części górnej ściany bocznej. Nad powierzchnią górną korpusu usytuowana jest zakrętka z kołnierzem, przy czym na powierzchni bocznej zakrętki znajdują się pionowe wklęsnięcia. Nad zakrętką położona jest nasadka, której powierzchnia boczna i powierzchnia górna jest wypukła, przy czym w polu powierzchni bocznej nasadki znajduje się obszar z kilkunastoma wypukłościami o zarysach kolistych. Na

ścianie przedniej korpusu znajduje się etykieta, której krawędzie tworzą zarys czworoboku, w którym trzy boki są łukowate, a w polu etykiety widoczne są kolorowe figury, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig.2 i fig.4.



FIG. 1



FIG. 2

**FIG. 3****FIG. 4**