

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21551**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **22461**

(22) Data zgłoszenia: **18.07.2014**

(54)

Ogrodzenie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2015 WUP 07/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**STACHLEWSKI MACIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE BUD-MASZ,
Lutomiersk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

STACHLEWSKI MACIEJ, Lutomiersk, (PL)

PL 21551

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowe i oryginalne ogrodzenie. Postać wzoru przejawia się w ukształtowaniu powierzchni, kształcie, układzie linii, właściwościach powierzchni oraz wzajemnym usytuowaniu poszczególnych elementów tworzących wzór. Przedmiot wzoru przedstawiono na załączonym rysunku fig. 1–4, na których pokazano ogrodzenie w poszczególnych widokach:

Fig. 1 przedstawia ogrodzenie w widoku z przodu,

Fig. 2 przedstawia ogrodzenie w widoku perspektywicznym,

Fig. 3 pokazuje profil ogrodzenia,

Fig. 4 pokazuje profil jednej części ogrodzenia.

Ogrodzenie według wzoru przedstawione na fig. 1–4 posiadające pełną powierzchnię, przeprofilowania i stylizowane zakończenie, posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci pełnej powierzchni (1), która od góry posiada powtarzające się łukowe zakończenie (2) pomiędzy którym umieszczone jest stylizowane „U” – kształtne powtarzające się zagłębienie (3), przy czym w osi symetrii łukowego zakończenia (2) umieszczone są przeprofilowania (4), zaś po obu bokach stylizowanych „U” – kształtnych zagłębień (3) umieszczone są przeprofilowania (5), przy czym przeprofilowania (4) i (5) mają różną głębokość, jak pokazano na załączonej ilustracji fig. 1.

Ogrodzenie według wzoru przedstawione na fig. 2 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci pełnej powierzchni (1), która od góry posiada powtarzające się łukowe zakończenie (2) pomiędzy którym umieszczone jest stylizowane „U” – kształtne powtarzające się zagłębienie (3), przy czym w osi symetrii łukowego zakończenia (2) umieszczone są przeprofilowania (4), zaś po obu bokach stylizowanych „U” – kształtnych zagłębień (3) umieszczone są przeprofilowania (5), przy czym przeprofilowania (4) i (5) mają różną głębokość, jak pokazano na załączonej ilustracji fig. 2.

Profil ogrodzenia według wzoru przedstawiony na fig. 3 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci powtarzającego się łukowego zakończenia (2) pomiędzy którym umieszczone jest stylizowane „U” – kształtne powtarzające się zagłębienie (3), przy czym w osi symetrii łukowego zakończenia (2) umieszczone są przeprofilowania (4), zaś po obu bokach stylizowanych „U” – kształtnych zagłębień (3) umieszczone są przeprofilowania (5), przy czym przeprofilowania (4) i (5) mają różną głębokość, jak pokazano na załączonej ilustracji fig. 3.

Profil pojedynczego fragmentu ogrodzenia według wzoru przedstawiony na fig. 4 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci powtarzającego się łukowego zakończenia (2) pomiędzy którym umieszczone jest stylizowane „U” – kształtne powtarzające się zagłębienie (3), przy czym w osi symetrii łukowego zakończenia (2) umieszczone są przeprofilowania (4), zaś po obu bokach stylizowanych „U” – kształtnych zagłębień (3) umieszczone są przeprofilowania (5), przy czym przeprofilowania (4) i (5) mają różną głębokość, jak pokazano na załączonej ilustracji fig. 4.

Ilustracja wzoru



