

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3794**

(51) Klasyfikacja:
30-02

(21) Numer zgłoszenia: **998**

(22) Data zgłoszenia: **10.04.2002**

(54)

Klatka dla zwierząt

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GEORG UTZ Sp. z o.o., Kąty Wrocławskie, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Oppenlaender Wilfried, Bremgarten, (CH)

PL 3794

Rp 3794

30-02

„GEORG UTZ” sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 34
55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE

Klatka dla zwierząt

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia ...10.04.2002r.....

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa postać klatki dla zwierząt, której kształt, układ linii oraz sposób wykończenia nadaje jej swoisty wygląd zmierzający do osiągnięcia celów estetycznych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać klatki dla zwierząt przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz estetyce wykonania i przeznaczona jest do odtworzenia w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku, który przedstawia klatkę dla zwierząt o kształcie zbliżonym do ażurowego prostopadłościanu, w widoku perspektywicznym od strony narożnika z góry.

Klatka dla zwierząt według wzoru przemysłowego ma kształt zbliżony do ażurowego prostopadłościanu i jest symetryczna względem swoich pionowych płaszczyzn symetrii. Posiada płaskie dno 1. Cztery pionowe krawędzie klatki dla zwierząt stanowią cylindryczne słupki 2 zakończone od góry wypustami 3 w kształcie stożka ściętego i odpowiednio od dołu wgłębieniami, również w kształcie stożka ściętego, odpowiadającymi wymiarowo wypustom 3. Ażurowe boki klatki dla zwierząt posiadają w połowie wysokości poziome listwy 5, od których biegnie szereg ukośnie pochylonych w stronę dna, pionowych żeber dolnych 7 oraz szereg ukośnie pochylonych w stronę płaszczyzny górnej, pionowych żeber górnych 6. Powierzchnia górna klatki dla zwierząt ma postać ażurowej powierzchni z szeregiem prostokątnych otworów i posiada dwa

symetryczne uchwyty 8 , które stanowią wzmocnione żebra poziome, równoległe do mniejszej płaszczyzny symetrii klatki dla zwierząt, i mają one po obu swoich stronach większe od innych, prostokątne otwory. Powierzchnia górna klatki dla zwierząt, w środkowej swojej części, posiada ponadto ażurową pokrywę 9 .

ZGŁASZAJĄCY:

„GEORG UTZ” sp. z o.o.
Kąty Wrocławskie, POLSKA


GEORG UTZ sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 34
55-080 Kąty Wrocławskie
NIP 899-20-75-777


RZECZNIK PATENTOWY
Wpis na Listę Urzędu
Patentowego pod nr 2830

mgr inż. Ryszard Bartczak

.....
PEŁNOMOCNIK

mgr inż. Ryszard Bartczak





ZGŁASZAJĄCY:

„GEORG UTZ” sp. z o.o.
Kąty Wrocławskie, POLSKA

GEORG UTZ sp. z o.o.
ul. Nowowilejska 34
55-080 Kąty Wrocławskie
NIP 899-20-75-777

RZECZNIK PATENTOWY
Wpis na liście Urzędu
Patentowego pod nr 2830

mgr inż. Ryszard Bartczak

PEŁNOMOCNIK
mgr inż. Ryszard Bartczak