



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 100998793 B

(45) 授权公告日 2010. 05. 12

(21) 申请号 200610130846. 2

(56) 对比文件

(22) 申请日 2006. 12. 28

CN 1772223 A, 2006. 05. 17, 权利要求.

(73) 专利权人 陆利勇

审查员 程诚

地址 311400 浙江省富阳市富春街道杨梅山村 1 号信箱 (便民诊所)

(72) 发明人 陆利勇

(51) Int. Cl.

A61K 36/899 (2006. 01)
A61K 36/8984 (2006. 01)
A61K 36/898 (2006. 01)
A61K 36/8888 (2006. 01)
A61K 36/752 (2006. 01)
A61K 36/732 (2006. 01)
A61K 36/575 (2006. 01)
A61K 36/53 (2006. 01)
A61K 36/342 (2006. 01)
A61K 36/27 (2006. 01)
A61K 36/076 (2006. 01)
A61P 43/00 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种治疗湿热伤阴盗汗症的内服中药

(57) 摘要

一种治疗湿热伤阴盗汗症的内服中药, 涉及治疗湿热伤阴盗汗症的中草药配方, 其药物是由下述重量份的原料制成的: 芦根 13-15 克, 沙参、白薇、茯苓、石斛各 10-12 克, 佩兰、法半夏各 8-10 克, 藿香、佛手、木瓜、厚朴各 5-6 克。本发明的特点是取材容易、制备方便、费用低廉、见效快。

1. 一种治疗湿热伤阴盗汗症的内服中药,其特征在于该药物是由下述重量份的原料制成的:芦根 13-15 克,沙参、白薇、茯苓、石斛各 10-12 克,佩兰、法半夏各 8-10 克,藿香、佛手、木瓜、厚朴各 5-6 克。

一种治疗湿热伤阴盗汗症的内服中药

技术领域：

[0001] 本发明涉及中草药领域，尤其是涉及防治湿热伤阴盗汗症效果十分理想的一种治疗湿热伤阴盗汗症的内服中药。

背景技术：

[0002] 盗汗症是一种因“阴虚”引起的非生理性出汗疾病，其基本症状是睡眠时出汗，醒后自止。湿热伤阴盗汗症多由湿热久羁，伤阴耗液，营不内守，津从外泄，以致盗汗。该症症状表现为：除盗汗症基本症状外，伴有面色少华，脘痞泛恶，口苦而干，嘈杂烦闷，纳减肢倦，尿黄短少，舌红苔腻，脉濡细等。目前，国内外治疗湿热伤阴盗汗症的方法较多，如西药治疗法，中药治疗法等。但是，在治愈率、治疗手段、治疗费用等方面难以达到满意的效果。

[0003] 经检索未发现与本发明相同的配方。

发明内容：

[0004] 本发明采用的治疗方法为中草药汤剂治疗法。

[0005] 本发明的目的在于克服目前在治疗湿热伤阴盗汗症上的不足之处，并提供一种取材容易、制备方便、费用低廉且治愈率较高的治疗湿热伤阴盗汗症的中草药汤剂药物及制备方法。

[0006] 本发明的技术方案是这样实现的：

[0007] 一种治疗湿热伤阴盗汗症的内服中药，其药物是由下述重量份的原料制成的：芦根 13-15 克，沙参、白薇、茯苓、石斛各 10-12 克，佩兰、法半夏各 8-10 克，藿香、佛手、木瓜、厚朴各 5-6 克。

[0008] 一种治疗湿热伤阴盗汗症的内服中药，其药物的制备方法为：先将配比量芦根、沙参、白薇、茯苓、石斛、佩兰、法半夏、藿香、佛手、木瓜、厚朴等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 15 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

[0009] 本发明内服中药里：芦根具有清热生津、利尿作用；沙参具有养阴清热作用；白薇具有清热、凉血作用；茯苓具有渗湿利水、益脾和胃、宁心安神作用；石斛具有滋阴养胃、清热生津作用；佩兰具有化湿醒脾作用；法半夏具有燥湿化痰、消痞散结作用；藿香具有快气、和中、辟秽、祛湿作用；佛手具有理气、化痰作用；木瓜具有平肝、和胃、去湿、舒筋作用；厚朴具有温中下气、化湿行滞作用。上述中草药经有机组合、辩证配伍和相互辅佐，增强了该药物清热化湿、甘酸益阴的功效，从而达到治愈湿热伤阴盗汗症的目的。

[0010] 使用本发明的治疗湿热伤阴盗汗症的内服中药治疗湿热伤阴盗汗症有如下特点：取材容易、制备方便、费用低廉、见效快。

[0011] 服用方法：

[0012] 1、药量：每日一剂。将头煎、二煎两次煎成的汤剂混合后，分两次服用。

[0013] 2、服药时间：上、下午各一次，在饭后两小时服药。

[0014] 3、药温控制：温服。

[0015] 禁忌事项：

[0016] 治疗、服药期间禁忌食油炸粘腻、寒冷固硬、不易消化及有刺激性的食物。

具体实施方式：

[0017] 实施例 1：一种治疗湿热伤阴盗汗症的内服中药的原料配方：芦根 13 克，沙参、白薇、茯苓、石斛各 10 克，佩兰、法半夏各 8 克，藿香、佛手、木瓜、厚朴各 5 克。药物的制备方法为：先将配比量芦根、沙参、白薇、茯苓、石斛、佩兰、法半夏、藿香、佛手、木瓜、厚朴等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 15 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

[0018] 实施例 2：一种治疗湿热伤阴盗汗症的内服中药的原料配方：芦根 15 克，沙参、白薇、茯苓、石斛各 12 克，佩兰、法半夏各 10 克，藿香、佛手、木瓜、厚朴各 6 克。药物的制备方法为：先将配比量芦根、沙参、白薇、茯苓、石斛、佩兰、法半夏、藿香、佛手、木瓜、厚朴等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 15 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

[0019] 治疗效果：

[0020] 疗效标准：一种治疗湿热伤阴盗汗症的内服中药治疗湿热伤阴盗汗症之疗效判断主要依据于湿热伤阴盗汗症症状是否消失。服药 10 天为 1 个疗程。具体疗效分以下三级：治愈——湿热伤阴盗汗症症状全部消失；好转——湿热伤阴盗汗症症状部分消失和减轻；无效——服药 1 个疗程后，湿热伤阴盗汗症症状毫无消失。

[0021] 效果：用该药物治疗湿热伤阴盗汗症患者 13 例，治疗 1 个疗程，其中治愈 11 例，好转 2 例，治愈率为 85%，有效率为 100%。

[0022] 典型病例：

[0023] 骆某，女，35 岁，农民。2004 年 5 月就诊。患者自述第二胎产后 3 周，恶露已尽，但入睡后盗汗不止。曾看过医生，按阴血不足诊治，药后反而盗汗加重。诊见面色少华，肢体困倦，脘痞泛恶，两掌心热，舌质红，脉濡细等。确诊为湿热伤阴盗汗症。采用本发明内服中药，先服 6 剂，症状大有好转，续服 4 剂后，症状完全消失。3 个月后随访，未见复发。