



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	201997900593604
Data Deposito	30/04/1997
Data Pubblicazione	30/10/1998

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
G	09	F		

Titolo

PANNELLO ESPOSITIVO

RM 97 U 000089

DESCRIZIONE

a corredo di una domanda di brevetto per modello di utilità avente per

titolo:

"Pannello espositivo"

a nome: OMMAG di Marziali Alberto

La presente innovazione riguarda un pannello espositivo.

Più in particolare, l'innovazione riguarda un pannello espositivo strutturato in maniera tale da consentire una ottimale visione del manifesto, foglio o immagine esposta e una rapida e agevole sostituzione del manifesto.

Come è noto, esistono numerose soluzioni per l'esposizione di immagini, siano esse sotto forma di manifesto, foglio informativo o fotografie.

Tali pannelli sono utilizzati in molte situazioni, come ad esempio mostre, convegni, eccetera.

Tali pannelli sono utilizzati inoltre nei corridoi di uffici o comunque aperti al pubblico, fuori della porta, per fornire indicazioni in merito alle persone che occupano la stanza o su quanto è esposto all'interno della stanza stessa.

E' bene evidente come tutte le situazioni di cui sopra richiedano la massima visibilità delle immagini e/o informazioni esposte.

ING. BARZANO' & ZANARDO ROMA S.p.A.

Le soluzioni attuali prevedono usualmente dei pannelli sostanzialmente piatti, fissati al muro o supportati su un piedistallo, su cui è disposto il manifesto o il foglio informativo.

Altre soluzioni, in particolare per i nomi e le informazioni, prevedono la composizione mediante lettere in apposite sedi della scritta desiderata.

Ovviamente, tutte le soluzioni note, che possono in qualche modo essere ritenute sufficienti per i vari casi, non costituiscono la soluzione ottimale, in quanto poco pratiche, poco visibili, e richiedono un notevole tempo per la realizzazione della scritta o la sostituzione dell'immagine.

La soluzione proposta secondo la presente innovazione consente di disporre di un pannello espositivo che garantisce una visibilità ottimale delle immagini e/o informazioni esposte.

Inoltre, la soluzione che viene proposta secondo la presente innovazione risulta estremamente pratica, e consente una rapidissima sostituzione delle immagini e/o informazioni.

Forma pertanto oggetto specifico della presente innovazione un pannello espositivo, costituito da una piastra posteriore di supporto e da una coppia di pannelli in materiale trasparente curvi, sagomati in maniera da essere accoppiabili tra di loro per sovrapposizione dopo aver disposto a sandwich tra di essi l'immagine e/o le informazioni da esporre, detta piastra posteriore prevedendo mezzi per l'accoppiamento del complesso costituito dalle due piastre trasparenti curve e dal foglio.

Preferibilmente, secondo l'innovazione, detto pannello prevede mezzi di aggancio al muro.

Ancora secondo l'innovazione, la piastra posteriore del pannello è provvista di mezzi per l'accoppiamento con un binario di sopporto fissabile a parete.

Sempre secondo l'innovazione, detto pannello espositivo può essere provvisto di un piedistallo di supporto.

Ulteriormente, secondo l'innovazione, detta piastra posteriore può essere realizzata in materiale metallico.

Ancora secondo l'innovazione, detti mezzi di accoppiamento del complesso piastre curve trasparenti - foglio con la piastra posteriore possono essere costituiti da due alette aggettanti, realizzate sulla piastra posteriore, che fanno da guida per l'inserimento a scorrimento del citato complesso, essendo previsti inferiormente mezzi di fermo per il complesso stesso.

Preferibilmente, dette piastre curve saranno realizzate in plexiglas.

Le dimensioni degli elementi del pannello espositivo secondo l'innovazione possono essere scelte in funzione dell'utilizzazione e del tipo di immagine e/o informazione da introdurVi.

La presente innovazione verrà ora descritta, a titolo illustrativo, ma non limitativo, secondo sue forme preferite di realizzazione, con particolare riferimento alle figure dei disegni allegati, in cui:

la figura 1 è una vista prospettica di una pannello espositivo secondo l'innovazione;

la figura 2 è una vista prospettica di un secondo pannello espositivo secondo l'innovazione; e

la figura 3 è una vista prospettica di un terzo pannello espositivo secondo l'innovazione.

Riferendosi dapprima alla figura 1, si può notare un pannello 1 secondo l'innovazione.

Detto pannello 1 comprende una piastra posteriore 2 di supporto metallica, che in questa soluzione prevede un gancio (non mostrato) posteriore per il fissaggio al muro.

Anteriormente sono previste due piastre 3 curve in materiale trasparente, preferibilmente plexiglas, tra le quali si dispone il manifesto o il foglio con le informazioni.

L'accoppiamento tra piastra 2 posteriore e piastre curve 3 avviene mediante le alette 4 aggettanti previste sulla piastra posteriore 2 e lungo le quali si inseriscono le piastre curve 3 con l'immagine.

Come già detto, le dimensioni del pannello 1 secondo l'innovazione possono variare a seconda delle necessità e dell'utilizzazione.

La soluzione di figura 2 prevede un aggancio al muro di tipo differente per il pannello 1 secondo l'innovazione.

In questo caso è previsto un binario 5, fissato a parete, su cui si accoppia la piastra posteriore 2 mediante una aletta 6 idonea.


La soluzione di figura 3 prevede invece un piedistallo 7 per il supporto del pannello 1 secondo l'innovazione.

Detto piedistallo 7 è accoppiato posteriormente alla piastra 2 di supporto posteriore che porta le piastre curve 3.


Da tutte le figure allegate, si può chiaramente evincere come il pannello 1 secondo l'innovazione consenta una ottimale visibilità dell'immagine.

Inoltre, il pannello 1 è estremamente semplice, esteticamente gradevole e consente una rapida sostituzione delle immagini in esposizione.

La presente innovazione è stata descritta a titolo illustrativo, ma non limitativo, secondo sue forme preferite di realizzazione, ma è da intendersi che variazioni e/o modifiche potranno essere apportate dagli esperti nel ramo senza per questo uscire dal relativo ambito di protezione, come definito dalle rivendicazioni allegate.


UN MANDATARIO
per se e per gli altri
Carlo Luigi Iannone
(N° d'istr. 456)

ING. BARZANO' & ZANARDO ROMA S.p.A.



RM 97 U 000089

RIVENDICAZIONI

1. Pannello espositivo, caratterizzato dal fatto di essere costituito da una piastra posteriore di supporto e da una coppia di pannelli in materiale trasparente curvi, sagomati in maniera da essere accoppiabili tra di loro per sovrapposizione dopo aver disposto a sandwich tra di essi l'immagine e/o le informazioni da esporre, detta piastra posteriore prevedendo mezzi per l'accoppiamento del complesso costituito dalle due piastre trasparenti curve e dal foglio.

2. Pannello espositivo secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detto pannello prevede mezzi di aggancio al muro.

3. Pannello espositivo secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che la piastra posteriore del pannello è provvista di mezzi per l'accoppiamento con un binario di supporto fissabile a parete.

4. Pannello espositivo secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detto pannello espositivo è provvisto di un piedistallo di supporto.

5. Pannello espositivo secondo una delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detta piastra posteriore è realizzata in materiale metallico.

6. Pannello espositivo secondo una delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detti mezzi di accoppiamento del complesso piastre curve trasparenti - foglio con la piastra posteriore sono costituiti da due alette aggettanti, realizzate sulla

ING. BARZANO & ZANARDO ROMA S.p.A.

piastra posteriore, che fanno da guida per l'inserimento a scorrimento del citato complesso, essendo previsti inferiormente mezzi di fermo per il complesso stesso.

7. Pannello espositivo secondo una delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che dette piastre curve sono realizzate in plexiglas.


8. Pannello espositivo secondo una delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che le dimensioni degli elementi del pannello espositivo sono scelte in funzione dell'utilizzazione e del tipo di immagine e/o informazione da introdurVi.

9. Pannello espositivo secondo ognuna delle rivendicazioni precedenti, sostanzialmente come illustrato e descritto.

Roma, 30 APR. 1997

p.p.: OMMAG di Marziali Alberto


ING. BARZANO' & ZANARDO ROMA S.p.A.




UN MANDATARIO
per se e per gli altri
Carlo Luigi Iannone
(N° d'iscr. 456)

CJ/

ING. BARZANO' & ZANARDO ROMA S.p.A.





p.p.: OMAG di MARZIALI Alberto
ING. BARZANO' & ZANARDO ROMA S.p.A.

UN MANDA...
per se e per gli altri
Antonio Taliercio
(N° d'iscr. 171)

Italiano

p.p.: OMMA S di MARZIALI Alberto
ING. BARZANO' & ZANARDO ROMA S.p.A.

UN MANDATARIO
per se e per gli altri
Antonio Tollerio
(N. 2150)