



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203017099 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 26

(21) 申请号 201320050219. 3

(22) 申请日 2013. 01. 17

(73) 专利权人 尚汝斌

地址 272100 山东省兖州市健康路 1 号山东省兖州市人民医院影像科

(72) 发明人 尚汝斌

(51) Int. Cl.

A61B 19/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

影像检查床

(57) 摘要

影像检查床,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括床板和床腿,其特征是在床板中间设有滑槽,滑槽内设有定位板,定位板一侧设有定位帽,定位板上设有枕托,定位板两端设有弹力臂,弹力臂之间设有横杆。本实用新型结构简单,使用方便,在给病人进行影像检查时操作简便、省时省力,减轻了医务人员的工作难度。



1. 影像检查床,包括床板(1)和床腿(2),其特征是:在床板(1)中间设有滑槽(3),滑槽(3)内设有定位板(4),定位板(4)一侧设有定位帽(5),定位板(4)上设有枕托(6),定位板(4)两端设有弹力臂(7),弹力臂(7)之间设有横杆(8)。

影像检查床

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种影像检查床。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行影像检查时，往往需要病人将双臂上举或两手抱头，这样操作起来十分麻烦，且手臂不能够定位，从而影像检查，给医务人员增加了工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行影像检查时操作简便、省时省力的影像检查床。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板中间设有滑槽，滑槽内设有定位板，定位板一侧设有定位帽，定位板上设有枕托，定位板两端设有弹力臂，弹力臂之间设有横杆。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，使用方便，在给病人进行影像检查时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、床板，2、床腿，3、滑槽，4、定位板，5、定位帽，6、枕托，7、弹力臂，8、横杆。

[0008] 具体实施方式：包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 中间设有滑槽 3，滑槽 3 内设有定位板 4，定位板 4 一侧设有定位帽 5，定位板 4 上设有枕托 6，定位板 4 两端设有弹力臂 7，弹力臂 7 之间设有横杆 8。在给病人进行影像检查时，头部放在枕托 6 上，调节定位板 4，定位帽 5 固定，双手抓住横杆 8，借助弹力臂 7 向后牵引病人手臂即可。




图 1