

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17638**

(21) Numer zgłoszenia: **18045**

(22) Data zgłoszenia: **29.03.2011**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(54)

Rękojeść

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.03.2012 WUP 03/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**NEJNO PRZEMYSŁAW COMENSAL,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MAZURKIEWICZ ANDRZEJ, Nadarzyn, (PL)

PL 17638

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest rękojeść, w szczególności rękojeść narzędzia budowlanego typu szpachelka.

Typowa rękojeść szpachelki wykonana jest z odcinka drewnianej listwy lekko zwężającego się w kierunku ostrza i o zaokrąglonych krawędziach.

Nowa i oryginalna postać rękojeści według wzoru przemysłowego przejawia się w jej kształcie, kontraście kolorystycznym obu końców w stosunku do części środkowej oraz wypukłym reliefie na tej części.

Rękojeść według wzoru przemysłowego przedstawiona jest w dwóch odmianach oznaczonych na ilustracji zbiorczej kolejno fig. 1 i fig. 2. Figury te przedstawiają widoki perspektywiczne rękojeści według wzoru przemysłowego.

Dodatkowy materiał ilustracyjny przedstawia:

Fig. 1.1 - w rzucie prostokątnym widok od góry i od dołu pierwszej odmiany rękojeści;

Fig. 1.2 - w rzucie prostokątnym widok z boku pierwszej odmiany rękojeści;

Fig. 1.3 - w rzucie prostokątnym widok od przodu pierwszej odmiany rękojeści;

Fig. 1.4 - w rzucie prostokątnym widok od tyłu pierwszej odmiany rękojeści;

Fig. 2.1 - w rzucie prostokątnym widok od góry i od dołu drugiej odmiany rękojeści;

Fig. 2.2 - w rzucie prostokątnym widok z boku drugiej odmiany rękojeści;

Fig. 2.3 - w rzucie prostokątnym widok od przodu drugiej odmiany rękojeści;

Fig. 2.4 - w rzucie prostokątnym widok od tyłu drugiej odmiany rękojeści.

Rękojeść według wzoru przemysłowego wykonana jest z tworzywa sztucznego i ma trzy wyodrębnione kolorystycznie odcinki. W przedniej części (fig. 1.3), w której mocuje się narzędzie, w szczególności ostrze szpachelki, rękojeść jest spłaszczona. Dalej jej przekrój poprzeczny zaokrągla się i powierzchnia tego przekroju rośnie ku tyłowi (fig. 1.4). Środkowa część rękojeści ma od góry i od dołu wypukły relief złożony z dwóch szeregów czworokątów (fig. 1 i fig. 1.1). Kolor części środkowej jest ciemniejszy od koloru obu końców. W obszarze sąsiedztwa odcinka środkowego i końcowego znajduje się przelotowy otwór o kształcie trójkąta o wszystkich zaokrąglonych wierzchołkach. Obie odmiany wzoru mają identyczne kształty, ale różnią się kolorystycznie.

Istotnymi cechami wzoru przemysłowego dla obu odmian wzoru są kształt rękojeści (fig. 1, 1.2, 1.3 i 1.4) oraz jej podział na trzy wyodrębnione kolorystycznie odcinki - początkowy (fig. 1.3), środkowy i końcowy (fig. 1.4). Odcinki początkowy i końcowy są tego samego koloru, który jest ponadto jaśniejszy od koloru środkowego odcinka rękojeści. Istotną cechą środkowego odcinka rękojeści także jest wypukły relief w postaci szeregów czworokątów. Dodatkową istotną cechą drugiej odmiany wzoru jest żółty kolor początkowego (fig. 2.3) i końcowego (fig. 2.4) odcinka oraz zielony kolor odcinka środkowego (fig. 2).

Ilustracja wzoru



Fig.1




Fig.2




Fig.1.1



Fig.2.1




Fig.1.2




Fig.2.2



Fig.1.3



Fig.2.3



Fig.1.4



Fig.2.4

