

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6540**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **4558**

(22) Data zgłoszenia: **01.12.2003**

(54)

Opakowanie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ALPAK Sp. z o.o., Ostrzeszów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Krzywański Eugeniusz, Ostrzeszów, (PL)

PL 6540

Nr Rp. 6540

Klasa 09-03

Opakowanie

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w nowym, oryginalnym kształcie.

Znanych jest szereg pojemników do umieszczania w nich produktów spożywczych. Do najczęściej stosowanych należą pojemniki wykonane w kształcie walca. Pojemniki te wykonane są z folii aluminiowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym rysunku na którym fig. 1 przedstawia opakowanie w widoku z boku, fig. 2 przedstawia opakowanie w widoku z góry, fig. 3 przekrój poprzeczny opakowania w odmianie wykonania, fig. 4 przekrój poprzeczny opakowania w innej odmianie wykonania, natomiast fig. 5 przekrój poprzeczny opakowania w jeszcze innej odmianie wykonania.

Zgodnie z wzorem przemysłowym opakowanie ma kształt ściętego stożka, w którym podstawa ma mniejszą średnicę od średnicy części górnej. Część górna posiada na swoim obwodzie, w części zewnętrznej opakowania kołnierz o krawędzi zewnętrznej wyposażonej w niewielką fazkę skierowaną ku górze. Zewnętrzna powierzchnia opakowania jest gładka a podstawa płaska

W odmianie wykonania opakowania pokazanej na fig. 3 dno podstawy posiada przetłoczenie o niewielkiej wysokości skierowane ku górze.

W odmianie wykonania opakowania pokazanej na fig. 4 dno podstawy posiada podwójne przetłoczenie skierowane ku górze o różnych średnicach, z tym że przetłoczenie bardziej oddalone od podstawy ma mniejszą średnicę.

W odmianie wykonania opakowania pokazanej na fig. 5 dno posiada niewielkie przetłoczenie skierowane wypukłością ku górze a na swoim obwodzie przy podstawie posiada szereg przetłoczeń, w widoku z boku w kształcie półokręgów wypukłościami skierowanymi do wnętrza opakowania.

Opakowanie wykonane jest z folii aluminiowej i może posiadać różne wysokości i średnice podstawy i części górnej.


Cechy wzoru przemysłowego

Opakowanie według wzoru przemysłowego ma kształt ściętego stożka, w którym podstawa ma mniejszą średnicę od średnicy części górnej. Część górna posiada na swoim obwodzie, w części zewnętrznej opakowania, kołnierz o krawędzi zewnętrznej wyposażonej w niewielką fazkę skierowaną ku górze. Zewnętrzna powierzchnia opakowania jest gładka a podstawa płaska.

Według odmiany wykonania opakowania pokazanej na fig. 3 dno podstawy posiada przetłoczenie skierowane wypukłością ku górze.

Według innej odmiany wykonania opakowania pokazanej na fig. 4 dno podstawy posiada podwójne przetłoczenie skierowane ku górze o różnych średnicach, z tym że przetłoczenie bardziej oddalone od podstawy ma mniejszą średnicę.

Według innej odmiany wykonania opakowania pokazanej na fig. 5 dno posiada niewielkie przetłoczenie skierowane wypukłością ku górze a na swoim obwodzie przy podstawie posiada szereg przetłoczeń w widoku z boku w kształcie półokręgów wypukłościami skierowanymi do wnętrza opakowania.



Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy




Fig. 1

✓




Fig. 2




Fig. 3

✓




Fig. 4

✓




Fig. 5

✓