(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208741480 U
(45)授权公告日 2019.04.16

(21)申请号 201820648884.5

(22)申请日 2018.04.23

(73)专利权人 宋秀夫
地址 325400 浙江省平阳县郑楼镇江下村

(72)发明人 宋秀夫

(51)Int.Cl.
A61H 39/04(2006.01)
A61H 7/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种颈椎按摩器

(57)摘要

本实用新型公开了一种颈椎按摩器，包括按摩器本体；所述按摩器本体的中间位置处设置有弧形贴合区，弧形贴合区的两侧端安装有手握区，所述手握区的端部设置有齿型按摩头；所述按摩器本体的下端对称设置有四个按摩头。本实用新型设计新颖，设置的齿型按摩头对头部等部位进行按摩同时可点击穴位，增加了按摩效果，同时齿型状的设置也方便手握，使用方便，设置的弧形贴合区可贴合于颈部，实现颈部两侧的同时按摩，进一步提高了按摩效果，实用性强，值得推广。



CN 208741480 U

1.一种颈椎按摩器,包括按摩器本体(1);其特征在于,所述按摩器本体(1)的中间位置处设置有弧形贴合区(3),弧形贴合区(3)的两侧端安装有手握区(2),所述手握区(2)的端部设置有齿型按摩头(6);所述按摩器本体(1)的下端对称设置有四个按摩头(4)。

2.根据权利要求1所述的一种颈椎按摩器,其特征在于,所述手握区(2)上设置有防滑凸边(5)。

3.根据权利要求1所述的一种颈椎按摩器,其特征在于,所述按摩头(4)底部呈圆形状。

4.根据权利要求1所述的一种颈椎按摩器,其特征在于,所述按摩器本体(1)采用弹性体TPE制成。

一种颈椎按摩器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种按摩器，具体是一种颈椎按摩器。

背景技术

[0002] 颈椎按摩器将中低频电疗、磁疗、红外热灸、枕式牵引四种理疗方式集中在一起，利用传统中医原理，形成一个高效复合能量场，可以舒筋活络，帮助改善颈部血液循环，有效缓解颈部肌肉僵直、疼痛问题。

[0003] 颈椎按摩器通过对颈椎部位的穴位的按摩，可以缓减颈椎的疲劳，改善人们的身体健康。现有的颈椎按摩器，现有的颈部按摩器功能较为单一，结构固定，与颈椎贴合度低，导致按摩效果差。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种颈椎按摩器，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0006] 一种颈椎按摩器，包括按摩器本体；所述按摩器本体的中间位置处设置有弧形贴合区，弧形贴合区的两侧端安装有手握区，所述手握区的端部设置有齿型按摩头；所述按摩器本体的下端对称设置有四个按摩头。

[0007] 作为本实用新型进一步的方案：所述手握区上设置有防滑凸边。

[0008] 作为本实用新型再进一步的方案：所述按摩头底部呈圆形状。

[0009] 作为本实用新型再进一步的方案：所述按摩器本体采用弹性体TPE制成。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型设计新颖，设置的齿型按摩头对头部等部位进行按摩同时可点击穴位，增加了按摩效果，同时齿型状的设置也方便手握，使用方便，设置的弧形贴合区可贴合于颈部，实现颈部两侧的同时按摩，进一步提高了按摩效果，实用性强，值得推广。

附图说明

[0011] 图1为颈椎按摩器的结构示意图。

[0012] 图2为颈椎按摩器的正视图。

[0013] 图3为颈椎按摩器的俯视图。

[0014] 图4为颈椎按摩器的仰式图。

[0015] 图5为颈椎按摩器的侧视图。

[0016] 图中：1-按摩器本体、2-手握区、3-弧形贴合区、4-按摩头、5-防滑凸边、6-齿型按摩头。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1～5，本实用新型实施例中，一种颈椎按摩器，包括按摩器本体1；所述按摩器本体1的中间位置处设置有弧形贴合区3，弧形贴合区3可贴合于颈部，实现颈部两侧的同时按摩，弧形贴合区3的两侧端安装有手握区2，所述手握区2上设置有防滑凸边5，防滑凸边5的设置便于手用力操作，手握区2的端部设置有齿型按摩头6，滚动按摩器本体1带动齿型按摩头6对头部等部位进行按摩同时可点击穴位，增加了按摩效果，同时齿型状的设置也方便手握，使用方便；所述按摩器本体1的下端对称设置有四个按摩头4，按摩头4底部呈圆形状。

[0019] 所述按摩器本体1采用弹性体TPE制成，从而方便按摩器本体1弯曲能够更加贴合颈椎，提高按摩效果。

[0020] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0021] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。



图1



图2



图3



图4



图5