

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7584**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(21) Numer zgłoszenia: **5629**

(22) Data zgłoszenia: **26.04.2004**

(54)

Scena przenośna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**OFICyna WYDAWNICZO-POLGRAfICZNA
I REKLAMOWO-HANDLOWA "ADAM"
- ADAM MAZUREK, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Łęska Beata, Warszawa, (PL)

PL 7584

Nr Rp. 7584

Klasa 25-03

Scena przenośna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest scena przenośna, przeznaczona do prowadzenia zabawy lub zajęć edukacyjnych i przedszkolnych i szkolnych, a także specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się kształtem, barwą i właściwościami powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na załączonych ilustracjach, na której fig.1 – przedstawia czołowy widok sceny ukazujący jej boczne obramowanie w postaci kolorowych, czerwonych pasów zawierających na powierzchni fantazyjne rysunki sylwetek ludzi o kontrastowym kolorze oraz tylną powierzchnię zawierającą boczne nośne słupy i przesuwne kotarę, a także podwyższoną podstawę o zarysie prostokąta, stanowiącą scenę o powierzchni zawierającej umieszczone symetryczne o małej wysokości prostopadłościanny oraz górną powierzchnię o zarysie prostokątnych elementów, fig.2 – przedstawia widok górnej części bocznego obramowania ukazujący usytuowanie kolorowych pasów zawierających fantazyjne rysunki sylwetek ludzi, umocowanych na elementach umożliwiających ich przesuwanie i wymianę na inne kolorowe pasy, fig.3 – przedstawia widok usytuowania na pionowym elemencie bocznego obramowania czołowej ramy, w dolnej części, zaczepowy element połączony z elastycznym cięgiem, stanowiącym w dolnej części poziomą czołową przegrodę, zawierającym umocowane elementy dekoracyjne o postaci pasa imitującego zarys trawiastej łąki, fig.4 – przedstawia widok górnej tylnej części ramy ukazujący umocowanie na zaczepowych elementach przesuwnej kotary o kontrastowym żółtym kolorze, fig.5 – przedstawia widok dolnej powierzchni części sceny, stanowiącej wybieg, zawierające w narożach symetrycznie umieszczone pionowe słupy, które stanowiące wraz z kolorowymi pasami czołowe boczne obramowanie sceny oraz tylne wsparcie poziomej belki z kotarą, a także powierzchnię wybiegu z szeregu niskich prostopadłościannów, fig.6 – przedstawia widok dolnej części sceny, stanowiącej wybieg, z wysuniętym niskim prostopadłościannem, ukazujący przy podstawie wzdłużny prostopadłościenny element, umieszczony w wycięciach i łączący w dolnej części niskie prostopadłościanny stanowiące elementy powierzchni sceny, zaś załączone rysunki przedstawiają na fig.7 - szkielet sceny zawierającej w dolnej części pasy i szeregi niskich prostopadłościannów tworzących zarys wybiegu oraz usytuowane pionowe podwójne słupki boczne przy narożach, które są połączone w górnej części elementem o prostokątnym obrysie, na fig.8 – szkielet sceny posiadającej przy narożach pionowe słupki boczne.

Nr Rp. 7584

Klasa 25-03

Scena przenośna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest scena przenośna, przeznaczona do prowadzenia zabawy lub zajęć edukacyjnych i przedszkolnych i szkolnych, a także specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się kształtem, barwą i właściwościami powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na załączonych ilustracjach, na której fig.1 – przedstawia czołowy widok sceny ukazujący jej boczne obramowanie w postaci kolorowych, czerwonych pasów zawierających na powierzchni fantazyjne rysunki sylwetek ludzi o kontrastowym kolorze oraz tylną powierzchnię zawierającą boczne nośne słupy i przesuwną kotarę, a także podwyższoną podstawę o zarysie prostokąta, stanowiącą scenę o powierzchni zawierającej umieszczone symetryczne o małej wysokości prostopadłościany oraz górną powierzchnię o zarysie prostokątnych elementów, fig.2 – przedstawia widok górnej części bocznego obramowania ukazujący usytuowanie kolorowych pasów zawierających fantazyjne rysunki sylwetek ludzi, umocowanych na elementach umożliwiających ich przesuwanie i wymianę na inne kolorowe pasy, fig.3 – przedstawia widok usytuowania na pionowym elemencie bocznego obramowania czołowej ramy, w dolnej części, zaczepowy element połączony z elastycznym cięgłem, stanowiącym w dolnej części poziomą czołową przegrodę, zawierającym umocowane elementy dekoracyjne o postaci pasa imitującego zarys trawiastej łąki, fig.4 – przedstawia widok górnej tylnej części ramy ukazujący umocowanie na zaczepowych elementach przesuwnej kotary o kontrastowym żółtym kolorze, fig.5 – przedstawia widok dolnej powierzchni części sceny, stanowiącej wybieg, zawierające w narożach symetrycznie umieszczone pionowe słupy, które stanowiące wraz z kolorowymi pasami czołowe boczne obramowanie sceny oraz tylne wsparcie poziomej belki z kotarą, a także powierzchnię wybiegu z szeregu niskich prostopadłościanów, fig.6 – przedstawia widok dolnej części sceny, stanowiącej wybieg, z wysuniętym niskim prostopadłościanem, ukazujący przy podstawie wzdłużny prostopadłościenny element, umieszczony w wycięciach i łączący w dolnej części niskie prostopadłościany stanowiące elementy powierzchni sceny, zaś załączone rysunki przedstawiają na fig.7 - szkielet sceny zawierającej w dolnej części pasy i szeregi niskich prostopadłościanów tworzących zarys wybiegu oraz usytuowane pionowe podwójne słupki boczne przy narożach, które są połączone w górnej części elementem o prostokątnym obrysie, na fig.8 – szkielet sceny posiadającej przy narożach pionowe słupki boczne.




Fig.1




Fig.2







Fig.3

**Fig.4****Fig.5****Fig.6**




Fig.7




Fig.8




Fig.1




Fig.7




Fig.8

Rysunek zbiorczy