

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5058**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **2250**

(22) Data zgłoszenia: **20.12.2002**

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

28.06.2002 (DE) 40205280.3;

28.06.2002 (DE) 40206068.7;

28.06.2002 (DE) 40207991

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Duesseldorf, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dell'Orto Giuliano, Milano, (IT);

Usseglio Meryll, Milano, (IT);

Rogora Andrea, Milano, (IT);

Bandiera Andrea, Milano, (IT)

Nr Rp. 5058

Klasa 09-03

**Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Duesseldorf, Niemcy**

Twórcy wzoru przemysłowego:

- 1/ Giuliano DELL'ORTO, Milano, Włochy
- 2/ Meryll USSEGLIO, Milano, Włochy
- 3/ Andrea ROGORA, Milano, Włochy
- 4/ Andrea BANDIERA, Milano, Włochy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 20 grudnia 2002 r.

Pierwszeństwo:

- od dnia 28 czerwca 2002 r., nr 402 05 280.3 (Niemcy) dla: fig. 1-6, fig. 7-13, fig. 21-26, fig. 33-38.
- od dnia 24 lipca 2002 r., nr 402 06 068.7 (Niemcy) dla: fig. 27-32, fig. 39-44.
- od dnia 24 września 2002 r., nr 402 07 991.4 (Niemcy) dla fig. 14-20.

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik zwłaszcza do produktów kosmetycznych, wykonany korzystnie z tworzywa sztucznego.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pojemnika, przejawiająca się w jego kształcie i kolorze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 - przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym, fig. 2 – ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 3 – ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 4 – ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 5 – ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 6 – ten sam pojemnik w widoku z dołu, fig. 7 – odmianę pojemnika według fig. 1, przy czym wyposażonego w nasadkę wykonaną z półprzezroczystego tworzywa sztucznego, w widoku perspektywicznym, fig. 8 – ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 9 – ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 10 – ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 11 – ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 12 – ten sam pojemnik w widoku z dołu, fig. 13 – ten sam pojemnik, z odchyloną klapką, w widoku perspektywicznym, fig. 14 – odmianę pojemnika, wyposażonego w zbiornik o nieznacznie innym kształcie, oraz nasadkę wykonaną z półprzezroczystego tworzywa sztucznego, w widoku perspektywicznym, fig. 15 – ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 16 – ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 17 – ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 18 – ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 19 – ten sam pojemnik w widoku z dołu, fig. 20 – ten sam pojemnik, z odchyloną klapką, w widoku perspektywicznym, fig. 21 – odmianę pojemnika o jeszcze innym kształcie zbiornika, oraz wyposażonego w nasadkę w kolorze zbiornika, w widoku perspektywicznym, fig. 22 – ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 23 – ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 24 – ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 25 – ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 26 – ten sam pojemnik w widoku z dołu, fig. 27 – odmianę pojemnika według fig. 21, przy czym wyposażonego w nasadkę wykonaną z półprzezroczystego tworzywa sztucznego, w widoku perspektywicznym, fig. 28 – ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 29 – ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 30 – ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 31 – ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 32 – ten sam pojemnik w widoku z dołu, fig. 33 – odmianę pojemnika według fig. 21,

przy czym wyposażonego w nasadkę w kolorze jasnym i zbiornik w kolorze ciemnym, w widoku perspektywicznym, fig. 34 – ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 35 – ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 36 – ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 37 – ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 38 – ten sam pojemnik w widoku z dołu, fig. 39 – odmianę pojemnika według fig. 33, przy czym wyposażonego w nasadkę wykonaną z półprzezroczystego tworzywa sztucznego, w widoku perspektywicznym, fig. 40 – ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 41 – ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 42 – ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 43 – ten sam pojemnik w widoku z góry, a fig. 44 – ten sam pojemnik w widoku z dołu.

Pojemnik, przedstawiony na fig. 1 do fig. 44, może mieć zastosowanie do przechowywania i dozowania środków kosmetycznych, względnie produktów chemii gospodarczej, w postaci żelów, odżywek, szamponów, oraz detergentów.

Pojemnik ma postać zbiornika, wyposażonego u góry w nasadkę, wyposażoną w otwór wylotowy, zamykany za pomocą odchylanej klapki.

Pojemnik, przedstawiony na fig. 1 do fig. 6 ma w widoku z góry kształt owalu, wewnątrz którego znajduje owalna nasadka, wyposażona w klapkę w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi krótszymi bokami, natomiast w widoku z dołu ma kształt owalu ze ściętymi krótszymi bokami, przy czym odcinki łączące krótsze boki z dłuższymi są nieznacznie odsadzone do wewnątrz względem dłuższych boków, tworząc przy tym dwa trapezowe zakończenia krótszych boków z zaokrąglonymi narożami.

Zbiornik pojemnika w widoku z przodu i z tyłu ma kształt prostokąta, przy czym jego dłuższe boki zwężają się nieznacznie w części środkowej, następnie rozszerzają, i ponownie zwężają w kierunku górnym zbiornika, zaś w widoku z boku ma kształt prostokąta, przy czym w górnej części jego dłuższe boki zbiegają się nieznacznie do siebie, do miejsca połączenia z bocznymi krawędziami nasadki.

Ponadto zbiornik jest wyposażony w swej dolnej części, po obydwu bokach, w dwa skośne zagłębienia.

Nasadka pojemnika ma w widoku z góry kształt owalu, natomiast w widoku z przodu i z tyłu - kształt trapezu, zaś w widoku z boku ma kształt wieloboku o prostych podstawach. Obydwa boki nasadki są skośnie ścięte w kierunku od jej podstawy do górnej części. Nasadka jest w górnej części zaopatrzona w klapkę, mającą w widoku z góry kształt prostokąta z zaokrąglonymi krótszymi bokami, zakończoną z przodu języczkiem w kształcie trapezu, którego dłuższa podstawa znajduje się w górnej części nasadki, zaś krótsza podstawa jest wklęsła.

Powierzchnia boczna nasadki stanowi przedłużenie powierzchni bocznej zbiornika.

Pojemnik jest zaopatrzony z przodu i z tyłu w górnej części, na środku, we wgłębienie w kształcie owalu, przy czym część tego wgłębienia znajduje się w górnej części zbiornika, zaś pozostała część w dolnej części nasadki. Wgłębienia te ułatwiają otwieranie i zamykanie odchylanej klapki.

Pojemnik według fig. 1 do fig. 6 jest korzystnie wyposażony w zbiornik w kolorze jasnym, oraz w nasadkę w kolorze zbiornika.

Pojemnik przedstawiony na fig. 7 do fig. 13 różni się od pojemnika według fig. 1 do fig. 6 tym, że jego nasadka jest wykonana z półprzezroczystego tworzywa sztucznego.

Pojemnik przedstawiony na fig. 14 do fig. 20 różni się od pojemnika według fig. 1 do fig. 6 tym, że jego zbiornik jest większy w stosunku do nasadki, oraz w widoku z dołu ma kształt owalu ze ściętymi krótszymi bokami, przy czym boki te są krótsze, zaś boki dłuższe są bardziej wypukłe na zewnątrz, natomiast odcinki łączące krótsze boki z dłuższymi są w większym stopniu odsadzone do wewnątrz względem dłuższych boków.

Ponadto pojemnik jest korzystnie wyposażony w zbiornik w kolorze w jasnym i nasadkę wykonaną z półprzezroczystego tworzywa sztucznego.

Pojemnik przedstawiony na fig. 21 do fig. 26 różni się od pojemnika według fig. 1 do fig. 6 tym, że jego zbiornik jest jeszcze większy w stosunku do nasadki, oraz w widoku z dołu ma kształt owalu ze ściętymi krótszymi bokami, przy czym boki te są dużo dłuższe. Pojemnik jest korzystnie wyposażony w zbiornik w kolorze jasnym, oraz w nasadkę w kolorze zbiornika.

Pojemnik przedstawiony na fig. 27 do fig. 32 różni się od pojemnika według fig. 21 do fig. 26 tym, że jego nasadka jest wykonana z półprzezroczystego tworzywa sztucznego.


Pojemnik przedstawiony na fig. 33 do fig. 38 różni się od pojemnika według fig. 21 do fig. 26 tym, że jego nasadka jest wykonana w kolorze jasnym, natomiast zbiornik w kolorze ciemniejszym.

Pojemnik przedstawiony na fig. 39 do fig. 44 różni się od pojemnika według fig. 33 do fig. 38 tym, że jego nasadka jest wykonana z półprzezroczystego tworzywa sztucznego.

Zgłaszający:

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:



ZT- 754n/02

Zbigniew Kamiński
RĘCZNIK PATENTOWY




Fig.1




Fig.7




Fig.14




Fig.21




Fig. 27




Fig.33




Fig.39

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Br. inż. Abigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-754n/02



Fig. 1

Fig. 2



Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy


Pełnomocnik:

Br. inż. Zbigniew Chaudry
RZECZNIK PATENTOWY
ZT-754n/02



Fig. 3

Fig. 4



Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Br inż. Zbigniew Janowski
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-754n/02




Fig. 5




Fig. 6

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Namysłowski
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-754n/02



Fig. 7



Fig. 8

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Br inż. Zbigniew Kamins.
RZECZNIK PATENTOWY
ZT-754n/02




Fig. 9




Fig. 10

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Raduński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-754n/02




Fig. 11




Fig. 12

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamins
RZECZNIK PATENTOWY
ZT-754n/02




Fig.13



Fig.14

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kaniński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-754n/02



Fig.15



Fig.16

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Ur. inż. Zbigniew Kamen
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-754n/02




Fig.17




Fig.18

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kaniński
RZECZNIK PATENTOWY
ZT-754n/02




Fig. 19



Fig. 20

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kania
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-754n/02




Fig. 21




Fig. 22

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:


Dr inż. Zbigniew RABUS
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-7547/02



Fig. 23

Fig. 24



Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Ramus,
RZECZNIK PATENTOWY
ZT-754n/02




Fig. 25




Fig. 26

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kaminśki
RZECZNIK PAŃSTWA

ZT-754n/02



Fig. 27

Fig. 28



Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:


Dr inż. Zbigniew Hamulka
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-754n/02



Fig.29

Fig. 30



Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Handberg
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-754n/02




Fig. 31




Fig. 32

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIKA PATENTOWEGO

ZT-754n/02



Fig. 33



Fig. 34

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Hamon
RZECZNIK PATENTOWY
ZT-754n/02



Fig. 35

Fig. 36



Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Radziszewski
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-754n/02



Fig. 37



Fig. 38

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zdzisław Hach
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-754n/02



Fig. 39

Fig. 40



Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Namysłowski
RZECZNIK PATENTOWY
ZT-754n/02



Fig. 41

Fig. 42



Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Br inż. Zbigniew Kucharski
RZECZNIK PAŃSTWA

ZT-754n/02



Fig. 43



Fig. 44

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Br inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-754n/02