

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18679**

(21) Numer zgłoszenia: **19391**

(22) Data zgłoszenia: **12.03.2012**

(51) Klasyfikacja:

06-01;
06-04

(54)

Komplet mebli do sypialni

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2012 WUP 11/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FM BRAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ŚLESZYŃSKI JACEK, Olsztyn, (PL)

PL 18679

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet mebli znajdujący zastosowanie jako wyposażenie sypialni. Komplet mebli składa się z: komody, szafki nocnej, szafy i łóżka.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, kolorystyce oraz na oryginalnym połączeniu elementów mebli, które nadają meblowi swoisty indywidualny charakter zmierzający do podniesienia cech estetycznych, przez co mebel uzyskuje korzystne cechy zdobnicze i użytkowe.

Komplet mebli do sypialni według wzoru przemysłowego przeznaczony jest do wielokrotnego odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku zbiorczym, na którym fig. 1 przedstawia komodę w widoku ogólnym, fig. 2 przedstawia szafkę nocną w widoku ogólnym, fig. 3 przedstawia szafę w widoku ogólnym, fig. 4 przedstawia łóżko w widoku ogólnym.

W celu lepszego zobrazowania wzoru przemysłowego załączamy dodatkowo fotografie przedstawiające odpowiednio: fot. 1 komodę, fot. 2 szafkę nocną, fot. 3 szafę i fot. 4 łóżko.

Komplet mebli według wzoru przemysłowego zostanie wprowadzony na rynek pod nazwą handlową „**DIANA II**”.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Komplet mebli do sypialni „**DIANA II**” charakteryzuje się tym, że ma oryginalne połączenie barwy białej z połyskiem z czarnym szkłem. Na części frontów drzwi i szuflad występuje czarne szkło. Indywidualną cechą wyróżniającą są kwadratowe uchwyty w kolorze białym lub czarnym posiadające stalową obwódkę wokół linii brzegowej kwadratu uchwytu i stalowe jego boki. Na białych czołach szuflad umieszczone są białe uchwyty, a na czarnych czołach szuflad czarne uchwyty. Ściany boczne są jednocześnie nogami mebli.

Ukształtowanie to występuje we wszystkich meblach wchodzących w skład kompletu, pozwalając uzyskać bardzo indywidualny charakter całego kompletu.


Komoda przedstawiona na fig. 1 i fotografii 1, składa się z czterech szuflad i wykonana jest w kolorze białym z połyskiem, przy czym na czoło górnej szuflady naklejone jest czarne szkło. Indywidualną cechą wyróżniającą są kwadratowe uchwyty w kolorze białym lub czarnym posiadające stalową obwódkę wokół linii brzegowej kwadratu i stalowe boki uchwytu. Na białych czołach szuflad umieszczone są białe uchwyty, a na czarnych czołach szuflad czarne uchwyty. Ściany boczne komody są nogami mebla.

Szafka nocna pokazana na fig. 2 i fotografii 2, wykonana jest w kolorze białym z połyskiem, stanowi bryłę prostopadłościenną i posiada pojedynczą szufladkę, na czoło której naklejone jest czarne szkło. Na czoło szufladki przytwierdzony jest czarny kwadratowy uchwyt posiadający stalową obwódkę wokół linii brzegowej kwadratu i stalowe boki. Ściany boczne nocnej szafki są jednocześnie nogami mebla.

Szafa uwidoczniona na fig. 3 i fotografii 3, wykonana jest w kolorze białym z połyskiem i ma oryginalne ukształtowanie drzwi frontowych, które są podwieszane i przesuwne. Fronty drzwi szafy mają ozdobne obramowanie w kolorze czarnym, które w górnej i dolnej części są połączone między sobą dach-kantem, tj. sfazowaniem rogu pod kątem 45° względem płaszczyzny frontu. Na środku drzwi frontowych wykonana jest aplikacja z czarnego szkła w kształcie kwadratu utworzona z czterech oddzielnych brył kwadratowych. Szafa wyposażona jest w czarne uchwyty zamocowane pionowo na krawędziach drzwi o długości równej wysokości drzwi. Mebel stoi na ściankach bocznych.

Łóżko przedstawione na fig. 4 i fotografii 4, wykonane w kolorze białym z połyskiem jest w postaci oskrzyni z wysokim wezglowiem umocowanym w szerokiej ramie i niskim szczycie. Ramiaki niskiego szczytu i wezglowia są jednocześnie nogami łóżka.

Ilustracja wzoru







fig. 2



Feb 3



fol. 4




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4

