

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3796**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **612**

(22) Data zgłoszenia: **22.01.2002**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Rumiński Konrad, Wólka Kosowska, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rumiński Konrad, Wólka Kosowska, (PL)

PL 3796

Konrad Rumiński
Wólka Kosowska, Polska

Pojemnik

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
trwa od dnia 22.01.2002 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik z tworzywa sztucznego przeznaczony, zwłaszcza na produkty spożywcze.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać pojemnika przejawiająca się w kształcie, proporcjach i barwie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia pojemnik w widoku z przodu, fig.2 przedstawia pojemnik w widoku z góry, fig.4 przedstawia pojemnik w widoku od dołu, fig.5 przedstawia fragment pojemnika w przekroju wzdłuż linii A-A na fig.2, fig.6 przedstawia odmianę pojemnika w widoku z przodu.

Pojemnik składa się z korpusu i przykrywki połączonej zatrzaskowo z korpusem. Przykrywka zabezpieczona jest przed otwarciem przez niepowołane osoby łamliwym zamknięciem w postaci plomby, jak pokazano na załączonym rysunku, fig.1.i 2.

Pojemnik według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że korpus ma kształt bryły o podstawie zbliżonej do elipsy i jest otwarty od góry. Ściany boczne korpusu są lekko zbieżne ku dołowi.

Podstawa ma od dołu wklęsnięcie tworzące obwodowy kołnierz.

Poniżej górnego obrzeża usytuowany jest wystający na zewnątrz korpusu na całym obwodzie pierścień oporowy zaopatrzony w promieniowo rozmieszczone żeberka wzmacniające w kształcie trapezu jak pokazano na załączonym rysunku, fig.4.

Pierścień oporowy ma wgłębienie otwarte od góry przykryte plombą w postaci łamliwego paska prostokątnego o niewielkiej grubości.

Istota wzoru przemysłowego polega na tym, że plomba usytuowana jest stycznie do powierzchni bocznej pierścienia oporowego i ma krawędź górną odchyloną na zewnątrz wystającą ponad krawędź górną pierścienia oporowego po zatrzaśnięciu przykrywki na korpusie jak pokazano na załączonym rysunku, fig.1, 2 i 5.

Plomba jest połączona od dołu i z boków z pierścieniem oporowym za pomocą przewęzek zrywanych podczas zdejmowania przykrywki.


Na plombie znajduje się napis OPEN.

Wysokość korpusu jest w przybliżeniu dwukrotnie mniejsza od długości i równa jego szerokości.

Przykrywka ma kształt odwzorowujący kształt obrzeża korpusu i ma na powierzchni górnej wgłębienie o zarysie powtarzającym zarys obrzeża korpusu oraz ma od dołu zagięcie, które po zatrzaśnięciu przykrywki na korpusie wchodzi w obwodowy kanałek znajdujący się na powierzchni górnej pierścienia oporowego.

W odmianie wykonania pokazanym na załączonym rysunku fig.6 pojemnik ma pałąk w postaci wąskiego paska zamocowanego zatrzaskowo do pierścienia oporowego wzdłuż dłuższej osi elipsy.

Pojemniki wykonane są z materiału przezroczystego. Korzystnie pojemnik ma korpus wykonany z materiału przezroczystego a przykrywkę o barwie niebieskiej.



Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznik Patentowy
ul. Tomcia Palucha 10/15
05-800 Pruszków
tel./fax 758-45-68




Fig. 1




Fig. 6




Fig. 1




Fig. 2

Konrad Rumiński
patentowy:

Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznik Patentowy
ul. Tomcia Palucha 10/15
05-800 Pruszków
tel./fax 758-45-68




Fig. 3




Fig. 4

Konrad Rumiński
petromechik:

Zygmunt Kozłowski
ul. 1000 8 Pałac Nr 1015
Warszawa 71 62100
t. 44x 718 45 68






Fig. 5




Fig. 6

Konrad Rumiński
pełnomocnik:
Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznik Patentowy
ul. Tomcia Palucha 10/15
05-800 Pruszków
tel./fax 758-45-68




Fig. 5




Fig. 6

Konrad Rumiński
patentnik:
Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznic. Patentowy
ul. Tomcia Pałucha 10/15
05-800 Pruszków
tel. Max 758-45-68