




E 04c 1139



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY

Nr 39340

Kl. ~~37 b, 1~~

Mieczysław Michniewski

Częstochowa, Polska

37b 1/20

Cegła kształtowa z kanałami do umieszczania w nich instalacji

Patent trwa od dnia 26 lutego 1955 r.

Cegła kształtowa A, B i C (fig. 1), wmurowana w zespole w ściany wewnątrz mieszkaniowych, hal fabrycznych i innych obiektów, tworzy gotowy kanał i gniazda na instalację wodną, gazową, parową i na przewody elektryczne luzem, przez co eliminuje kucie kanałów w wybudowanej ścianie. W przypadku złego założenia instalacji, względnie jej uszkodzenia w czasie użytkowania, sprawdzanie lub wymiana instalacji nie są utrudnione, ponieważ należy tylko usunąć tynk i warstwę spoiwa łączącego płytkę zabezpieczającą z cegłą kształtową.

Na rysunku fig. 1 przedstawia zestawienie układu kanałów i gniazd z cegieł A, B i C dla instalacji wodnej, gazowej, parowej i elektrycznej, fig. 2 — cegłę A z kanałem poprzecznym i płytkę zabezpieczającą po założeniu instalacji, fig. 3 — cegłę B z kanałem podłużnym i gniazdem na armaturę wodną, gazową, parową i osprzęt elektryczny, fig. 4 — cegłę C z kanałem podłużnym.


Cegła A, B i C oraz płytkę zabezpieczającą są wykonane z gliny w formach, które kształtują kanały na rurki instalacji wodnej, parowej, gazowej i elektrycznej i na gniazda armatury, a następnie normalnie wypalone. W przypadku stosowania cegieł A, B i C do instalacji elektrycznej, w której przewody byłyby układane luzem, cegłę i płytkę należy pokryć glazurą i wypalić.

Zastrzeżenie patentowe


Cegła kształtowa z kanałami do umieszczania w nich instalacji, znamienna tym, że posiada płytkę zabezpieczającą instalację po jej założeniu, tworzy dowolne kanały oraz gniazda na armaturę tej instalacji, przy czym przy zakładaniu instalacji elektrycznej cegła (A, B i C) jest przed wypaleniem glazurowana, a do łączenia cegieł z płytkami zabezpieczającymi użyte jest spoiwo z masy izolacyjnej.

Mieczysław Michniewski

Zestawienie układu cegieł A B C dla instalacji wodnej, gazowej, elektrycznej i przewody luzem




Łąka kształtu A z kanałami na instalacje wodną gazową elektryczną względnie na przewody elektryczne luzem




Płyta zabezpieczająca



Wzrost cegły A po zakończeniu instalacji i płynu zabezpieczającego



Łoża kształtu B



Łoża kształtu C

