



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101999900808305
Data Deposito	17/12/1999
Data Pubblicazione	17/06/2001

Titolo

INTELLIGENTE STOP QUALE SEGNALE STRADALE.

DP99A.0005

Descrizione dell'Invenzione Industriale dal Titolo
INTELLIGENT² S T O P¹

Quale un Segnale Stradale Unico Nel Genere, Sicuro in ogni parte di strada transitata da Autoveicoli, e Motoveicoli, da Garanzia di fermare un Autoveicolo, o Motoveicolo, oltre alle altre macchine a motore, che per un Motivo qualsiasi in caso di Transito Vietato a Doppio Senso Viene Bloccato in tempo reale, prima di Imboccare la Corsia Di Transito, in Molti dei ultimi Incidenti Mortali, per aver Preso la Corsia sbagliata che in questo ultimo caso non potremmo mai saperlo visto la Morte del conducente.

.. ..


La presente Invenzione riguarda il settore Stradale e più Precisamente la Segnaletica Stradale, Unica nel suo Genere. Il segnale viene Ottenuto mediante la Costruzione di una forma quadrata, o dalla forma rettangolare, come da disegni, le dimensioni possono partire da centimetri 12. ai 30 centimetri finali.

All'interno Viene creato un Sistema Meccanico, in Tutte le possibili Realizzazioni Realizzabili.

Vengono usate delle Molle in Acciaio, Qualsiasi Tipo che si trovano in commercio, adattandole nel migliore modo, per la massima Funzionalità del sistema Meccanico.

Il blocco metallico Finito da Sistemare sul suolo Stradale, ha la Lunghezza di metri 2,50 a metri 8.

Augusto Pella



foglio 3

Il problema del Fissaggio sul suolo stradale, non è difficile perche', basta scavare il suolo a secondo la larghezza, o la profondita da dove viene adagiata la struttura meccanica, che garantisce la stabilita, solo uno strato di cemento per tutta la struttura.

Il sistema Meccanico è totalmente garantito dalla sua semplicità, sia per l'autoveicolo che esce dalla strada, sia a quella che per vari motivi imbocca la strada Vietata causando gravi incidenti, più volte Mortali come accaduto ultimamente.

Nel disegno della figura A. viene evidenziata la struttura, a posa in opera finita, garantendo l'impatto alla base della stessa con una gomma paraurto.

Il sistema porta come principio alla Eliminazione del 70% delle barre elettroniche, che a volte non garantisce la sicurezza della stessa segnalazione elettronica consentendo brusce frenate o addirittura incidenti.

Le molle verranno sistemate in maniera che garantisce sempre la sua posizione iniziale, cioè circa 12 centimetri di apertura verso l'alto, dando la sicurezza massima a mezzi in uscita e bloccando subito il mezzo che si immette in una strada vietata, molte volte tratti in inganno dalla nebbia.

Amador Polite

R I V E N D I C A Z I O N I


Attrezzatura metallica, di acciaio esistente, e quant'altro in commercio sia in materiali plastici resistenti o altro.

All'interno la realizzazione del blocco metallico esiste una cavità che sia in forma quadrata, che in forma rettangolare, da il giuoco a rotazione, consentendo la giusta funzionalità della stessa Invenzione Industriale.

Per dare stabilità al sistema viene Saldato un cilindro della lunghezza stabilita, a secondo la strada da adattare, con misure da metri 2.50 a metri 8, sia le molle che tutti gli altri sistemi adattabili per la migliore riuscita dell'Invenzione, vengono poi trattati nei modi previsti dalla Legge a norme CEE.


(1) L'albero (2) fa da guida al Sistema Mobile (3) La base fissa (4). La molla serve a garantire l'effettiva funzionalità.
del Brevetto Industriale in Oggetto.

Quindici





INTELLIGENT STOP

DP99A0005



- 1 - ALBERO
- 2 - SISTEMA MOBILE
- 3 - BASE FISSA
- 4 - MOLLA



SEGNALE STRADALE



12/08/1999

Amici del Galateo