

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10225**

(21) Numer zgłoszenia: **8803**

(22) Data zgłoszenia: **10.11.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Kanapa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2006 WUP 08/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„KOMPLET” Paweł Jura, Andrychów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jura Paweł, Wadowice, (PL);
Grzyb Roman, Klecza Dolna, (PL);
Nakoneczny Dariusz, Samoklęski Kolonia, (PL)

PL 10225

Nr Rp. 10225....

Klasa 06-01...

Kanapa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa DIUNA, zawierająca oparcie, pojemnik na pościel, siedzisko, elementy boczne i profilowane poduszki.

Kanapa według wzoru odznacza się oryginalną budową, charakteryzującą się kształtem elementów siedziska, oparcia a także kształtem podłokietników elementów bocznych.

Kanapa zawiera, wykonane z tarcicy i elementów drewnopochodnych, siedzisko w kształcie tapicerowanej, prostopadłościennnej skrzyni z zaokrąglonymi krawędziami. Do ścian bocznych siedziska zamocowane są prostopadłościennie elementy boczne zawierające, umocowane od góry łukowato wygięte ku górze podłokietniki w postaci płaskich listew. Za siedziskiem usytuowane jest nachylone pod kątem oparcie, na którym umieszczone są trzy profilowane poduszki, natomiast u dołu skrzyni siedziska znajduje się wąska listwa ozdobna w kolorze podłokietników.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na fotografii, na której pokazano kanapę w widoku perspektywicznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Kanapa według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że zawiera, wykonane z tarcicy i elementów drewnopochodnych, siedzisko w kształcie tapicerowanej, prostopadłościennnej skrzyni z zaokrąglonymi krawędziami. Do ścian bocz-

nych siedziska zamocowane są prostopadłościennie elementy boczne zawierające, umocowane od góry łukowato wygięte ku górze podłokietniki w postaci płaskich listew. Podłokietniki wykonane są korzystnie z naturalnego drzewa, bejcowane i lakierowane na odpowiedni kolor. Za siedziskiem usytuowane jest nachylone pod kątem oparcie, na którym umieszczone są trzy, wypełnione granulatem, profilowane poduszki, korzystnie tapicerowane materiałem w pionowe prążki, natomiast u dołu skrzyni siedziska znajduje się wąska listwa ozdobna w kolorze podłokietników.

Pełnomocnik zgłaszającego

RZECZNIK PATENTOWY

UPRP wpł. nr 3032

inż. Mirosław KLAR

