

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13132**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(21) Numer zgłoszenia: **12390**

(22) Data zgłoszenia: **11.12.2007**

(54)

Mebles wypoczynkowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2008 WUP 10/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„IKER” Sp. z o.o., Nowy Sącz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Ryglik Tomasz, Łódź, (PL)

PL 13132

Nr Rp. 13132

1

Klasa 06-05

Meble wypoczynkowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego są meble wypoczynkowe tworzące komplet o nazwie „leming”, złożony z sofy długiej, sofy krótkiej i fotela.

Istotne cechy wzoru przemysłowego przejawiają się w kształcie i wyglądzie mebli.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na ilustracjach, fig.1 do fig.4.

Meble mają swe boki ukształtowane w ten sposób, że w widoku bocznym każdy z boków mebla jest połączeniem dwóch trapezów o różnej wysokości, skierowanych mniejszą podstawą równoległą do góry mebla, tworząc w przedniej części niższy podłokietnik połączony z tylną, wyższą częścią boku, jak pokazano na ilustracjach, fig.1 do fig.4. Skośne, wewnętrzne boki trapezów sąsiadujące z sobą, łączą się powyżej podstawy dolnej tworząc wgłębne przejście pomiędzy tym podłokietnikiem i tylną częścią boku mebla, zakończone u dołu promieniem. W widoku z przodu każdy z boków mebla jest także trapezem, jak pokazano na ilustracjach, fig.1 i fig.4, w którym zewnętrzna ściana jest pochylona w górę do wnętrza mebla, a pozostałe ściany są prostopadłe do ścian sąsiadujących. Pomiedzy wewnętrznymi ścianami boków mebla są ułożone poduchy siedzenia i oparcia pleców w kształcie prostopadłościanów połączonych z bokami mebla. Zarówno boki mebla jak i poduchy siedzenia i oparcia są tapicerowane. Na sofach widoczne jest przeszycie na środku mebla biegnące przez siedzenie i oparcie, równoległe do boków mebla. Meble mają podstawę z dwóch metalowych rurek wygiętych w kształt litery u, ułożonych pod bokami mebla, równoległe do tych boków. Pionowe końce rurek są pod bokami połączone metalowym płaskownikiem biegnącym wzdłuż boku mebla. Taki sam płaskownik łączy też tylne końce rurek po obu bokach, biegnąc wzdłuż tylnej ściany mebli, jak pokazano na ilustracjach, fig.1 i fig.3.

Cechy istotne wzoru przemysłowego;

1. Meble wypoczynkowe stanowiące komplet złożony z sofy długiej, sofy krótkiej i fotela, jak pokazano na ilustracji, fig.1, mają swe boki ukształtowane w ten sposób, że w widoku bocznym każdy z boków mebla jest połączeniem dwóch trapezów o różnej wysokości, skierowanych mniejszą podstawą równoległą do góry mebla, tworząc w przedniej części niższy podłokietnik połączony z tylną, wyższą częścią boku, jak pokazano na ilustracjach, fig.1 do fig.4. Skośne, wewnętrzne boki trapezów sąsiadujące z sobą, łączą się powyżej podstawy dolnej tworząc wgłębne przejście pomiędzy tym podłokietnikiem i tylną częścią boku mebla, zakończone u dołu promieniem. W widoku z przodu każdy z boków mebla jest także trapezem, jak pokazano na ilustracjach, fig.1 i fig.4, w którym

zewnątrzną ścianą jest pochylona w górę do wnętrza mebla, a pozostałe ściany są prostopadłe do ścian sąsiadujących. Pomiedzy wewnętrznymi ścianami boków mebla są ułożone poduchy siedzenia i oparcia pleców w kształcie prostopadłościanów połączonych z bokami mebla. Zarówno boki mebla jak i poduchy siedzenia i oparcia są tapicerowane. Na sofach widoczne jest przeszycie na środku mebla biegnące przez siedzenie i oparcie, równoległe do boków mebla, jak pokazano na ilustracji, fig. 1.

2. Meble wypoczynkowe stanowiące komplet złożony z sofy długiej, sofy krótkiej i fotela, jak pokazano na ilustracji, fig. 1, mają podstawę z dwóch metalowych rurek wygiętych w kształt litery u, ułożonych pod bokami mebla, równoległe do tych boków. Pionowe końce rurek są pod bokami połączone metalowym płaskownikiem biegnącym wzdłuż boku mebla. Taki sam płaskownik łączy też tylne końce rurek po obu bokach, biegnąc wzdłuż tylnej ściany mebli, jak pokazano na ilustracjach, fig. 1 i fig. 3.

„IKER” Sp. z o.o.

PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 43 216 10

FIG.1



FIG.2




FIG.3





FIG.4



„IKER” Sp. z o.o

PEŁNOMOCNIK: Józef SZYDŁO

RZECZNIK PATENTOWY

38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 43 216 10