



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203087521 U

(45) 授权公告日 2013.07.31

---

(21) 申请号 201320125659.0

(22) 申请日 2013.03.19

(73) 专利权人 陈杰恒

地址 518000 广东省深圳市罗湖区太安路百  
仕达二期

(72) 发明人 陈杰恒

(51) Int. Cl.

A24F 19/00 (2006.01)

---


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

防刮伤烟灰缸

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防刮伤烟灰缸，包括缸体，所述缸体顶部设置一缸盖，缸体底面粘接有橡胶垫。所述橡胶垫与缸体底面形状大小相匹配。本实用新型结构简单、设计合理，不仅能防止烟灰到处飞扬，未熄灭的烟头散发出的烟也不会外泄，还能防止烟灰缸底面将桌面或茶几面刮伤。



1. 一种防刮伤烟灰缸,包括缸体,其特征在于 :所述缸体顶部设置一缸盖,缸体底面粘接有橡胶垫。
2. 根据权利要求 1 所述的防刮伤烟灰缸,其特征在于 :所述橡胶垫与缸体底面形状大小相匹配。
3. 根据权利要求 1 所述的防刮伤烟灰缸,其特征在于 :所述橡胶垫为顶部开口的圆筒状,缸体底部置于橡胶垫中。

## 防刮伤烟灰缸

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活用品，特别是涉及一种烟灰缸。

### 背景技术

[0002] 烟灰缸是一种收集烟灰的工具，现有技术的烟灰缸一般都采用瓷器、玻璃或硬质塑料制成，因而烟灰缸一般都比较坚硬，在使用时烟灰缸的底面与桌面或茶几面经常摩擦，就会造成桌面或茶几面划伤。另外，人们经常会发现，放入烟灰缸中的烟头没有熄灭，烟头散发出的烟会污染环境，而且烟灰容易到处飞扬。

### 实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术的不足之处，本实用新型提供了一种防刮伤烟灰缸，能够完全解决上述问题。

[0004] 本实用新型的目的通过下述技术方案来实现：

[0005] 一种防刮伤烟灰缸，包括缸体，所述缸体顶部设置一缸盖，缸体底面粘接有橡胶垫。

[0006] 作为优选，所述橡胶垫与缸体底面形状大小相匹配。

[0007] 作为优选，所述橡胶垫为顶部开口的圆筒状，缸体底部置于橡胶垫中。

[0008] 这种结构不仅能保护缸体底面，也能保护缸体底部侧面。

[0009] 本实用新型的有益效果在于：结构简单、设计合理，不仅能防止烟灰到处飞扬，未熄灭的烟头散发出的烟也不会外泄，还能防止烟灰缸底面将桌面或茶几面刮伤。

### 附图说明

[0010] 图1是本实用新型的结构示意图。

### 具体实施方式

[0011] 下面结合具体实施例和附图对本实用新型作进一步的说明。

[0012] 如图1所示，一种防刮伤烟灰缸，包括缸体1，所述缸体1顶部设置一缸盖2，缸体1底面粘接有橡胶垫3。所述橡胶垫3与缸体1底面形状大小相匹配。

[0013] 所述橡胶垫3也可以为顶部开口的圆筒状，缸体1底部置于橡胶垫3中。

[0014] 在使用时，烟头丢入缸体1中后，用缸盖2将缸体1盖住，这样就能防止烟灰到处飞扬，并且未熄灭的烟头散发出的烟也不会外泄。缸体1底面有橡胶垫3，因此还能防止烟灰缸底面将桌面或茶几面刮伤。

[0015] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1