(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104623381 A
(43)申请公布日 2015.05.20

(21)申请号 201510096797.4

(22)申请日 2015.03.05

(71)申请人 李成
地址 130000 吉林省长春市南关区园东小区8栋3门304室

(72)发明人 李成 朱茂森 汪旭 董雪松

(74)专利代理机构 长春菁华专利商标代理事务所 22210
代理人 李外

(51)Int.Cl.
A61K 36/899(2006.01)
A61P 17/00(2006.01)
A61P 17/10(2006.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

一种用于治疗血热肝郁所致的皮肤病的中药组合物

(57)摘要

本发明公开了一种用于治疗血热肝郁所致的皮肤病的中药组合物，该中药组合物按照重量份数比，由以下原料药制成：丹参7-13份、白鲜皮7-13份、牡丹皮7-13份、赤芍7-13份、蒺藜5-11份、防风5-11份、生地黄2-8份、甘草1-7份、苦参1-7份、淡竹叶1-7份、柴胡1-7份、茯苓1-7份。本发明的中药组合物具有平肝凉血，行气化郁之功效，且该中药组合物治疗时间短，治愈率高，从根本上解决血热肝郁所致的黄褐斑、湿疹及痤疮等病症。

CN 104623381 A

1. 一种用于治疗血热肝郁所致的皮肤病的中药组合物，其特征在于，该中药组合物按照重量份数计，由以下原料药制成：

丹参 7-13 份、白鲜皮 7-13 份、牡丹皮 7-13 份、赤芍 7-13 份、蒺藜 5-11 份、防风 5-11 份、生地黄 2-8 份、甘草 1-7 份、苦参 1-7 份、淡竹叶 1-7 份、柴胡 1-7 份、茯苓 1-7 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种用于治疗血热肝郁所致的皮肤病的中药组合物，其特征在于，该中药组合物按照重量份数计，由以下原料药制成：

丹参 8-12 份、白鲜皮 8-12 份、牡丹皮 8-12 份、赤芍 8-12 份、蒺藜 6-10 份、防风 6-10 份、生地黄 4-7 份、甘草 3-6 份、苦参 3-5 份、淡竹叶 3-5 份、柴胡 3-5 份、茯苓 3-5 份。

3. 根据权利要求 1 所述的一种用于治疗血热肝郁所致的皮肤病的中药组合物，其特征在于，该中药组合物按照重量份数计，由以下原料药制成：

丹参 10 份、白鲜皮 10 份、牡丹皮 10 份、赤芍 10 份、蒺藜 8 份、防风 8 份、生地黄 6 份、甘草 5 份、苦参 4 份、淡竹叶 4 份、柴胡 4 份、茯苓 4 份。

一种用于治疗血热肝郁所致的皮肤病的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明属于医药领域，具体涉及一种用于治疗血热肝郁所致的皮肤病的中药组合物。

背景技术

[0002] 血热肝郁所致的皮肤病常见为黄褐斑、湿疹及痤疮，随症出现焦虑、抑郁常见，患者苦不堪言。

[0003] 目前临床治疗血热肝郁所致的皮肤病常用西药抗菌素如多西环素类、糖皮质激素类等药物，但是长期西药抗菌素易产生细菌耐药，糖皮质激素见效快，但易产生激素依赖、停药反跳。传统的中药治疗毒副作用较少，但一般起效慢，患者难以坚持。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种用于治疗血热肝郁所致的皮肤病的中药组合物，该中药组合物对人体无毒副作用、治疗时间短且效率高。

[0005] 本发明提供一种用于治疗血热肝郁所致的皮肤病的中药组合物，该中药组合物按照重量份数计，由以下原料药制成：

[0006] 丹参 7-13 份、白鲜皮 7-13 份、牡丹皮 7-13 份、赤芍 7-13 份、蒺藜 5-11 份、防风 5-11 份、生地黄 2-8 份、甘草 1-7 份、苦参 1-7 份、淡竹叶 1-7 份、柴胡 1-7 份、茯苓 1-7 份。

[0007] 优选的是，该中药组合物按照重量份数计，由以下原料药制成：

[0008] 丹参 8-12 份、白鲜皮 8-12 份、牡丹皮 8-12 份、赤芍 8-12 份、蒺藜 6-10 份、防风 6-10 份、生地黄 4-7 份、甘草 3-6 份、苦参 3-5 份、淡竹叶 3-5 份、柴胡 3-5 份、茯苓 3-5 份。

[0009] 优选的是，该中药组合物按照重量份数计，由以下原料药制成：

[0010] 丹参 10 份、白鲜皮 10 份、牡丹皮 10 份、赤芍 10 份、蒺藜 8 份、防风 8 份、生地黄 6 份、甘草 5 份、苦参 4 份、淡竹叶 4 份、柴胡 4 份、茯苓 4 份。

[0011] 本发明中药的药理作用如下：

[0012] 丹参：苦、微寒。归心肾经。活血化瘀，痛经止痛，清心除烦，凉血消痈。

[0013] 白鲜皮：苦、寒。归脾、胃、膀胱经。清热燥湿，祛风解毒。

[0014] 牡丹皮：苦、辛、微寒。归心、肝、肾经。清热凉血，活血化瘀。

[0015] 赤芍：苦，微寒，归肝经。清热凉血，散瘀止痛。

[0016] 蒺藜：辛，苦，微寒。归肝经。平肝解郁，活血祛风。

[0017] 防风：辛，甘，微温。归膀胱，肝，脾经。祛风解表，胜湿止痛，止痉。

[0018] 生地黄：甘、寒。归心、肝、肾经。清热凉血，养阴生津。

[0019] 甘草：甘、平。归心、肺脾、胃经。补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。

[0020] 苦参：苦，寒。归心、肝、胃、大肠、膀胱经。清热燥湿。

[0021] 淡竹叶：甘、淡，寒。归心、胃、小肠经。清热泻火，除烦止渴。

[0022] 柴胡：辛、苦，微寒。归肝，肾，肺经。疏散退热，疏肝解郁，升举阳气。

[0023] 茯苓：甘、淡、平。归心、肺、脾、肾经。利水渗湿，健脾，宁心。

[0024] 本发明一种用于治疗血热肝郁所致的皮肤病的中药组合物的制备方法，可以添加常用的药用辅料制成药学上可接受的口服制剂如汤剂、丸剂、胶囊剂或颗粒剂等，且所述汤剂、丸剂、胶囊剂或颗粒剂均可采用相应种类制剂的常规制备方法来制得：

[0025] 所述的汤剂的制备方法为：将上述十二味药混合，先加纯化水冷浸 40-80min，得到浸泡后的混合物，将浸泡后的混合物武火煎沸后，用文火煎 30 分钟即为头煎，再加入纯化水煎沸 30 分钟即为二煎，将两次所煎中药混合后即得该中药组合物的汤剂。

[0026] 所述的丸剂的制备方法为：将上述十二味药混合，得到混合物，然后将混合物研磨成粉末，与等质量的淀粉混合均匀后，即可制成丸剂；

[0027] 所述的胶囊的制备方法为：将上述十二味药混合，得到混合物，然后将混合物研磨成粉末，装入胶囊，可制成胶囊剂；

[0028] 所述的颗粒剂的制备方法为：按照上述原料配比，将上述十二味药混合，将混合后的混合物进行提取、浓缩，可制成颗粒剂。

[0029] 本发明的有益效果

[0030] 本发明提供一种用于治疗血热肝郁所致的皮肤病的中药组合物，该中药组合物以丹参、白鲜皮为君药，丹皮、赤芍、蒺藜、防风共同辅助君药，生地黄、甘草、苦参、淡竹叶为佐药，柴胡、茯苓为使药，上述诸药合用具有平肝凉血，行气化郁的功效。同时，本发明的中药组合物治疗时间短，治愈率高，从根本上解决血热肝郁所致的黄褐斑、湿疹及痤疮等病症，治愈率高，患者满意度较高。

[0031] 本发明的中药组合物使用于 2010 年至 2013 年临床观察痤疮、黄褐斑及湿疹患者 100 例，临床报告如下：

[0032] 1、临床资料

[0033] 本组 100 例中，男 44 例，女 56 例，年龄最小 14 岁，最大 60 岁，病程在 3 个月到 4 年。

[0034] 2、疗效标准

[0035] 痊愈：症状、体征基本消退，疗效指数≥ 90％；

[0036] 显效：症状、体征明显减轻，疗效指数为 60％ -89％；

[0037] 有效：症状、体征改善，疗效指数为 20％ -59％；

[0038] 无效：症状、体征无明显改善，疗效指数＜ 20％。

[0039] 3、治疗方法

[0040] 按常规工艺制成 300ml 汤剂，患者每次 150ml，每日 2 次，1 周为 1 疗程。

[0041] 4、治疗结果

[0042] 100 例患者中，效果显著地 50 例 (50.0％)，有效的 49 例 (49.0％)，无效的 1 例 (1.0％)，总有效率 99.0％。

[0043] 5、典型病例

[0044] (1) 女，23 岁，面部丘疹两年，按痤疮治疗两年，皮损反复发作，有时稍好转，总趋势不断加重。服用本发明中药组合物进行治疗，10 天后单个丘疹萎缩，治疗 1 个月后，面部丘疹明显减少，后连续服药 2 个月后，痊愈。随访 1 年未见复发。

[0045] (2) 女，32 岁。患重度痤疮 1 年，面部大面积痤疮，红肿，化脓，疼痛。服用本发明中药组合物进行治疗，治疗 1 个月后，红肿、疼痛消失，痤疮结痂，面积缩小。继续服药 1 个月，痤疮全部消失，但有色素沉着。痊愈，随访 1 年未见复发。

[0046] (3) 男，37 岁，吸烟、饮酒 10 年。额头中度痤疮。服用本发明中药组合物进行治疗，治疗 10 天后，痤疮面积逐渐缩小，后续连续服药 30 天，痊愈，随访 1 年未见复发。

[0047] (4) 女，29 岁，面部两颊黄褐斑 2 月。服用本发明中药组合物进行治疗，10 天后患处颜色变浅，治疗 1 个月后，面部黄褐斑面积明显减小，后连续服药 2 个月后，痊愈。随访 1 年未见复发。

[0048] (5) 男，28 岁，吸烟 5 年。背部湿疹面积约 2×3 厘米大小，患者感皮损部剧烈瘙痒、皮损苔癣化。服用本发明中药组合物进行治疗，治疗 20 天后，瘙痒感消失，皮损减少，后续连续服药 60 天，皮损基本消失，随访 1 年未见复发。

具体实施方式

[0049] 以下通过实施例形式，对本发明的上述内容再作进一步的详细说明，但不应将此理解为本明上述主题的范围仅限于以下的实例，凡基于本发明上述内容所实现的技术，均属于本发明的范围。

[0050] 实施例 1（本发明用于治疗血热肝郁所致的皮肤病的中药组合物汤剂的制备）

[0051] 按下述重量比称取原料（克）：

[0052] 丹参 10 克、白鲜皮 10 克、牡丹皮 10 克、赤芍 10 克、蒺藜 8 克、防风 8 克、生地黄 6 克、甘草 5 克、苦参 4 克、淡竹叶 4 克、柴胡 4 克、茯苓 4 克。

[0053] 将上述十二味药混合，先加 250 毫升纯化水冷浸 60min，得到浸泡后的混合物，将浸泡后的混合物武火煎沸后，用文火煎 30 分钟即为头煎，再加入 200 毫升纯化水煎沸 30 分钟即为二煎，将两次所煎中药混合后即得该中药组合物的汤剂。

[0054] 实施例 2（本发明用于治疗血热肝郁所致的皮肤病的中药组合物汤剂的制备）

[0055] 按下述重量比称取原料（克）：

[0056] 丹参 13 克、白鲜皮 13 克、牡丹皮 13 克、赤芍 13 克、蒺藜 11 克、防风 11 克、生地黄 8 克、甘草 7 克、苦参 7 克、淡竹叶 7 克、柴胡 7 克、茯苓 7 克。

[0057] 将上述十二味药混合，先加 250 毫升纯化水冷浸 60min，得到浸泡后的混合物，将浸泡后的混合物武火煎沸后，用文火煎 30 分钟即为头煎，再加入 200 毫升纯化水煎沸 30 分钟即为二煎，将两次所煎中药混合后即得该中药组合物的汤剂。

[0058] 实施例 3（本发明用于治疗血热肝郁所致的皮肤病的中药组合物汤剂的制备）

[0059] 按下述重量比称取原料（克）：

[0060] 丹参 7 克、白鲜皮 7 克、牡丹皮 7 克、赤芍 7 克、蒺藜 5 克、防风 5 克、生地黄 2 克、甘草 1 克、苦参 1 克、淡竹叶 1 克、柴胡 1 克、茯苓 1 克。

[0061] 将上述十二味药混合，先加 250 毫升纯化水冷浸 60min，得到浸泡后的混合物，将浸泡后的混合物武火煎沸后，用文火煎 30 分钟即为头煎，再加入 200 毫升纯化水煎沸 30 分钟即为二煎，将两次所煎中药混合后即得该中药组合物的汤剂。

[0062] 实施例 4（本发明用于治疗血热肝郁所致的皮肤病的中药组合物丸剂的制备）

[0063] 按下述重量比称取原料（克）：

[0064] 丹参 8 克、白鲜皮 8 克、牡丹皮 8 克、赤芍 8 克、蒺藜 6 克、防风 6 克、生地黄 4 克、甘草 3 克、苦参 3 克、淡竹叶 3 克、柴胡 3 克、茯苓 3 克。

[0065] 将上述十二味药混合，得到混合物，然后将混合物研磨成粉末，与 63g 淀粉混合均匀后，即可制成丸剂。

[0066] 实施例 5（本发明用于治疗血热肝郁所致的皮肤病的中药组合物胶囊剂的制备）

[0067] 按下述重量比称取原料（克）：

[0068] 丹参 12 克、白鲜皮 12 克、牡丹皮 12 克、赤芍 12 克、蒺藜 10 克、防风 10 克、生地黄 7 克、甘草 6 克、苦参 5 克、淡竹叶 5 克、柴胡 5 克、茯苓 5 克。

[0069] 将上述十二味药混合，得到混合物，然后将混合物研磨成粉末，装入胶囊，可制成胶囊剂。

[0070] 实施例 6（本发明用于治疗血热肝郁所致的皮肤病的中药组合物颗粒剂的制备）

[0071] 按下述重量比称取原料（克）：

[0072] 丹参 10 克、白鲜皮 10 克、牡丹皮 10 克、赤芍 10 克、蒺藜 8 克、防风 8 克、生地黄 6 克、甘草 5 克、苦参 4 克、淡竹叶 4 克、柴胡 4 克、茯苓 4 克。

[0073] 将上述十二味药混合，将混合后的混合物进行提取、浓缩，可制成颗粒剂。