

(12) **Gebrauchsmusterschrift**

(21) Anmeldenummer: GM 52/2021
(22) Anmeldetag: 18.05.2021
(24) Beginn der Schutzdauer: 15.10.2021
(45) Veröffentlicht am: 15.10.2021

(51) Int. Cl.: **A47K 7/00** (2006.01)


(73) Gebrauchsmusterinhaber:
Wurzenberger Daniel
3270 Scheibbs (AT)

(72) Erfinder:
Wurzenberger Daniel
3270 Scheibbs (AT)

(54) **Duschbrausekopf mit integrierter Duschgel- bzw. Shampoo Ausgabevorrichtung**

(57) Duschbrausekopf, welcher im Griffstück einen Behälter (2) zum Einfüllen von Reinigungsmittel wie Duschgel oder Shampoo besitzt. Dieses kann durch die verschließbar Einfüllöffnung (3) befüllt werden und über einen Pumpmechanismus (5) über die Ausgabeöffnung (6) ausgegeben werden. Dadurch dass der Behälter im Griffstück (2) um den Wasserschlauch (4) gebildet ist, passt sich die Reinigungsflüssigkeit an die Temperatur des Wassers an und ermöglicht dadurch ein komfortables und angenehmen Duschen.

Figur 1.



Beschreibung

DUSCHBRAUSEKOPF MIT INTEGRIERTER DUSCHGEL- BZW. SHAMPOO AUSGABEVORRICHTUNG

[0001] Bei Duschen ist es oft unangenehm, wenn das Duschgel oder Shampoo kalt ist. Der Nachteil an bekannten Duschköpfen mit ähnlicher Funktion ist, dass man das Reinigungsmittel (Duschgel/Shampoo...) lediglich zuführen kann und das Duschgel gleichzeitig mit dem Wasserstrahl ohne Feinjustierung aus der Brause mitströmt und sich auch nicht miterwärmt oder kühlt.

[0002] Vorgeschlagen wird daher ein funktionaler Duschbrausekopf, bei welchem das Duschgel/Shampoo integriert ist und sich mit dem Wasserstrom des Duschbrausekopf wärmt oder auch kühlt.

[0003] Der Brausekopf (1) besitzt dafür ein Griffstück mit Duschgelbehälter (2), in welchen das Reinigungsmittel (Duschgel/Schampoo...) eingefüllt wird. Somit wird auch eine Plastikverpackung von Duschgel vermieden. Die Darstellung in Ansicht von oben ist in Figur 1. ersichtlich.

[0004] Im Detail besteht der Duschbrausekopf aus einem Brausekopf (1), wo das Wasser vom Schlauch (4) in die verschiedenen Düsenkammern kommt und einem Griffstück mit Duschgelbehälter (2), welches eine verschließbare Einfüllöffnung (3) besitzt in welche das bevorzugte Reinigungsmittel einfüllt wird.

[0005] Dadurch dass der Duschgelbehälter im Griffstück (2) um den Wasserschlauch ohne Isolierung (4) gebildet ist, kann sich die Reinigungsflüssigkeit an dessen Temperatur orientieren und dementsprechende erwärmt oder eben gekühlt werden. Dies wird in Figur 3. veranschaulicht.

[0006] Durch einen Pumpknopf (5), welcher am Griffstück (2) angebracht ist, kann die gewünschte Menge Reinigungsmittel durch die verschließbare Ausgabeöffnung auftragen (6) werden.

BEZUGSZEICHENLISTE

1. Brausekopf
2. Griffstück mit Duschgelbehälter
3. Verschließbare Einfüllöffnung
4. Wasserschlauch ohne Isolierung mittig des Behälters
5. Pumpknopf
6. Verschliessbare Ausgabeöffnung

[0007] Figur 1. Zeigt den Duschbrausekopf in der Ansicht von oben.

[0008] Figur 2. Zeigt den Duschbrausekopf in der Ansicht von unten.


[0009] Figur 3. Zeigt den Duschbrausekopf im Querschnitt

Anspruch


1. Duschbrausekopf, **dadurch gekennzeichnet**, dass dieser aus einem Brausekopf (1) und einem Griffstück mit integriertem Behälter (2) besteht, welcher um den Wasserschlauch (4) gebildet ist, durch die verschließbare Einfüllöffnung (3) mit einem Reinigungsmittel befüllt werden kann, welches durch Betätigung des Pumpkopfes (5) über die verschließbare Ausgabeöffnung (6) ausgegeben wird.

Hierzu 2 Blatt Zeichnungen

Figur 1.



Figur 2.



Figur 3

