

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1437**

(51) Klasyfikacja:
19-02

(21) Numer zgłoszenia: **20064**

(22) Data zgłoszenia: **09.06.2000**

(54)

Zasobnik taśmy przylepnej

(30) Pierwszeństwo:

09.12.1999 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Ray Technology Group B.V., Drunen, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

De Regt Jeroen Daniel, Oss, (NL);

De Man Eelco Han, Helmond, (NL)

19-02 K 8 14 37

T-51319/GR

Ray Technology Group B.V.

Drunen, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego : 1/ DE REGT, Jeroen Daniel

2/ DE MAN, Eelco Han

Zasobnik taśmy przylepnej

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 9 czerwca 2000r

Pierwszeństwo : 9 grudnia 1999 (WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zasobnik taśmy przylepnej.

Istotę wzoru stanowi nowa postać zasobnika taśmy przylepnej, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia zasobnik taśmy przylepnej w widoku perspektywicznym z przodu i z boku, a fig.2- zasobnik taśmy w widoku perspektywicznym z boku i z tyłu.

Zasobnik taśmy przylepnej według wzoru, obejmujący korpus z pojemnikiem taśmy, charakteryzuje się tym, że korpus ma postać dwóch ścian bocznych, z których każda ma zarys

sześcioboku z jednym łukowatym bokiem, przy czym ściany te połączone są łukowatą ścianą górną usytuowaną od strony tylnej zasobnika oraz walcowym trzpieniem usytuowanym od strony przedniej zasobnika. W polu obu ścian bocznych korpusu znajduje się kilka otworów o zarysach kolistych, owalnych i wielokątnych. Pomiędzy ścianami bocznymi korpusu usytuowane są: od strony tylnej korpusu, walcowe elementy położone jeden nad drugim oraz od strony przedniej korpusu, pojemnik taśmy w postaci walca o największej średnicy, z otworem położonym w jego osi. Ponadto na jednej ścianie bocznej korpusu znajdują się dwa występy w kształcie kół zębatach.

Zastrzeżenie ochronne

Zasobnik taśmy przylepnej, obejmujący korpus z pojemnikiem taśmy, znamienny tym, że korpus ma postać dwóch ścian bocznych, z których każda ma zarys sześcioboku z jednym łukowatym bokiem, przy czym ściany te połączone są łukowatą ścianą górną usytuowaną od strony tylnej zasobnika oraz walcowym trzpieniem usytuowanym od strony przedniej zasobnika, a w polu obu ścian bocznych znajduje się kilka otworów o zarysach kolistych, owalnych i wielokątnych, zaś pomiędzy ścianami bocznymi korpusu usytuowane są: od strony tylnej korpusu, walcowe elementy położone jeden nad drugim oraz od strony przedniej korpusu, pojemnik taśmy w postaci walca o największej średnicy, z otworem położonym w jego osi, a ponadto na jednej ścianie bocznej korpusu znajdują się dwa występy w kształcie kół zębatach, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 2.

Ray Technology Group B.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 1




FIG. 2

Ray Technology Group B.V.

Pełnomocnik: mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy