



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206791690 U

(45)授权公告日 2017. 12. 26

(21)申请号 201720282802.5

B32B 9/04(2006.01)

(22)申请日 2017.03.22

B32B 27/02(2006.01)

(73)专利权人 东莞市温豪实业有限公司

B32B 27/06(2006.01)

地址 523000 广东省东莞市虎门镇博涌村
富民服装展示中心23楼C05、C06、B06、
B07、B08、B09

B32B 27/36(2006.01)

B32B 33/00(2006.01)

(72)发明人 温生标

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务
所(普通合伙) 11350

代理人 汤东风

(51)Int.Cl.

A41D 1/00(2006.01)

A41D 27/10(2006.01)

A41D 31/02(2006.01)

B32B 9/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种防静电透气西装

(57)摘要

本实用新型公开了一种防静电透气西装,包括西装主体,所述西装主体的两侧连接有西装衣袖,所述西装主体包括衣襟前片和后片,所述衣襟前片包括左前片和右前片,所述左前片和右前片的衣下摆缝合有口袋,所述口袋的内侧缝合有万能贴,对应的西装主体上也粘接有万能贴;所述左前片的上方外表面缝合有上衣口袋,所述左前片和右前片的上端为翻领,翻领的下方订有三对纽扣,所述纽扣对应的位置开设有纽扣眼;所述后片上缝合有衣领,所述衣领内部缝合有吸汗内衬。本实用新型具有良好的防静电性能,且具有良好的吸汗和透气性能,穿着舒适,且美观大方。



1. 一种防静电透气西装,其特征在于:包括西装主体(1),所述西装主体(1)的两侧连接有西装衣袖(19),所述西装主体(1)包括衣襟前片(2)和后片(3),所述衣襟前片(2)包括左前片(4)和右前片(5),所述左前片(4)和右前片(5)的衣下摆缝合有口袋(6),所述口袋(6)的内侧缝合有万能贴(7),对应的西装主体(1)上也粘接有万能贴(7);所述左前片(4)的上方外表面缝合有上衣口袋(8),所述左前片(4)和右前片(5)的上端为翻领(9),翻领(9)的下方订有三对纽扣(10),所述纽扣(10)对应的位置开设有纽扣眼(11);所述后片(3)上缝合有衣领(12),所述衣领(12)内部缝合有吸汗内衬(13)。

2. 根据权利要求1所述的一种防静电透气西装,其特征在于:所述西装主体(1)的内部缝合有西装内衬(14),所述西装内衬(14)的右侧上表面还缝合有内袋(15)。

3. 根据权利要求1所述的一种防静电透气西装,其特征在于:所述西装主体(1)有三层材料复合而成,最外层为防静电层(16),采用防静电防尘面料制成,中间层为透气层(17),采用羊毛涤纶混织材料制成,最内层为亲肤层(18),所述亲肤层(18)采用丝绸制成。

一种防静电透气西装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及西装技术领域,具体为一种防静电透气西装。

背景技术

[0002] 西装又称作“西服”、“洋装”。西装是一种“舶来文化”,在中国,人们多把有翻领和驳头,三个衣兜,衣长在臀围线以下的上衣称作“西服”。目前,西服是一种世界性服饰,有独特的款式风格和魅力,它不仅是日常生活服,更主要是作为礼服用。西服的特点是潇洒大方,穿着舒适。但是现代的西服功能性比较单一,款式比较陈旧,已不能满足大多数穿着者的要求。在且冬天的时候容易产生静电,且一般的西装更为厚重不透气,穿着起来不舒服。

实用新型内容

[0003] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种防静电透气西装,包括西装主体,所述西装主体的两侧连接有西装衣袖,所述西装主体包括衣襟前片和后片,所述衣襟前片包括左前片和右前片,所述左前片和右前片的衣下摆缝合有口袋,所述口袋的内侧缝合有万能贴,对应的西装主体上也粘接有万能贴;所述左前片的上方外表面缝合有上衣口袋,所述左前片和右前片的上端为翻领,翻领的下方订有三对纽扣,所述纽扣对应的位置开设有纽扣眼;所述后片上缝合有衣领,所述衣领内部缝合有吸汗内衬。

[0004] 作为本实用新型一种优选的技术方案,所述西装主体的内部缝合有西装内衬,所述西装内衬的右侧上表面还缝合有内袋。

[0005] 作为本实用新型一种优选的技术方案,所述西装主体有三层材料复合而成,最外层为防静电层,采用防静电防尘面料制成,中间层为透气层,采用羊毛涤纶混织材料制成,最内层为亲肤层,所述亲肤层采用丝绸制成。

[0006] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该防静电透气西装,通过设置吸汗内衬,能够有效吸收汗渍,通过设置透气层,利用羊毛的透气性能有效提高透气性能;通过设置防静电层,利用防静电防尘面料有效提高装置的防静电性能;通过设置万能贴,能够将口袋粘合起来,防止衣袋内部的物体丢失;本实用新型具有良好的防静电性能,且具有良好的吸汗和透气性能,穿着舒适,且美观大方。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型结构示意图;

[0008] 图2为本实用新型内部结构示意图。

[0009] 图中:1-西装主体;2-衣襟前片;3-后片;4-左前片;5-右前片;6-口袋;7-万能贴;8-上衣口袋;9-翻领;10-纽扣;11-纽扣眼;12-衣领;13-吸汗内衬;14-西装内衬;15-内袋;16-防静电层;17-透气层;18-亲肤层;19-西装衣袖。

具体实施方式

[0010] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0011] 实施例:

[0012] 请参阅图1和图2,本实用新型提供一种技术方案:一种防静电透气西装,包括西装主体1,所述西装主体1的两侧连接有西装衣袖19,所述西装主体1包括衣襟前片2和后片3,所述衣襟前片2包括左前片4和右前片5,所述左前片4和右前片5的衣下摆缝合有口袋6,所述口袋6的内侧缝合有万能贴7,对应的西装主体1上也粘接有万能贴7;所述左前片4的上方外表面缝合有上衣口袋8,所述左前片4和右前片5的上端为翻领9,翻领9的下方订有三对纽扣10,所述纽扣10对应的位置开设有纽扣眼11;所述后片3上缝合有衣领12,所述衣领12内部缝合有吸汗内衬13;所述西装主体1的内部缝合有西装内衬14,所述西装内衬14的右侧上表面还缝合有内袋15;所述西装主体1有三层材料复合而成,最外层为防静电层16,采用防静电防尘面料制成,中间层为透气层17,采用羊毛涤纶混织材料制成,最内层为亲肤层18,所述亲肤层18采用丝绸制成。

[0013] 所述西装主体1与西装衣袖19形成整个衣服的主体结构,所述口袋6用于收纳物体,所述万能贴7能够有效将口袋6与衣襟前片2粘接在一起,可以防止物体掉落;所述纽扣10与纽扣眼11扣在一起,将左前片4和右前片5联合在一起;所述吸汗内衬13能够有效吸收掉脖子上的汗水,提高了整体的吸汗性能;所述西装内衬14内缝合有内袋15,内袋15可以放置细小事物;所述防静电层16能够有效的实现防静电,所述透气层17能够有效提高衣服的透气性能;所述亲肤层18使得穿着更为舒适。

[0014] 具体使用方式及优点:该防静电透气西装,通过设置吸汗内衬,能够有效吸收汗渍,通过设置透气层,利用羊毛的透气性能有效提高透气性能;通过设置防静电层,利用防静电防尘面料有效提高装置的防静电性能;通过设置万能贴,能够将口袋粘合起来,防止衣袋内部的物体丢失;本实用新型具有良好的防静电性能,且具有良好的吸汗和透气性能,穿着舒适,且美观大方。

[0015] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。




图1




图2