



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104258289 A

(43) 申请公布日 2015. 01. 07

(21) 申请号 201410526203. 4

(22) 申请日 2014. 10. 09

(71) 申请人 孙秀兰

地址 251407 山东省济南市济阳县太平镇共  
建路 1 号

(72) 发明人 孙秀兰

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有  
限公司 37105

代理人 侯德玉

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006. 01)

A61P 1/00(2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗肠炎的中药

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗肠炎的中药,属于中药技术领域,它是由以下原料制成:生地,青皮,黄连,陈皮,细辛,香附,木香,柴胡,当归,黄柏,黄芩,党参,金银花,苍术,郁金,山楂,败酱草,白术,炒枳壳,山药,薏苡仁,肉桂,炙甘草。本发明将以上药物组合后,药效具有协同作用。该种治疗肠炎的中药具有温中健脾,清热利湿,温阳益气,调和肠胃的作用,在慢性肠炎的治疗中,治疗方法简单、疗效稳定,费用低,无毒副作用。

1. 一种治疗肠炎的中药,其特征是,由以下重量的原料制成:生地 5-15 克,青皮 5-15 克,黄连 5-15 克,陈皮 5-15 克,细辛 5-15 克,香附 5-15 克,木香 5-15 克,柴胡 5-15 克,当归 5-15 克,黄柏 10-20 克,黄芩 10-20 克,党参 10-20 克,金银花 10-20 克,苍术 10-20 克,郁金 10-20 克,山楂 10-20 克,败酱草 10-20 克,白术 10-20 克,炒枳壳 15 - 25 克,山药 15 - 25 克,薏苡仁 20-30 克,肉桂 3-6 克,炙甘草 3-8 克。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗肠炎的中药,其特征是,由以下重量的原料制成:生地 10 克,青皮 10 克,黄连 10 克,陈皮 10 克,细辛 10 克,香附 10 克,木香 10 克,柴胡 10 克,当归 10 克,黄柏 15 克,黄芩 15 克,党参 15 克,金银花 15 克,苍术 15 克,郁金 15 克,山楂 15 克,败酱草 15 克,白术 15 克,炒枳壳 20 克,山药 20 克,薏苡仁 25 克,肉桂 5 克,炙甘草 6 克。

## 一种治疗肠炎的中药

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药制剂,具体为一种治疗肠炎的中药。

### 背景技术

[0002] 肠炎是一种常见病、多发病,发病率高,严重危害人们的健康。肠炎包括由细菌、病毒、真菌和寄生虫等引起的特异性炎症和非特异性溃疡性结肠炎和局限性肠炎等。临床表现为腹痛、腹泻及消化不良等症,重者可有粘液便或水样便。其病因可为细菌、霉菌、病毒、原虫等微生物感染,亦可为过敏、变态反应等原因所致。

[0003] 肠炎的治疗目前以西医治疗为主,主要是使用抗生素,虽有部分疗效,但根治率低,易复发,且其中有些药长期使用易产生抗药性,如果长期服用,给身体带来的危害是巨大的,尤其是菌群失调的危害,是不可预测的。

### 发明内容

[0004] 本发明的目的在于克服现有技术存在的不足,而提供一种治疗肠炎的中药,该药物能够迅速、有效地缓解腹痛、腹泻,改善本病对患者带来的不利影响。

[0005] 本发明解决技术问题所采取的技术方案是:

[0006] 一种治疗肠炎的中药,其特征是,由以下重量的原料制成:生地 5-15 克,青皮 5-15 克,黄连 5-15 克,陈皮 5-15 克,细辛 5-15 克,香附 5-15 克,木香 5-15 克,柴胡 5-15 克,当归 5-15 克,黄柏 10-20 克,黄芩 10-20 克,党参 10-20 克,金银花 10-20 克,苍术 10-20 克,郁金 10-20 克,山楂 10-20 克,败酱草 10-20 克,白术 10-20 克,炒枳壳 15-25 克,山药 15-25 克,薏苡仁 20-30 克,肉桂 3-6 克,炙甘草 3-8 克。

[0007] 本发明中药组合物原料药的最佳重量为:生地 10 克,青皮 10 克,黄连 10 克,陈皮 10 克,细辛 10 克,香附 10 克,木香 10 克,柴胡 10 克,当归 10 克,黄柏 15 克,黄芩 15 克,党参 15 克,金银花 15 克,苍术 15 克,郁金 15 克,山楂 15 克,败酱草 15 克,白术 15 克,炒枳壳 20 克,山药 20 克,薏苡仁 25 克,肉桂 5 克,炙甘草 6 克。

[0008] 配制及服用方法:

[0009] 先将上述原料药用水浸泡 2 小时,水煮 30 分钟,倒出药液;再加水煮 30 分钟,倒出药液;两遍药液混一起,凉透,分别于早饭前半小时,晚饭后两小时服用。7 天为一疗程。

[0010] 药理作用:

[0011] 生地:苦寒清热,甘寒质润养阴,为清凉滋润之品,擅长于滋阴清热凉血。功效清热凉血,养阴生津,润肠。

[0012] 青皮:气温,味辛。入肝、胆经。疏肝破气,散结消痰。治胸胁胃脘疼痛,疝气,食积,乳肿,乳核,久疝癥块。

[0013] 黄连:味苦,寒。入心、肝、胃、大肠经。泻火,燥湿,解毒,杀虫。治时行热毒,伤寒,热盛心烦,痞满呕逆,菌痢,热泻腹痛,肺结按,百日咳,咽喉肿痛,火眼,口疮,痈疽疮毒,湿疹,汤火烫伤。

- [0014] 陈皮：性温，味苦、辛。理气健脾，燥湿化痰。用于胸脘胀满、食少吐泻、咳嗽多痰。
- [0015] 细辛：辛，温。入肺、肾经。具有散寒解表、祛风除湿、活血化瘀、消炎止痛、清热解毒等功效。治风冷头痛，鼻渊，齿冷，风湿痹痛。
- [0016] 香附：辛微苦甘，平。入肝、三焦经。理气解郁，止痛调经。治肝胃不和，气郁不舒，胸腹胁肋胀痛，痰饮痞满，月经不调，崩漏带下。
- [0017] 木香：气芳香，味甜、苦，稍刺舌。性温，味辛、苦。行气止痛，健脾消食。用于胸脘胀痛、泻痢后重、食积不消、不思饮食。
- [0018] 柴胡：辛、微苦、微寒；归肝、胆经。解表退热，舒肝解郁，升举阳气。本品疏达善透，长于疏解肝胆郁热，又能疏肝理气，为治疗肝胆郁热、肝郁气滞所致胁肋疼痛要药。药理研究证实：柴胡有较强的解热、抗炎、抗菌、抗病毒、保肝、利胆、镇静、镇痛等作用。
- [0019] 当归：味甘，温。入心、肝、脾经。补血和血，调经止痛，润燥滑肠。治月经不调，经闭腹痛，癥瘕结聚，崩漏；血虚头痛，眩晕，痿痹；肠燥便难，赤痢后重；痈疽疮窃，跌扑损伤。
- [0020] 黄柏：苦，寒。入肾、膀胱经。清热，燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮。用于湿热泻痢，黄疸，带下，热淋，骨蒸潮热，盗汗，遗精，疮疡肿毒，湿疹瘙痒。药理研究表明，黄柏水煎液在体外对革兰氏阳性球菌和革兰氏阴性球菌有抑制作用，同时具有抗病原微生物作用，并能抑制由乙酰胆碱引起的收缩反应。
- [0021] 黄芩：苦，寒。入心、肺、胆、大肠经。泻实火，去湿热，止血，安胎。治壮热烦渴，肺热咳嗽，湿热泻痢，黄疸，热淋，吐、衄、崩、漏，目赤肿痛，胎动不安，痈肿疗疮。
- [0022] 党参：甘，平。入手、足太阴经气分。补中益气，生津，养血。用于中气不足的体虚倦怠，脾胃虚弱，气血两亏，治体倦无力，肺气亏虚。治食少，口渴，久泻，脱肛。及气血双亏的面色萎黄，头晕心悸等。
- [0023] 金银花：清热，解毒。治温病发热，热毒血痢，痈疡，肿毒，瘰疬。
- [0024] 苍术：辛苦，温。入脾、胃经。健脾，燥湿，解郁，辟秽。治湿盛困脾，倦怠嗜卧，脘痞腹胀，食欲不振，呕吐，泄泻，痢疾，疟疾，痰饮，水肿，时气感冒，风寒湿痹，足痿，夜盲。
- [0025] 郁金：辛苦，凉。入心、肺、肝经。行气解郁，凉血破瘀，治胸腹胁肋诸痛，失心癫狂，热病神昏。吐血，黄疸。
- [0026] 山楂：酸甘，微温。入脾、胃、肝经。消食积，散瘀血，驱绦虫。治肉积，癥瘕，痰饮，痞满，吞酸，泻痢，肠风，腰痛，疝气产后儿枕痛，恶露不尽，小儿乳食停滞。
- [0027] 败酱草：清热解毒，祛瘀排脓。用于阑尾炎、痢疾、肠炎、肝炎、眼结膜炎、产后瘀血腹痛、痈肿疗疮。
- [0028] 白术：苦甘，温。入脾、胃经。补脾，益胃，燥湿，和中。治脾胃气弱，虚胀，泄泻，水肿，黄疸，湿痹，头晕，自汗。
- [0029] 炒枳壳：苦辛，凉。入肺、脾、大肠经。破气，行痰，消积。治胸膈痰滞，胸痞，胁胀，食积，噎气，呕逆，下痢后重，脱肛，子宫脱垂。
- [0030] 山药：味甘，温。入肺、脾、肾经。健脾，补肺，固肾，益精。治脾虚泄泻，久痢，虚劳咳嗽，消渴，遗精、带下，小便频数；补脾养胃，生津益肺，补肾涩精。用于脾虚食少、久泻不止、肺虚喘咳、肾虚遗精、带下、尿频、虚热消渴。
- [0031] 薏苡仁：健脾，补肺，清热，利湿。治泄泻，湿痹，筋脉拘挛，屈伸不利，水肿，脚气，肺痿，肺痈，肠痈，淋浊，白带。

[0032] 肉桂：补元阳，暖脾胃，除积冷，通血脉。治命门火衰，肢冷脉微，亡阳虚脱，腹痛泄泻，寒疝奔豚，腰膝冷痛，经闭癥瘕，阴疽，流注，及虚阳浮越，上热下寒。

[0033] 炙甘草：味甘，平，无毒。入脾、胃、肺经。和中缓急，润肺，解毒，调和诸药。炙用治脾胃虚弱，食少，腹痛便溏，劳倦发热，心悸，肺痿咳嗽。中医认为本病的病位在大肠，与脾胃关系密切，久病多及肝肾。

[0034] 中医认为慢性肠炎属中医学的慢性腹痛、慢性腹泻范畴。本病的发生是因脾胃失和、肾阳不足，致消化、吸收发生障碍而致泄泻。根据本病的病因病机，本发明将以上药物组合后，药效具有协同作用。该种治疗肠炎的中药具有温中健脾，清热利湿，温阳益气，调和肠胃的作用，在慢性肠炎的治疗中，治疗方法简单、疗效稳定，费用低，无毒副作用。

[0035] 以下结合临床资料及典型病例对本发明的有益效果进一步说明。

[0036] 一、临床观察

[0037] 1、临床资料：选自 2012 年 6 月至 2013 年 9 月的门诊及住院肠炎患者共 60 例，随机分为治疗组 30 例和对照组 30 例，分别进行治疗。治疗组男 17 例，女 13 例，年龄 15—72 岁，平均 52.5 岁。对照组男 15 例，女 15 例，年龄 12—67 岁，平均 54 岁，两组近期均未接受其他治疗。

[0038] 2、诊断标准：

[0039] (1) 常有进食不洁食物病史。

[0040] (2) 多在餐后短期内突然发病，多有上腹部不适、疼痛、食欲减退、恶心、腹泻。

[0041] (3) 查体腹部可有轻压痛、肠鸣音亢进。

[0042] (4) 大便常规可有白细胞、血白细胞增高。

[0043] 3、治疗方法：

[0044] 治疗组：服用本发明药物，水煎煮，分两次早晚服用。7 天为 1 个疗程。

[0045] 对照组：复方樟脑酊 4ml，每日 3 次；黄连素 0.3g，每日三次；氟派酸 0.1～0.2，每日 3 次。7 天为一疗程。

[0046] 4、疗效评定标准：

[0047] a、治愈：临床症状消失，肠镜复查粘膜大致正常。停药或仅用维持量药物观察 6 个月不复发。

[0048] b、有效：临床症状基本消失，肠镜复查粘膜轻度炎症。

[0049] c、无效：临床症状、内镜及病理检查均无改善。

[0050] 5、治疗结果：

[0051] 两组临床疗效比较见表 1。

[0052] 表 1

[0053]

组别	n	痊愈	有效	无效	总有效率 (%)
治疗组	30	25	4	1	96.7
对照组	30	18	5	7	76.7

[0054] 本发明采用以上配方后，在 30 例慢性肠炎患者中，治愈率为 83.3%，总有效率为

96.7% ;而对照组的治愈率为 60% ,总有效率为 76.7% 。两组比较,差异有显著性意义,提示治疗组疗效优于对照组。

#### [0055] 二、典型病例

[0056] 病例 1,张某某,男,55 岁。患有肠炎 2 年,时轻时重,但近日加重,每日腹痛,大便 3-8 次,舌红胎厚腻,脉弦数。服用该种治疗肠炎的药物治疗一周后,患者疼痛明显减轻;继服上方一周,腹泻腹痛完全消失而告愈。随访 2 月未见复发。

[0057] 病例 2,杨某,女,43 岁,患有肠炎 4 年,经常出现腹痛、腹泻症状,服用过很多药物,病情时好时坏,最近病情加重,每日大便多次,且大便经常带脓血粘液,肛门灼热而痛,腹痛。服用本发明药物一个疗程后,腹痛下坠,便脓血,基本消除,每日大便次数减少,再服一个疗程,慢性肠炎已痊愈。

[0058] 病例 3,魏某,男,33 岁。患者腹痛、腹泻、稀便反复发作,大便总是呈粘液、脓血样,到医院检查,诊断为慢性肠炎。经服用本发明药物 3 天后腹痛、腹泻逐渐缓解,继续服药 4 天后,大便恢复正常,巩固治疗一周后,所有症状已经消失,慢性肠炎已痊愈,随访半年无复发。

#### 具体实施方式

[0059] 例一:一种治疗肠炎的中药,由以下重量的原料制成:生地 10 克,青皮 10 克,黄连 10 克,陈皮 10 克,细辛 10 克,香附 10 克,木香 10 克,柴胡 10 克,当归 10 克,黄柏 15 克,黄芩 15 克,党参 15 克,金银花 15 克,苍术 15 克,郁金 15 克,山楂 15 克,败酱草 15 克,白术 15 克,炒枳壳 20 克,山药 20 克,薏苡仁 25 克,肉桂 5 克,炙甘草 6 克。

[0060] 配制及服用方法:

[0061] 先将上述原料药用水浸泡 2 小时,水煮 30 分钟,倒出药液;再加水煮 30 分钟,倒出药液;两遍药液混一起,凉透,分别于早饭前半小时,晚饭后两小时服用。7 天为一疗程。

[0062] 例二:一种治疗肠炎的中药,由以下重量的原料制成:生地 10 克,青皮 10 克,黄连 10 克,陈皮 10 克,细辛 10 克,香附 10 克,木香 10 克,柴胡 15 克,当归 15 克,黄柏 15 克,黄芩 15 克,党参 15 克,金银花 15 克,苍术 15 克,郁金 15 克,山楂 15 克,败酱草 15 克,白术 15 克,炒枳壳 20 克,山药 20 克,薏苡仁 20 克,肉桂 5 克,炙甘草 6 克。

[0063] 配制及服用方法:同例一。

[0064] 例三:一种治疗肠炎的中药,由以下重量的原料制成:生地 10 克,青皮 10 克,黄连 10 克,陈皮 10 克,细辛 10 克,香附 10 克,木香 12 克,柴胡 12 克,当归 12 克,黄柏 12 克,黄芩 12 克,党参 15 克,金银花 15 克,苍术 15 克,郁金 15 克,山楂 15 克,败酱草 15 克,白术 15 克,炒枳壳 15 克,山药 15 克,薏苡仁 20 克,肉桂 5 克,炙甘草 6 克。

[0065] 配制及服用方法:同例一。