

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11715**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **10717**

(22) Data zgłoszenia: **08.12.2006**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2007 WUP 08/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Huta Szkła Wymiarki S.A., Wymiarki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wesoły Wojciech, Żagań, (PL);

Drejer Andrzej, Witoszyn Dolny, (PL);

Kurzański Tomasz, Zasieki, (PL);

Nagi Ewa, Iłowa, (PL)

PL 11715

Nr Rp. 11.715

Klasa 26-02

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których osłona ma kształt regularnych geometrycznych figur przestrzennych, które są zdobione krzyżem.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku.

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus zbliżony do stożka ściętego z lekko wypukłą poboczną opartego podstawą o mniejszej średnicy na podstawie, która jest pierścieniem połączonym z elementem zbliżonym do niskiego stożka ściętego z wklęsłą poboczną osadzonego na pierścieniu. Ściana korpusu zdobiona jest symetrycznie rozłożonymi krzyżami podkreślonymi fakturowaną powierzchnią a podstawa owalami umieszczonymi na jej wklęsłej części. Całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus zbliżony do stożka ściętego z lekko wypukłą poboczną opartego podstawą o mniejszej

średnicy na podstawie, która jest pierścieniem połączonym z elementem zbliżonym do niskiego stożka ściętego z wklęsłą pobocznica osadzonego na pierścieniu przy czym ściana korpusu zdobiona jest symetrycznie rozłożonymi krzyżami podkreślonymi fakturowaną powierzchnią a podstawa owalami umieszczonymi na jej wklęsłej części a całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem a całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na rysunku.

