



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 101856480 A

(43) 申请公布日 2010. 10. 13

(21) 申请号 201010189005. 5

(22) 申请日 2010. 06. 01

(71) 申请人 张桂忠

地址 274400 山东省菏泽市曹县东环路曹县
东城人民医院

(72) 发明人 张凤云 孟令玉 马荣梅

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066 (2006. 01)

A61P 9/10 (2006. 01)

A61K 35/36 (2006. 01)

A61K 35/64 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种治疗心肌梗塞的中药

(57) 摘要

本发明涉及中药组合物,特别涉及一种治疗心肌梗塞的中药,由以下重量份数的原料制成:苍耳子 3-5 份,辛夷 4-6 份,桉叶 4-6 份,一枝黄花 2-4 份,鸭跖草 3-5 份,青葙子 2-4 份,龙胆草 1-3 份,白鲜皮 2-4 份,秦皮 1-3 份,蚤休 2-4 份,灯芯草 2-4 份,鸦胆子 1-3 份,白头翁 3-5 份,藕节 4-6 份,蒲黄 1-3 份,茜草 1-3 份,降香 2-4 份,血余炭 3-5 份,地榆 2-4 份,白及 2-4 份,川芎 3-5 份,延胡索 1-3 份,郁金 1-3 份,姜黄 3-5 份。本发明的有益效果是,疗效好,见效快,服用剂量小,使用方便,无毒副作用,具有镇静止痛,改善微循环,降低外周血管阻力,减轻心脏负荷,改善心肌缺血的作用。

1. 一种治疗心肌梗塞的中药,其特征在于:由以下重量份数的原料制成:苍耳子 3-5 份,辛夷 4-6 份,桉叶 4-6 份,一枝黄花 2-4 份,鸭跖草 3-5 份,青葙子 2-4 份,龙胆草 1-3 份,白鲜皮 2-4 份,秦皮 1-3 份,蚤休 2-4 份,灯芯草 2-4 份,鸦胆子 1-3 份,白头翁 3-5 份,藕节 4-6 份,蒲黄 1-3 份,茜草 1-3 份,降香 2-4 份,血余炭 3-5 份,地榆 2-4 份,白及 2-4 份,川芎 3-5 份,延胡索 1-3 份,郁金 1-3 份,姜黄 3-5 份,乳香 2-4 份,没药 2-4 份,丹参 2-4 份,桃仁 1-3 份,红花 1-3 份,三七 4-6 份,土鳖虫 3-5 份。

一种治疗心肌梗塞的中药

（一）技术领域

[0001] 本发明涉及中药组合物,特别涉及一种治疗心肌梗塞的中药。

（二）背景技术

[0002] 心肌梗死、心绞痛,是人类发病率最高,死亡率最高的疾病。而且随着人类社会的发展,生活环境的改变,生活节奏的加快,生活压力的增加,心肌梗死、心绞痛病的发病率呈上升趋势。心肌梗死是指心肌的缺血性坏死,为在冠状动脉病变的基础上,冠状动脉的血流急剧减少或中断,使相应的心肌出现严重而持久地急性缺血,最终导致心肌的缺血性坏死。发生急性心肌梗死的病人,在临床上常有持久的胸骨后剧烈疼痛、发热、白细胞计数增高、血清心肌酶升高以及心电图反映心肌急性损伤、缺血和坏死的一系列特征性演变,并可出现心律失常、休克或心力衰竭,属冠心病的严重类型。心肌梗死的原因,多数是冠状动脉粥样硬化斑块或在此基础上血栓形成,造成血管管腔堵塞所致。目前,对心肌梗死、心绞痛的中西药很多,但是都有不同程度的利弊存在。

（三）发明内容

[0003] 本发明为了弥补现有技术的不足,提供了一种疗效好、见效快、使用方便、无毒副作用的治疗心肌梗塞的中药。

[0004] 本发明是通过如下技术方案实现的:

[0005] 本发明的治疗心肌梗塞的中药,其特殊之处在于:由以下重量份数的原料制成:苍耳子 3-5 份,辛夷 4-6 份,桉叶 4-6 份,一枝黄花 2-4 份,鸭跖草 3-5 份,青葙子 2-4 份,龙胆草 1-3 份,白鲜皮 2-4 份,秦皮 1-3 份,蚤休 2-4 份,灯芯草 2-4 份,鸦胆子 1-3 份,白头翁 3-5 份,藕节 4-6 份,蒲黄 1-3 份,茜草 1-3 份,降香 2-4 份,血余炭 3-5 份,地榆 2-4 份,白及 2-4 份,川芎 3-5 份,延胡索 1-3 份,郁金 1-3 份,姜黄 3-5 份,乳香 2-4 份,没药 2-4 份,丹参 2-4 份,桃仁 1-3 份,红花 1-3 份,三七 4-6 份,土鳖虫 3-5 份。

[0006] 主治适应症:心肌梗塞,冠心病,心绞痛。

[0007] 制备方法:将原料加水 1000 份浸泡 30 分钟,放在玻璃锅内煮沸,持续 30-40 分钟,将药液过滤出来,将滤渣加水 1000 份,放在玻璃锅内煮沸,持续 30-40 分钟,将药液过滤出来,将两次的药液混合均匀后,平均分为两份。

[0008] 用法用量:每天早晚各一次,每次服用一份,每天服用两份即一剂,服用 1-2 个疗程治愈,每个疗程为 30 天。

[0009] 临床研究总结资料

[0010] 本发明经过对 100 例患者进行临床观察治疗,其中男性 65 例,女性 35 例,年龄 30 至 70 岁,其中,急慢性心肌梗塞 70 例,冠心病 20 例,心绞痛 10 例。

[0011] (1) 治疗方法:

[0012] 口服,每天早晚各一次,每次服用一份,每天服用两份即一剂,服用 1-2 个疗程治愈,每个疗程为 30 天。

[0013] (2) 疗效评定标准：

[0014] 治愈：胸骨后疼痛、心律失常、休克、发热等临床症状体征消失，功能活动恢复正常。

[0015] 显效：临床症状体征基本或大部消失。

[0016] 有效：临床症状明显好转或好转。

[0017] 无效：临床症状体征无改善。

[0018] (3) 治疗效果：

[0019] 临床治愈 95 例，占 95%；显效 3 例，占 3%；有效 1 例，占 1%；无效 1 例，占 1%；总有效率 99%。

[0020] 本发明的有益效果是，疗效好，见效快，服用剂量小，使用方便，无毒副作用，具有镇静止痛，改善微循环，降低外周血管阻力，减轻心脏负荷，改善心肌缺血的作用。

(四) 具体实施方式

[0021] 实施例 1

[0022] 本发明的治疗心肌梗塞的中药，由以下重量的原料制成：苍耳子 4 克，辛夷 5 克，桉叶 5 克，一枝黄花 3 克，鸭跖草 4 克，青葙子 3 克，龙胆草 2 克，白鲜皮 3 克，秦皮 2 克，蚤休 3 克，灯芯草 3 克，鸦胆子 2 克，白头翁 4 克，藕节 5 克，蒲黄 2 克，茜草 2 克，降香 3 克，血余炭 4 克，地榆 3 克，白及 3 克，川芎 4 克，延胡索 2 克，郁金 2 克，姜黄 4 克，乳香 3 克，没药 3 克，丹参 3 克，桃仁 2 克，红花 2 克，三七 5 克，土鳖虫 4 克。

[0023] 制备方法：将原料加水 1000 克浸泡 30 分钟，放在玻璃锅内煮沸，持续 30-40 分钟，将药液过滤出来，将滤渣加水 1000 克，放在玻璃锅内煮沸，持续 30-40 分钟，将药液过滤出来，将两次的药液混合均匀后，平均分为两份。

[0024] 用法用量：每天早晚各一次，每次服用一份，每天服用两份即一剂，服用 1-2 个疗程治愈，每个疗程为 30 天。

[0025] 实施例 2

[0026] 本发明的治疗心肌梗塞的中药，由以下重量的原料制成：苍耳子 3 克，辛夷 4 克，桉叶 4 克，一枝黄花 2 克，鸭跖草 3 克，青葙子 2 克，龙胆草 1 克，白鲜皮 2 克，秦皮 1 克，蚤休 2 克，灯芯草 2 克，鸦胆子 1 克，白头翁 3 克，藕节 4 克，蒲黄 1 克，茜草 1 克，降香 2 克，血余炭 3 克，地榆 2 克，白及 2 克，川芎 3 克，延胡索 1 克，郁金 1 克，姜黄 3 克，乳香 2 克，没药 2 克，丹参 2 克，桃仁 1 克，红花 1 克，三七 4 克，土鳖虫 3 克。

[0027] 其余与实施例 1 相同。

[0028] 实施例 3

[0029] 本发明的治疗心肌梗塞的中药，由以下重量的原料制成：苍耳子 5 克，辛夷 6 克，桉叶 6 克，一枝黄花 4 克，鸭跖草 5 克，青葙子 4 克，龙胆草 3 克，白鲜皮 4 克，秦皮 3 克，蚤休 4 克，灯芯草 4 克，鸦胆子 3 克，白头翁 5 克，藕节 6 克，蒲黄 3 克，茜草 3 克，降香 4 克，血余炭 5 克，地榆 4 克，白及 4 克，川芎 5 克，延胡索 3 克，郁金 3 克，姜黄 5 克，乳香 4 克，没药 4 克，丹参 4 克，桃仁 3 克，红花 3 克，三七 6 克，土鳖虫 5 克。

[0030] 其余与实施例 1 相同。