



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101997900633317
Data Deposito	29/10/1997
Data Pubblicazione	29/01/1998

Titolo

RAGGIO FULCRO ANGOLATO PER LEVA DI PRIMO TIPO CON AZIONE REAZIONE SOMMATE
NELLA DIREZIONE DEL MOTO DELLA RUOTA CHE GIRA DA SOLA

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo: " RAGGIO FUL-
CRO ANGOLATO PER LEVA DI PRIMO TIPO CON-AZIONE-REAZIONE SOMMATE
NELLA DIREZIONE DEL MOTO DELLA RUOTA CHE GIRA DA SOLA " di SERI
Raniero, inventore unico, di nazionalità italiana, residente in
SERRAVALLE di Chienti CESI di Macerata, 62038, via Acquapagana 2,
depositata il ..29 01.1997 ...

R I A S S U N T O

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.


TESTO della DESCRIZIONE

Per avere il MOTO perpetuo della Ruota 2, bisogna tornare ad Ar-
Chimede e soddisfare la sua richiesta di avere un PUNTO di ap-
oggio per sollevare il mondo dai suoi tanti problemi energetici,
ormai non più sopportabili da un ambiente saturo di inquinamenti
col doppio effetto serra (pulviscolo nero), lo scioglimento delle
calotte polari, le scorie radioattive, il biossido di carbonio
nelle città, il buco dell'ozono, l'ampliamento dei deserti.
Con pompe senza carico di costi energetici il deserto stesso
si ridurrebbe e diventerebbe una fonte inesauribile di risorse
alimentari al punto di sfamare non solo l'Africa, ma l'umanità
intera: estraendo l'acqua dai bacini imbrici sotterranei si po-
trebbe avere un'oasi di sei milioni di Km.2, e tre/quattro pro-
duzioni agricole l'anno. Abbiamo pensato a questo progettando la
ruota che gira da sola con l'aiuto di un tirante laterale, eccen-
trico, tra il braccio lungo di una asta leva e il fulcro mobile
agganciato al centro su anello di perno centrale e che con suo
raggio spinga il cerchione, come il braccio corto della leva.



UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio Artigianato - Macerata
UFFICIO BREVETTI
Il Funzionario
Pellelli


966) Ogni autorotante descritto dai nn. 001 fino al presente n. numero 966), sia usato in toto che parzialmente (uso misto tra i detti vari disegni brevettati e depositati) con tirante eccentrico, (come molla stirata e/o martinetto e/o corda e/o peso o altro elastico) attaccato sia sul cerchione e altra asta o leva che tra due aste leve, o un'asta leva e il piede del fulcro sia fisso che mobile, in pressione anch'esso contro il braccio corto della leva di primo (e/o di secondo) tipo, e quindi contro il cerchione della ruota sul quale già preme sia in senso verticale che rotatorio il braccio corto della leva di primo tipo, che l'altra, o fulcro con raggio dall'anello del perno centrale, fulcro con punta unica, o scorrebole (biciclo) per l'appoggio morbido dell'asta in pressione anche verticale, "tirante" suddetto comunque appeso tra il braccio lungo arcuato o angolato dell'asta leva di primo tipo e il fulcro allungato con due appoggi: uno in funzione di fulcro, e di leva di II° tipo e l'altro in funzione di braccio corto contro anello centrale, sul quale si appoggia o s'è attaccato.



UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio-Artigianato - Macerata
UFFICIO BREVETTI
Il Funzionario



MC 97 A 000104



[Handwritten signature]



UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio Artigianato - Macerata
UFFICIO BREVETTI

Il Funzionario
Valerio Ricci