

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5491**

(51) Klasyfikacja:
07-01

(21) Numer zgłoszenia: **3115**

(22) Data zgłoszenia: **30.04.2003**

(54)

Słoik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
WARTA GLASS Sp. z o.o., Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulik Marek, Szczedrzyk, (PL);
Kowalski Marek, Ozimek, (PL)

PL 5491

Nr Rp. 5491

Klasa 07-01

Słoik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słoik, mający zastosowanie jako pojemnik do przechowywania i transportowania produktów spożywczych.

Istota wzoru przemysłowego polega na nowym układzie linii tworzących zarys słoika.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniono na rysunku, gdzie na fig.1 przedstawiono słoik w widoku z boku, na fig.2 przedstawiono zarys dna słoika, zaś na fig 3 przedstawiono słoik w widoku w perspektywie.

Słoik jest przestrzennym elementem, z jednej strony zamknięty dnem, a z drugiej mający szyjkę przechodzącą w cylindryczną główkę z zaczepami na nakrętkę. Słoik tworzy sześć płaskich ścian, połączonych ze sobą łagodnym

łukiem. W dolnej strefie ściany przechodzą łukiem w dno. W górnej strefie ściany przechodzą łagodnym łukiem w płaską powierzchnię, która łagodnym łukiem przechodzi w szyjkę. Nad szyjką słoik ma główkę o średnicy nieco większej niż średnica szyjki. W dolnej strefie główki słoik ma kształtowe, o łukowym zarysie przekroju poprzecznego wypusty do zaczepów nakrętki. Wysokość pola główki z wypustami jest w przybliżeniu równa 0,3 wysokości całej główki.

Do zamykania słoika stosuje się nakrętki, nie uwidocznione na rysunku, o zwiększonej wysokości, mające pole etykietowe również na powierzchni części obwiedniowej.

Słoik wykonany jest ze szkła lub tworzywa, przezroczystego lub nieprzezroczystego, bezbarwnego lub barwnego, co z barwa nakrętki oraz ewentualna zawartością tworzy pozytywne doznania estetyczne.


inż. Barbara Urbńska-Luczak
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3