

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9425**

(21) Numer zgłoszenia: **8056**

(22) Data zgłoszenia: **21.06.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(54)

Nasadka butelki

(30) Pierwszeństwo:

21.12.2004 (US) 29/219713

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2006 WUP 03/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**The Procter & Gamble Company,
Cincinnati, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Owens Timothy Dudley, Loveland, (US);
Kelly Sheila Marie, Cincinnati, (US);
Lynch Robert Maurice IV, Rogers, (US)**

PL 9425

Nr Rp. 9425

Klasa 09-07

Nasadka butelki

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nasadka butelki przeznaczona do zamykania butelek.

Wzór przemysłowy jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1- przedstawia widok perspektywiczny nasadki butelki, fig. 2 - nasadka butelki w widoku z przodu, fig. 3 – nasadka butelka w widoku od dołu, fig.4 – nasadka butelki w widoku od góry.

Nasadka butelki, według wzoru przemysłowego, charakteryzują się tym, że na obwodzie cylindrycznej nasadki, w dolnej części umieszczony jest rząd prostopadłych do podstawy podłużnych wyżłobień o wysokości stanowiącej około $\frac{1}{3}$ wysokości nasadki, powyżej których średnica nasadki zmniejsza się o około $\frac{1}{5}$. W środkowej części nasadki umieszczony jest na obwodzie rząd elementów o kształcie pięcioboków z najkrótszym bokiem w górnej części. Część górna nasadki jest gładka a krawędź górna jest lekko zaokrąglona.

Cechami istotnymi przedmiotowego wzoru przemysłowego jest to, że na obwodzie cylindrycznej nasadki, w dolnej części umieszczony jest rząd prostopadłych do podstawy podłużnych wyżłobień o wysokości stanowiącej około $\frac{1}{3}$ wysokości nasadki, powyżej których średnica nasadki zmniejsza się o około $\frac{1}{5}$. W środkowej części nasadki umieszczony jest na obwodzie rząd elementów o kształcie pięcioboków z najkrótszym bokiem w górnej części. Część górna nasadki jest gładka a krawędź górna jest lekko zaokrąglona, jak uwidoczniono na załączonych fig. 1-4.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4