

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2344**

(21) Numer zgłoszenia: **21480**

(22) Data zgłoszenia: **05.04.2001**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(54)

Wodoodporny włącznik elektryczny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Busch-Jaeger Elektro GmbH, Lüdenscheid, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Heidenfels Walter, Wuppertal, (DE);
Papadopoulos Danos, Wuppertal, (DE)

PL Rp.2344

T-54684/GR

Busch-Jaeger Elektro GmbH,
Lüdenscheid, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru zdobniczego : 1/ Walter Heldenfels

2/ Danos Papadopoulos

Wodoodporny włącznik elektryczny

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 5 kwietnia 2001r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest wodoodporny włącznik elektryczny.

Istotę wzoru stanowi nowa postać wodoodpornego włącznika elektrycznego, przejawiająca się w kształcie. Wodoodporny włącznik elektryczny jest urządzeniem należącym do grupy urządzeń do przekazywania energii elektrycznej.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia wodoodporny włącznik elektryczny w widoku z góry, fig.2- włącznik w widoku z przodu, fig.3- włącznik w widoku z boku, a fig.4- włącznik w widoku perspektywicznym.

Wodoodporny włącznik elektryczny, według wzoru zdobniczego, charakteryzuje się tym, że ma kształt bryły obejmującej dwa prostopadłościany przylegające większymi

ścianami, przy czym ściana przednia frontowego prostopadłościanu jest wypukła, a w jej zarysie wyróżnia się pole podzielone na dwa obszary prostokątne, w których: dłuższy bok większego prostokąta jest ponad sześć razy większy od krótszego boku mniejszego prostokąta. Na ścianie górnej frontowego prostopadłościanu znajduje się pole o zarysie prostokąta, którego dłuższe boki są łukowate. Na ścianie górnej i dolnej prostopadłościanu tylnego usytuowany jest występ w kształcie stożka ściętego położonego w polu prostokątnym o zaokrąglonych dwóch narożach.

Zastrzeżenie ochronne

Wodoodporny włącznik elektryczny, znamieny tym, że ma kształt bryły obejmującej dwa prostopadłościany przylegające większymi ścianami, przy czym ściana przednia frontowego prostopadłościanu jest wypukła, a w jej zarysie wyróżnia się pole podzielone na dwa obszary prostokątne, w których: dłuższy bok większego prostokąta jest ponad sześć razy większy od krótszego boku mniejszego prostokąta, zaś na ścianie górnej frontowego prostopadłościanu znajduje się pole o zarysie prostokąta, którego dłuższe boki są łukowate, a na ścianie górnej i dolnej prostopadłościanu tylnego usytuowany jest występ w kształcie stożka ściętego położonego w polu prostokątnym o zaokrąglonych dwóch narożach, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 4.

Busch-Jaeger Elektro GmbH

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG.1




FIG.2



FIG. 3



FIG.4

Busch-Jäger Elektro GmbH
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy