



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201742874 U

(45) 授权公告日 2011. 02. 16

(21) 申请号 201020504532. 6

(22) 申请日 2010. 08. 21

(73) 专利权人 山东天清湖农业发展有限公司

地址 257000 山东省东营市垦利县天清湖旅游度假区 188 号

(72) 发明人 李怀章

(51) Int. Cl.

A22C 29/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

螃蟹捆绑装置

(57) 摘要

一种螃蟹捆绑装置,包括支撑平台、挡板和滑轨,支撑平台上设有两个支撑柱,支撑柱通过回位弹簧固定挡板,支撑平台的一端位于挡板的一侧设有两根滑轨,滑轨上开设有穿线孔,穿线孔内装有丝线。本实用新型结构简单、使用方便,省时省力,有效避免了捆绑螃蟹时,被蟹鳌夹伤的问题。



1. 一种螃蟹捆绑装置,包括支撑平台、挡板和滑轨,其特征在于:支撑平台上设有两个支撑柱,支撑柱通过回位弹簧固定挡板,支撑平台的一端位于挡板的一侧设有两根滑轨,滑轨上开设有穿线孔,穿线孔内装有丝线。

螃蟹捆绑装置

一、技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种捆绑用具，具体的讲是一种螃蟹捆绑装置。

二、背景技术

[0002] 螃蟹因味美受到广大消费者的喜爱，但螃蟹在收获采集时，需要进行捆绑，目前多为手工进行捆绑，操作时极易被蟹螯夹伤，且捆绑时螃蟹腿非常不易合拢，给捆绑带来极大的不便。

三、实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就是针对现有技术存在的缺陷，提供一种结构简单、操作方便的螃蟹捆绑装置。

[0004] 其技术方案是：包括支撑平台、挡板和滑轨，支撑平台上设有两个支撑柱，支撑柱通过回位弹簧固定挡板，支撑平台的一端位于挡板的一侧设有两根滑轨，滑轨上开设有穿线孔，穿线孔内装有丝线。

[0005] 本实用新型结构简单、使用方便，省时省力，有效避免了捆绑螃蟹时，被蟹螯夹伤的问题。

四、附图说明

[0006] 附图是本实用新型一种实施例的结构示意图。

五、具体实施方式

[0007] 如图所示，一种螃蟹捆绑装置，包括支撑平台 1、挡板 2 和滑轨 5，支撑平台 1 上设有两个支撑柱 3，支撑柱 3 通过回位弹簧 4 固定挡板 2，支撑平台 1 的一端位于挡板 2 的一侧设有两根滑轨 5，滑轨 5 上开设有穿线孔 6，穿线孔 6 内装有丝线 7。

[0008] 使用时，将所要捆绑的螃蟹放置于支撑平台 1 的挡板 2 内，在回位弹簧 4 的作用下，将螃蟹的腿合拢后，将螃蟹推至滑轨 5 处，落到丝线 7 上，再进行手工捆绑即可。

