[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B42D 12/00 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200520084886.9

[45] 授权公告日 2006 年 9 月 13 日

[11] 授权公告号 CN 2815707Y

[22] 申请日 2005.7.5

[21] 申请号 200520084886.9

[73] 专利权人 吴相伟

地址 250022 山东省济南市槐荫区南大槐树西街 96 号

[72] 设计人 吴相伟

[74] 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有限公司

代理人 王汝银


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

新型作业本

[57] 摘要

本实用新型公开了一种新型作业本，属于作业本技术领域。 它将现有的作业本的底封皮的一侧连接一可以沿连接处折叠的厚纸板，厚纸板的大小与作业本内页的大小相同，连接处的宽度与作业本厚度相同。 使用时，将厚纸板垫在要写字的纸张下面，解决现有的作业本在用钢笔写字时，钢笔水容易渗到下面一页上，或当写字用力过大时，下面一页上就会留下字痕，造成下面一页无法使用的问题。 该种新型作业本使用非常方便而且结构简单，适于推广。



1、新型作业本，包括上、下封皮及作业本内页，其特征在于：所述的下封皮的一侧连接一可以沿连接处折叠的厚纸板。

2、根据权利要求 1 所述的新型作业本，其特征在于：厚纸板的大小与作业本内页的大小相同，连接处的宽度与作业本的厚度相同。

新型作业本

所属领域

本实用新型涉及一种作业本，尤其是一种新型作业本。

背景技术

现有的作业本在用钢笔写字时，钢笔水容易渗到下面一页上，或当写字用力过大时，下面一页上就会留下字痕，造成下面一页无法使用。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种新型作业本。

本实用新型的技术方案是：新型作业本，包括上、下封皮及作业本内页，其特征在于所述的底封皮的一侧连接一可以沿连接处折叠的厚纸板，厚纸板的大小与作业本内页的大小相同，连接处的宽度与作业本的厚度相同。

本实用新型的有益效果是：该种新型作业本能有效的防止钢笔水渗到下一页，也能防止由于写字用力过大，造成下一页上带有字痕；使用非常方便，且结构简单。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。


附图为本实用新型的结构示意图，

图中：1 下封皮，2 作业本内页，3 厚纸板，4 连接处。

具体实施方式

如附图所示，该新型作业本，包括上、下封皮及作业本内页 2，及在下封皮 1 的一侧连接的一厚纸板 3，该厚纸板 3 可以沿连接处 4 折叠，厚纸板 3 的大小与作业本内页 2 的大小相同，连接处 4 的宽度与作业本的厚度相同，方便厚纸板 3 的折叠。

使用时，将厚纸板 3 垫在要写字的纸张下面即可。其他技术与现有技术相同。


2
1
4
3