



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203088476 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 31

(21) 申请号 201320137432. 8

(22) 申请日 2013. 03. 25

(73) 专利权人 丽水学院

地址 323000 浙江省丽水市学院路 1 号

(72) 发明人 吴小萍

(74) 专利代理机构 杭州丰禾专利事务所有限公

司 33214

代理人 王鹏举

(51) Int. Cl.

A47G 19/14 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种茶壶

(57) 摘要

本实用新型涉及一种茶壶。一种茶壶,包括茶壶本体和茶壶盖,茶壶本体和茶壶盖上分别设有壶柄和盖柄,其特征在于,所述的茶壶盖上设有孔,孔上贯穿有绳子,所述茶壶盖下方的绳子设有与所述的孔相互匹配塞子。通过绳子上接卡块卡接袋装茶,把绳子的另一头缠绕在弯勾形的盖柄上,利用塞子与孔作出调节高度的判断,可以把握袋装茶在壶内的高度,同时塞子把孔堵住以免灰尘等杂质掉入茶壶内。



1. 一种茶壶,包括茶壶本体(1)和茶壶盖(2),茶壶本体(1)和茶壶盖(2)上分别设有壶柄(3)和盖柄(4),其特征在于,所述的茶壶盖(2)上设有孔(5),孔(5)上贯穿有绳子(6),所述茶壶盖(2)下方的绳子(6)设有与所述的孔(5)相互匹配塞子(7)。

2. 根据权利要求1所述的一种茶壶,其特征在于,所述的壶柄(3)和所述的盖柄(4)为弯勾形。

3. 根据权利要求1所述的一种茶壶,其特征在于,所述绳子(6)在所述茶壶盖(2)下段的顶部上设有卡块(8)。

一种茶壶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种茶壶。

背景技术

[0002] 茶是中国的传统文化,泡茶的形式也越来越多。现有的茶壶还只能泡一般的茶,但袋装茶不能和一般的茶叶用相同的泡法,所以往往又要选择个有盖子的杯子,造成了不必要的麻烦。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是:针对现有技术存在的不足,提供一种两用的茶壶。

[0004] 为实现本实用新型之目的,采用以下技术方案予以实现:

[0005] 一种茶壶,包括茶壶本体和茶壶盖,茶壶本体和茶壶盖上分别设有壶柄和盖柄,其特征在于,所述的茶壶盖上设有孔,孔上贯穿有绳子,所述茶壶盖下方的绳子设有与所述的孔相互匹配塞子。

[0006] 作为优选,所述的壶柄和所述的盖柄为弯勾形。

[0007] 作为优选,所述绳子在所述茶壶盖下段的顶部上设有卡块。

[0008] 与现有技术相比较,本实用新型的有益效果是:通过绳子上接卡块卡接袋装茶,把绳子的另一头缠绕在弯勾形的盖柄上,利用塞子与孔作出调节高度的判断,可以把握袋装茶在壶内的高度,同时塞子把孔堵住以免灰尘等杂质掉入茶壶内。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型实施例的结构示意图;

[0010] 图2是图1的A侧放大图。

具体实施方式

[0011] 下面根据附图1-2对本实用新型的具体实施方式做一个详细的说明。

实施例

[0012] 一种茶壶,包括茶壶本体1和茶壶盖2,茶壶本体1和茶壶盖2上分别设有壶柄3和盖柄4,所述的茶壶盖2上设有孔5,孔5上贯穿有绳子6,所述茶壶盖2下方的绳子6设有与所述的孔5相互匹配塞子7,所述的壶柄3和所述的盖柄4为弯勾形,所述绳子6在所述茶壶盖2下段的顶部上设有卡块8。

[0013] 在使用过程中,一般情况下可以当作普通茶壶使用。当需要泡袋装茶时,把袋装茶卡在卡块8上,再把茶壶盖2拿起来,绳子6从孔5穿过,绳子6绕过弯勾形的盖柄4,这样可以手动控制液面在不同高度时,袋装茶处于液面中间,泡茶更均匀。而在装的过程中用塞子7堵住孔5可以让外面的杂质等不会掉落到茶壶内。




图 1




图 2