



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203314550 U

(45) 授权公告日 2013. 12. 04

(21) 申请号 201320339974. 3

(22) 申请日 2013. 06. 14

(73) 专利权人 严雨

地址 553406 贵州省六枝特区中赛乡补许村
肖家寨

(72) 发明人 严雨

(51) Int. Cl.

A47D 13/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

婴儿背带凳

(57) 摘要

本实用新型涉及婴儿辅助用品技术领域,特别是涉及一种婴儿背带凳。本实用新型的婴儿背带凳固定效果稳固、并且不易造成婴儿滑落从而减少了危险系数,并且对婴儿体型适应效果较好;包括凳体,凳体的后方设置有腰部固定带母体和腰部固定带子体,腰部固定带母体上设置有魔术贴母贴,腰部固定带子体上设置有魔术贴子贴,凳体的上方设置有防护件,并在防护件的上方设置有颈部固定带,腰部固定带母体上设置有加强带第一分体,腰部固定带子体上设置有加强带第二分体,凳体的顶面上设置有PU防滑层,防护件的前侧面上设置有第一链牙组和第二链牙组,第一链牙组位于第二链牙组的上方,并且第一链牙组与第二链牙组通过拉锁连接在一起。



1. 一种婴儿背带凳,包括凳体,凳体的后方设置有腰部固定带母体和腰部固定带子体,腰部固定带母体上设置有魔术贴母贴,腰部固定带子体上设置有魔术贴子贴,魔术贴母贴和魔术贴子贴粘结在一起,凳体的上方设置有防护件,并在防护件的上方设置有颈部固定带,其特征在于,所述腰部固定带母体上设置有加强带第一分体,所述腰部固定带子体上设置有加强带第二分体,并且所述加强带第一分体和加强带第二分体通过调节扣连接在一起,所述凳体的顶面上设置有 PU 防滑层,所述防护件的前侧面上设置有第一链牙组和第二链牙组,所述第一链牙组位于所述第二链牙组的上方,并且第一链牙组与第二链牙组通过拉锁连接在一起。

2. 如权利要求 1 所述的婴儿背带凳,其特征在于,所述凳体的内部为空腔结构,并在所述凳体的空腔内设置有凳芯,所述凳体上设置有第一拉链。

3. 如权利要求 2 所述的婴儿背带凳,其特征在于,所述凳芯为聚氨酯凳芯。

4. 如权利要求 1 所述的婴儿背带凳,其特征在于,所述颈部固定带上设置有插扣。

5. 如权利要求 1 所述的婴儿背带凳,其特征在于,所述防护件包括左分体、右分体、主体和下分体,所述左分体与主体的左端连接,所述右分体与主体的右端连接,所述下分体与主体的底端连接,并且所述主体为网状结构。

6. 如权利要求 1 所述的婴儿背带凳,其特征在于,所述防护件上设置有固定带,并且所述固定带表面上设置有魔术贴,所述凳体上设置有穿扣,所述固定带的一端穿过所述穿扣并与固定带的另一端连接在一起。

7. 如权利要求 1 所述的婴儿背带凳,其特征在于,所述防护件与凳体通过第二拉链连接在一起。

8. 如权利要求 1 所述的婴儿背带凳,其特征在于,所述腰部固定带母体的外侧面上设置有放置兜。

婴儿背带凳

技术领域

[0001] 本实用新型涉及婴儿辅助用品技术领域,特别是涉及一种婴儿背带凳。

背景技术

[0002] 众所周知,婴儿背带凳是婴儿辅助用品中的一种,主要起到方便婴儿携带并且携带过程中婴儿较为舒适的作用,广泛应用于婴幼儿的生活中;现有的婴儿背带凳包括凳体,凳体的后方设置有腰部固定带母体和腰部固定带子体,腰部固定带母体上设置有魔术贴母贴,腰部固定带子体上设置有魔术贴子贴,魔术贴母贴和魔术贴子贴粘结在一起,凳体的上方设置有防护件,并在防护件的上方设置有颈部固定带,颈部固定带上设置有调节扣;这种婴儿背带凳使用中发现,由于其腰部固定只通过魔术贴进行,结构非常不稳固,并且凳体顶面采用普通布料,婴儿坐上很容易滑落,导致危险系数增加,而且由于婴儿的生长速度较快,防护件很快便无法适用于年龄稍大婴儿的体型,造成整体婴儿背带凳使用适应性较差。

实用新型内容

[0003] 为解决上述技术问题,本实用新型提供一种固定效果稳固、并且不易造成婴儿滑落从而减少了危险系数,并且对婴儿体型适应效果较好的婴儿背带凳。

[0004] 本实用新型的婴儿背带凳,包括凳体,凳体的后方设置有腰部固定带母体和腰部固定带子体,腰部固定带母体上设置有魔术贴母贴,腰部固定带子体上设置有魔术贴子贴,魔术贴母贴和魔术贴子贴粘结在一起,凳体的上方设置有防护件,并在防护件的上方设置有颈部固定带,所述腰部固定带母体上设置有加强带第一分体,所述腰部固定带子体上设置有加强带第二分体,并且所述加强带第一分体和加强带第二分体通过调节扣连接在一起,所述凳体的顶面上设置有 PU 防滑层,所述防护件的前侧面上设置有第一链牙组和第二链牙组,所述第一链牙组位于所述第二链牙组的上方,并且第一链牙组与第二链牙组通过拉锁连接在一起。

[0005] 本实用新型的婴儿背带凳,所述凳体的内部为空腔结构,并在所述凳体的空腔内设置有凳芯,所述凳体上设置有第一拉链。

[0006] 本实用新型的婴儿背带凳,所述凳芯为聚氨酯凳芯。

[0007] 本实用新型的婴儿背带凳,所述颈部固定带上设置有插扣。

[0008] 本实用新型的婴儿背带凳,所述防护件包括左分体、右分体、主体和下分体,所述左分体与主体的左端连接,所述右分体与主体的右端连接,所述下分体与主体的底端连接,并且所述主体为网状结构。

[0009] 本实用新型的婴儿背带凳,所述防护件上设置有固定带,并且所述固定带表面上设置有魔术贴,所述凳体上设置有穿扣,所述固定带的一端穿过所述穿扣并与固定带的另一端连接在一起。

[0010] 本实用新型的婴儿背带凳,所述防护件与凳体通过第二拉链连接在一起。

[0011] 本实用新型的婴儿背带凳,所述腰部固定带母体的外侧面上设置有放置兜。

[0012] 与现有技术相比本实用新型的有益效果为：通过上述设置，可以通过加强带第一分体和加强带第二分体来增强固定效果，通过 PU 防滑层达到不易造成婴儿滑落从而减少了危险系数的目的，通过第一链牙组和第二链牙组的设计可以调整防护件的大小，从而达到对婴儿体型适应效果较好的目的。

附图说明

[0013] 图 1 是本实用新型的结构示意图；

[0014] 图 2 是本实用新型中腰部固定带母体和腰部固定带子体固定的结构示意图。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图和实施例，对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型，但不用来限制本实用新型的范围。

[0016] 如图 1 和图 2 所示，本实用新型的婴儿背带凳，包括凳体 1，凳体的后方设置有腰部固定带母体 2 和腰部固定带子体 3，腰部固定带母体上设置有魔术贴母贴，腰部固定带子体上设置有魔术贴子帖，魔术贴母贴和魔术贴子帖粘结在一起，凳体的上方设置有防护件 4，并在防护件的上方设置有颈部固定带 5，腰部固定带母体上设置有加强带第一分体 6，腰部固定带子体上设置有加强带第二分体 7，并且加强带第一分体和加强带第二分体通过调节扣 8 连接在一起，凳体的顶面上设置有 PU 防滑层 9，防护件的前侧面上设置有第一链牙组和第二链牙组，第一链牙组位于第二链牙组的上方，并且第一链牙组与第二链牙组通过拉锁 10 连接在一起；通过上述设置，可以通过加强带第一分体和加强带第二分体来增强固定效果，通过 PU 防滑层达到不易造成婴儿滑落从而减少了危险系数的目的，通过第一链牙组和第二链牙组的设计可以调整防护件的大小，从而达到对婴儿体型适应效果较好的目的。

[0017] 本实用新型的婴儿背带凳，凳体的内部为空腔结构，并在凳体的空腔内设置有凳芯，凳体上设置有第一拉链。

[0018] 本实用新型的婴儿背带凳，凳芯为聚氨酯凳芯。

[0019] 本实用新型的婴儿背带凳，颈部固定带上设置有插扣 11。

[0020] 本实用新型的婴儿背带凳，防护件包括左分体 12、右分体 13、主体 14 和下分体 15，左分体与主体的左端连接，右分体与主体的右端连接，下分体与主体的底端连接，并且主体为网状结构。

[0021] 本实用新型的婴儿背带凳，防护件上设置有固定带 16，并且固定带表面上设置有魔术贴，凳体上设置有穿扣 17，固定带的一端穿过穿扣并与固定带的另一端连接在一起。

[0022] 本实用新型的婴儿背带凳，防护件与凳体通过第二拉链 18 连接在一起。

[0023] 本实用新型的婴儿背带凳，腰部固定带母体的外侧面上设置有放置兜 19。

[0024] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，还可以做出若干改进和变型，这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。




图 1




图 2