

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁷

A63B 19/00(조기공개)

(11) 공개번호 특2000-0072016

(43) 공개일자 2000년 12월 05일

(21) 출원번호 10-2000-0037478

(22) 출원일자 2000년 06월 30일

(71) 출원인 우부구

(72) 발명자 서울특별시 관악구 신림9동 254-15

우부구

서울특별시관악구신림9동254-15

심사청구 : 없음

(54) 체인 홀라

요약

본 발명은 홀라 후프에 관한 것으로 홀라후프 구성을 체인으로 하고자 함이 목적이다.

이를 위하여 다수의 단위체인(2)을 연결하여 홀라 후프를 구성 하려고 한다. 체인은 회전 돌기 원통(3)이 설치 되어 있는 단위 체인을 길게 연결하여 원형을 만드는 것이다.

효과는 회전 돌기 원통이 허리를 자극 혈액 순환을 도와 주게 된다.

대표도

도2

색인어

단위체인, 회전돌기 원통, 회전축, 연결핀 홈, 연결 핀

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 체인 홀라 후프의 구성도

도 2는 단위 체인을 나타낸 모습

< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 홀라 후프 테 | 2. 단위체인 |
| 3. 회전 돌기 원통 | 4. 꺾임 방지턱 |
| 5. 회전 축 | 6. 아랫 암 이음쇠 |
| 7. 윗 암 이음쇠 | 8. 슛 이음 쇠 |
| 9. 연결 핀 홈 | 10. 연결 핀 |
| 11. 꺾임 방지 홈 | 12. 지압 돌기 |

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 홀라 후프에 관한 것이다.

종래의 기술은 홀라후프내주면에 돌기를 부착하여 돌기가 허리 부분을 타격하는 방법으로 허리의 살을 빼 주게 된다.

발명이 이루고자하는 기술적 과제

원통형의 회전체에 돌기를 부착하여 원통형의 회전체가 회전을 하면서 허리 부분의 지압을 하려는 것이다.

발명의 구성 및 작용

다수의 단위체인(2)을 연결시켜서 하나의 홀라후프를 만들고자 한다.

단위체들을 연결하는 방법은 윗 암이음쇠(7)와 아래 암 이음쇠(6) 사이에 스티이음쇠(8)를 끼워 넣고 연결핀 홈(9)에 연결핀을 꼽으면 된다. 단위체인(2)이 뒤로 젖혀지는 것을 막기 위해서 꺾임 방지홈(11)에 꺾임방지턱(4)이 맞물려서 뒤로 젖혀지지 않도록 했다.

회전원통에 지압 돌기(12)를 부착을 하였다.

암 수 이음쇠 표면을 안쪽으로 튀어 나오게 하였고, 표면에 지압돌기(12)를 부착 했다. 암수 표면에 나온 지압돌기의 힘으로 홀라 후프는 회전을 쉽게 할 수가 있다.

발명의 효과

허리 부분의 살을 뺄 수가 있고, 지압을 해 줌으로서 혈액순환을 돕는다.


(57) 청구의 범위

청구항 1

단위체인을 연결하여 홀라후프를 구성하는 방법

도면

도면1



도면2

