



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	201996900494730
Data Deposito	01/02/1996
Data Pubblicazione	01/08/1997

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	01	B		

Titolo

DELIMITATIVO DI MARGINE IN DUE PEZZI STACCABILI
--

DESCRIZIONE

DELIMITATIVO DI MARGINE IN DUE PEZZI STACCABILI, A NOME DI

PRICCA FIORENZO-AZZI OTTAVIO-MILANI VITTORINO-PRESTIPINO

ATTILIO, CON DOMICILIO ELETTO C/O PRICCA FIORENZO V. CARRERA N. 100

TORINO, TUTTI DI NAZIONALITA' ITALIANA.

DEPOSITATA IL 14 FEB. 1936 N.

70 20000010

IL PRESENTE TROVATO CONCERNE IN UN PEZZO IN FERRO PIANTABILE

NEL TERRENO ED UN PEZZO IN PLASTICA O LEGNO ASSEMBLABILE

ALLO STESSO PEZZO IN FERRO.

CON RIFERIMENTO AI DISEGNI LA PARTE IN FERRO (1) CHE VA PIAN-

TATA NEL TERRENO E LA PARTE IN PLASTICA O LEGNO (2) ASSEM-

BLABILE CON LA PARTE (1) VELOCEMENTE A PARIMENTI STACCABILE

PER LA PULIZIA, PRESENTANDO COSI' NOTEVOLI VANTAGGI ECONOMICI.


Fiorenzo Pricca
Ottavio Azzi
Vittorio Milani
Attilio Prestipino

5) DELIMITATIVO DI MARGINE IN DUE PEZZI STACCABILI. IN CASO CHE IL DELIMITATIVO VENGA INVESTITO E CHE RIPORTI DANNI TALI DA NON ESSERE PIU' RECUPERABILE PER CUI NE NECESSITI LA SOSTITUZIONE, NON E' NECESSARIO SOSTITUIRE ANCHE LA BASE, PERCHE' I MEDESIMI SONO STATI PROGETTATI IN MODO TALE CHE IN CASO DI DANNEGGIAMENTO GRAVE SI POSSONO SEPARARE SENZA DIFFICOLTA', E SOSTITUIRE IN BREVE TEMPO CON UNO NUOVO.

6) DELIMITATIVO DI MARGINE IN DUE PEZZI STACCABILI. LA PARTE SUPERIORE (2) VIENE PRODOTTA CON VARI TIPI DI MATERIALI: PLASTICA, MATERIALI TERMOINDURENTI, PLASTICA ESTRUSA DI RECUPERO, GOMMA, LEGNO. SULLE PARTI EMERGENTI VISIBILI (2) VENGONO INSTALLATI CATARINFRANGENTI.

7) DELIMITATIVO DI MARGINE IN DUE PEZZI STACCABILI. IL SISTEMA DEI DUE PEZZI STACCABILI E' MOLTO VANTAGGIOSO PER IL BUON MANTENIMENTO DELLA BANCHINA E LA PERFETTA MANUTENZIONE, E PERMETTE LA VELOCE SOSTITUZIONE DI PEZZI DANNEGGIATI.

Giuseppe Perica
Carlo Azzi
Flaminio Tottorino



RIVENDICAZIONI

DELIMITATIVO DI MARGINE IN DUE PEZZI STACCABILI.



1) DELIMITATIVO DI MARGINE IN DUE PEZZI STACCABILI. I PEZZI CHE COMpongono IL DELIMITATIVO SONO DUE : (BASE E CORPO). LA BASE E' IN FERRO (1) CHE IN FASE DI MESSA IN OPERA VIENE INSERITA NEL TERRENO E FA DA SUPPORTO ALLA PARTE SUPERIORE VISIBILE (CORPO) (2).

2) DELIMITATIVO DI MARGINE IN DUE PEZZI STACCABILI. LE BASI (1) CHE VENGONO INSERITE NEL TERRENO PER OSPITARE LA PARTE EMERGENTE VISIBILE HANNO LE SEGUENTI CONFORMAZIONI : SUPPORTO A FORMA CILINDRICA, NELLA PARTE SUPERIORE, E NELLA PARTE INFERIORE PRENDE GRADUALMENTE LA FORMA DI UN SCALPELLO A QUATTRO FACCE (PARTE INSERITA NEL TERRENO) PER NON PERMETTERE LA ROTAZIONE NEL TERRENO.

*Manuale
Foglio 3
Foglio 3
Foglio 3*

3) DELIMITATIVO DI MARGINE IN DUE PEZZI STACCABILI. IL CORPO EMERGENTE VISIBILE (2) HA LA FORMA CILINDRICA DI DIAMETRO TALE DA PERMETTERE L'INSERIMENTO NELLA BASE (1):

4) DELIMITATIVO DI MARGINE IN DUE PEZZI STACCABILI. IL CORPO NELLA PARTE IN CUI AVVIENE LA GIUNZIONE DEI DUE PEZZI E' DOTATO DI UN SISTEMA ANTI ATTI VANDALICI, PER SEPARARE I DUE PEZZI E' NECESSARIO ESEGUIRE POCHI MOVIMENTI MA BEN DETERMINATI.



Проект Лавина 10000 010

